

Lapin lintutieteellinen yhdistys

KOKKO 2007



Pearo Järvi 2006

KOKKO

2007

SISÄLLYSLUETTELO:

- 3 Pääkirjoitus
Aholainen Antti
- 4-46 Lapin linnut 2007
Rahko Pekka, Aalto Pirkka
Aholainen Antti, Kreivi Ismo,
Mutanen Teppo, Ruonakoski Antti
- 47-48 Pinnakisoja
Mäkinen Anssi
- 49-50 Posion pinnaralli
Aalto Pirkka
- 51-52 Talvikisa
Jorma V.A. Halonen
- 53-55 Mielenkiintoisia rengaslöytöjä
Aholainen Antti
- 56-57 Toimintakertomus
- 58-60 Aasta Eehen
Halonen Taneli
- 61-63 Töyhtökiuru asettui Inariin
Aikio Jouni
- 64 Arkiston aarre
- 65-68 Pellojärven SSP-pyyntit
Halonen Jorma V.A.
- 69 Naurulokki ja pikkulokki
vuoden 2008 lajit
Pirkka Aalto
- 70 Kuukkeli vuoden 2007 laji
Pirkka Aalto
- 71 Atlas ja lba-laskennat jatkuvat
Pirkka Aalto

Julkaisija: Lapin Lintutieteellinen Yhdistys RY
Päätoimittaja: Antti Aholainen
Taitto: Olli-Pekka Karlin
Painopaikka:
Painosmäärä: 300 kpl

Kansikuva: Näytös (oljyväri)
© Paavo Laine

Irtonumerot: Vuosikirja 2006 15 € / kpl
Tilaukset: LLY sihteeri



LAPIN LINTUTIETEELLINEN YHDISTYS RY

Yhdistyksen osoite:
LLY PL 69 96101 Rovaniemi

HALLITUS 2007:

Puheenjohtaja: Ismo Kreivi, Porokatu 37 D 6 96400 Rovaniemi, 040-7686448, ismo.kreivi@pp.inet.fi
Varapuheenjohtaja: Veikko Isomursu, Hillapolku 3 D 24 96500 Rovaniemi, 040-5663220, veikko.isomursu@netti.fi
Sihteeri: Antti Aholainen, Ritsikuja 3 96460 Rovaniemi, antti.aholainen@gmail.com 040-7448998
Hallituksen jäsenet:
Pirkka Aalto, Pieskankatu 4 98100 Kemijärvi, 040-5575346, pirkkaaalto@pp.inet.fi
Petri Kemppainen, Mustikkapolku 1 as 2 96500 Rovaniemi, 040 513 3838, petri.kemppainen@netti.fi
Antti Ruonakoski, Kiekerötie 10 a 3 96440 Rovaniemi, 050-5471895, a.ruonakoski@kolumbus.fi
Varajäsenet:
Susanna Ikola, Ahkiomaantie 22 B 113 96300 Rovaniemi, 040 592 7745, sikola@ulapland.fi
Ilkka Rautio, Ryskätie 22 C9 97670 Kivitaipale, 0400 643 532, remontti-rautio@pp.inet.fi

TOIMIHENKILÖT:

Havaintovastaava:
Antti Ruonakoski, ks. yllä
Aluevastaava:
Veikko Isomursu, ks. yllä
Alueharvinaisuuskomitea (LAHKO):
Pirkka Aalto, ks. yllä
Antti Aholainen, ks. yllä
Ossi Pihajoki, Metsähannuksentie 1 99600 Sodankylä, 0400 184 393, ossi.pihajoki@pp.inet.fi
Petri Piisilä, Salmivaarantie 16 b 98660 Salmivaara, petri.piisila@pp.inet.fi
Birdlife-edustajat:
Pirkka Aalto, ks. yllä
Ossi Pihajoki, ks. yllä
Www-sivut: Paula Kivilompola, paula.kivilompola@pp.inet.fi
Rahastonhoitaja: Tuija Holm, Kihlakangas 15 96800 Rovaniemi
Tiira yhdistyskäyttäjät:
Pirkka Aalto, ks. yllä
Antti Ruonakoski, ks. yllä

Sähköpostilistan ylläpito:
Pekka Rahko, 08 556 2050, perhe.rahko@pp.inet.fi
Listalle liittyminen osoitteessa: <http://lists.oulu.fi/mailman/listinfo/lly>
Viestiarkisto: <http://lists.oulu.fi/pipermail/lly>

Www-sivut: <http://www.lly.fi>

JÄSENMAKSUT 2007:

Työssäkäyvät 20 €
Muut 10 €

Jäseneksi liittyminen: LLY sihteeri

Tai: http://www.birdlife.fi/liity/liity_lintuyhdistykseen.sh tml

Lähiluonto on arvokas

Jossain määrin olen huolissani nyky-yhteiskunnan luontosuhteesta. Energiatuotannossa, rakentamisessa tai vaikkapa lainsäädännössä ratkaisut eivät missään tapauksessa ole helppoja tai yksinkertaisia, mutta jotenkin vain tuntuu että luonto on aina pitkässä juoksussa häviäjää. Luonnon monimuotoisuuden merkityksestä kyllä puhutaan paljon, mutta teot taitavat olla vähäisempiä. Yksittäisen ihmisen vaikutusmahdollisuudet ovat tiedossa, mutta suurin ongelma onkin asenteissa.

Valitettava esimerkki löytyi varsin tuoreesta valtakunnallisesta sanomalehdestä, jossa lukija poh-tii, ettei ole väliä onko jokin puu kuusi, mänty vai peräti petäjä; sillä tiedolla ei hänen mukaan nykymaailmassa ole mitään merkitystä. Kokon lukija epäilemättä erottaa männyn ja kuusen toisistaan, männyn ja petäjän suhteen ongelma voi olla jo haastavampi... Vaara piilee juuri tällaisissa ajatuksissa: Mitä väliä on tunteeko oman ympäristönsä!? Tästä toki pääsemme pohdiskelemaan: Mikä on ylipäänsä oleellista ja merkityksellistä tietämistä. Kukapa sen tietää, mutta minä tiedän että sivistynyt ja viisas ihminen tietää, tuntee, aistii, pyrkii ymmärtämään ympäristöään.

Paatos luonnon arvostuksen puutteesta menee tämän lehden palstoilla suurilta osin väärrään paikkaan, ammennammehan niin paljon voimaa luonnosta tai sen seuraamisesta. Hetkittäin toki pieni epäily hiipii mieleeni. Olemmeko jo ajoittain liiankin taitavia luonnontuntijoita? Tunnetta nimittäin linnut hyvin. Niin hyvin että muistamme harvinaistenkin lajien tuntomerkit ulkoa. Tiedämme missä nämä harvinaiset elävät ja milloin ne ovat Suomeen harhautuneet. Tunnetta linnut niin hyvin, ettei ole edes tarpeen tietää tavallisten varpusten ja varisten elämästä mitään. Kotipihalla lentävä lintu on varmasti vain joku pajulintu, siitä ei tarvitse enää kiinnostua.

Meidän aktiiviharrastajien on oltava luontoasenteiltamme esimerkillisiä. Meidän tulee olla enemmän kiinnostuneita omista ja kanssaihminen luontohavainnoista, vaikka ne meidän silmissä olisivatkin tuiki tavallisia. Täytyy palauttaa mieltä nainen tai ennätysellinen. Mitäpä jos huomisi siten että todella seuraisimme oman pihan elämää. Kasveja, hyönteisiä, nisäkkäitä, tähtiä...

Kokko 2007 lehahti siivilleen ja päättyi jäsenis-tön luettavaksi. Tätä kirjoittaessa kevähanki-en kimmeltäessä oikeat kokot ovat jo täydessä touhussa uuden sukupolven luomiseksi. Uutta kuuluu myös yhdistyksellemme; vuosikokouk-sessa valittiin uusi puheenjohtaja ja hallituk-seenkin saatiin uusia nimiä. Hyvässä nostees-sa oleva yhdistyksemme tarvitseekin uusia, innokkaita toimihenkilöitä vastaamaan toimin-nastamme. Onnea ja menestystä valituille toi-mihenkilöille. Eräs osoitus harrastuksemme nousujohteesta on varmasti pihabongausta-pahtuma. Tämän vuoden tapahtumaan osal-listui LLY:n alueella 387 pihaa. Tämä oli koko tapahtuman toiseksi suurin määrä suhteutettu-na alueen väkilukuun. Puolueellisesti ja oma-valtaisesti julistan LLY:n kuitenkin tapahtuman voittajaksi, kärjessä olleen Kuusamon lintuker-hon alueella osallistuneita pihvoja oli "vain" 58. Hienoa kuuluu myös havaintojärjestelmä Tii-ralle (www.tiira.fi), jonka kautta havaintokatsa-ukseen oli käytettävissä yli 25000 havaintoa!



Lapin linnut 2007

Lapin linnut 2007

Pekka Rahko
Pirkka Aalto
Antti Aholainen
Ismo Kreivi
Teppo Mutanen
Antti Ruonakoski

Tundrahanhiakin nähtiin keväällä © Raimo Mikkonen

Vuosi 2007 jää lappilaisen lintutieteen historiaan vuotena, jolloin alueemme linnustoa tutkittiin ehkä ennätyksellisen laajasti. Suurin kiitos tästä kuuluu atlastutkimukselle ja IBA-laskennoille. Tarkempia tietoja IBA-laskennoista on luvassa tulevissa Linnut-vuosikirjoissa (Ellermaa 2007). Tiira-havaintojärjestelmän kautta saatiin arkistoon havaintoja jälleen uusi ennätysmäärä, yli 25.000! Lisäksi käytössä oli runsaat 8500 atlashavaintoa. Katsaus on vertailukelpoinen vuosien 2006 (Aholainen ym. 2006) ja 2005 (Aholainen ym. 2005) kanssa. Havaintojen kertymiseen on vaikuttanut myös BirdLifen pihabongaustapahtuma, joka on saavuttanut nopeasti suuren suosion myös Lapissa. LLY:n alueella lintuja tarkkailtiin nyt 304

pihalla. Muutamien lajien, esimerkiksi kuusitiaisien, osalta pihabongaus on melko selvästi lisännyt havaintoja. Linnustollisesti vuoden piristystä olivat muun muassa runsas talvilajisto tammi-helmikuussa, pöllöjen runsaus ja harvinaisuuksista mm. valkopäätiainen ja savannihaikara. Kirjoittajien työnjako oli seuraava: Pirkka Aalto kirjoitti kahlaajat, Antti Aholainen pedot, pöllöt ja tikat, Ismo Kreivi sorsalinnut ja lokkilinnut, Teppo Mutanen kyyhkyt ja käen, Antti Ruonakoski lajit peukaloisesta hippiäiseen ja Pekka Rahko kaikki loput lajit sekä toimitti katsauksen.

Laulujoutsen (Cygnus cygnus)

Tammi-helmikuun havainnot:

MUO Jerisjoki marraskuu 2006-31.3. 4 p (JYI), KMJ Vuostimonsalmi 22.12.2006-13.1. 1 ad p (PAa ym.) ja 4.2. 1 ad p (Tommi Niku), ROV Raudanjoki, Ylinampa 14.1. 2 p (Tuomo Ollila),

SAL Onkamojoki 23.2. 1 p (AAA, HJu).

Muutto käynnistyi:

KIT Kaukonen, Ounasjoki 12.3. 1 p (Antti Kangas),

PEL Nivanpää 12.3. 2 m N (Pauli Siivola).

Kevään suurimpia keräntymiä:

PLK Arvosjoki 10.-11.5. 60 p (PPi), 20.5. 84 p

(PAa ym.), 21.5. 81 p (AHm, TKa),

MUO Muonionjärvi 18.5. 77 p (TLe),

KMJ Pitkäsilta 19.5. 109 p (PAa),

ROV Paavalniemi 22.5. 88 p (VI),

YLI Kuivakangas 1.6. 140 p (TTa).

Syksyllä perinteisillä kokoontumispaikoilla ehkä normaalia vähemmän:

KMJ keskusta 13.10. 680 p (PAa),

PEL Pellojärvi, Hannunranta 2.10. 135 p (JH),

ROV Ylikylän uimaranta 20.10. 195 p (JSi),

YLI Iso Meltosjärvi 5.10. 305 p (JuK).

Joulukuulta 5 havaintoa:

INA Kattajärvi 10.12. 1 ad p (Jarmo Alaluusua) ja

12.12. 2 ad p (AHm), emäntäkoulu 12.12. 3 ad SW (ORi),

ROV Kemijoki, Heikkilänranta 17.12. 2 ad p (Erkki Heikkilä),

KMJ Pitkäsilta 18.12. 1 kuollut yksilö (AHm, TKa).

Metsähanhi (Anser fabalis)

Ensimmäiset:

SAL Haukkala 13.4. 2 p (Teuvo Karkkola),

PEL Nivanpää 14.4. 1 p (Markku Vuopio),

ROV Aronperä, Jängislahti 14.4. 2 m SE (ARu).

Muita havaintoja:

SOD Siurunmaa 28.4. noin 100 p (ENi),

Tornien taistossa PEL Pellojärvellä 5.5. yhteensä

123 m (JH ym.) ja samana päivänä SAL Ala-

Tuohijärvellä yhteensä 110, 69m + noin 40 p (EKa, Klaus Loisa, RMI, PPI, OSr),

UTS Välimaa 16.5. 120 p (JHo, JNi, ESi), linnut

Norjan puolella, Dalvadas, Teppanansaari 16.5. 100 p (JHo, JNi, ESi).

Syksyllä suurin ”tokka”:

INA Ivalojokisuu 7.9. 150 m S (Jari Pitkäkoski).

Viimeisimmät:

INA Siggavuono 27.9. 115 m SE, kahdessa parvessa (MR),

KIT keskusta 4.11. 1 p (MJo).

Lisäksi Anser sp SOD kk 27.9. n. 55 m S (OP).

Tiibetinhani (Anser indicus) *

Kemijärven Sellun havaintoja: 29.4. 2 p (PAa, PPI), 30.6. 21 p (PAa), 11.8. 24 p, joista 9 rengastettiin (PAa, OPK MTO), 25.8-7.10. 1 p (PAa). Havaintoja samoista hanhista tehtiin myös muissa paikoissa Kemijärvellä.



Kemijärven Tiibetinhanhista osasairankaan jalkaansa © Olli-Pekka Karlin

Havainnot muualta alueeltamme:

ROV Kuolajokisuu 19.4. 2 p (VI),

SAV kk 13.-16.5. 2 p (Irja Harju, Pentti Perttula),

Saija, Tenniöjoki 20.5-24.5 1 ad p (AHm, TKa, E.Ka)

KOL Sieppijärvi, Poikkijärvi 25.6. 10 p (Esa Koivumaa),

ROV Hirvas 27.6. 17 p (Timo Koutaniemi). Samat

linnut nähtiin samana päivänä matkalla pohjoiseen:

ROV Niskanperä 17 N (AMä, OMä),

ROV Niskanperä 22.8. 1 p (Mauri Niska).

Lyhytnokkahanhi (Anser brachyrhynchus) *

Keväällä havaittiin 38 yksilöä ja syksyllä 1 yksilö.

Kaikki havainnot:

INA Solojärvi 1.5. 2 p (SPa), Valpurinniemi 12.5. 2

p (OO, ROs), Kaamasjokisuu 13.5. 3 p (JA, JHg),

Toivonniemi, laavu 17.5. 2/1 p (MR),

SAL Puukkoaapa 3.5. 1 p (OPK), Aapa-Tuohilampi

5.5. 1 m NE (PPI ym.), Tuohikylä, Puukkolampi

21.-22.5. 1 p (OPK),

KMJ keskusta, Uitonniemi 12.5. 4 p (PAa, THu),

UTS Nuvvus 16.5. 2 +2kv p (OO), Nuvvus,

Teppanansaari 26.5. 5 p (MAa), Karigasniemi,

Polvarinniemi 26.5. 1 kiert (MAa), Dalvadas,

Teppanansaari 27.5. 3 p (JHo, Aimo Salonen),
 RAN Portimo 19.5. 1 p (Aah, SLa),
 KIT Pikku Molosjankkä 21.5. 1 kiert (Heikki Olavi Kauhanen),
 SOD Vaalajärvi, Länsiranta 25.-26.5. 1 p (MSa, TVa ym.),
 YLI Lohijärvi 27.9.-2.11. 1 kv p (JH, Alpo Rova ym.).
 Em. kokonaisluvussa mukana myös tämä naapurin puolella nähty:
 Norja, Sirman pellot 16.5. 1 p (OO), havainnoija Suomessa (UTS), linnut Norjan puolella.

Tundrahanhi (Anser albifrons)

Kaikki havainnot:
 ENO Markkina, Mannakoski 30.4. 2 p (TKv),
 RAN Kuhajärvi 5.5. 1 m (JÖs ym.),
 KMJ Myllykumpu 12.5. 1 p (PAa ym.), Pitkäsillan pumppuasema 19.5. 1 kv p (PAa, KU),
 SAL Puukkolampi 12.5. 1 p (RMi), 18.5. 3 p (RMi) ja 21.-22.5. 2 p (OPK),
 INA Mellanaapa 15.5. 1 p (VL ym.), Ivalojokisuu 16.5. 1 p (OO), Mellanaapa, jvp 17.5. 1 p (JHo, RHo, JNi, ANi), Ivalojokisuu, Juurakkovuopaja 18.5. 1 p (JA, Anja Vest), Ivalo, Kyrönpuoli 19.5. 1 (JET),
 UTS Välimaa 16.5. 1 p (JHo, ES, JNi). Lintu Norjan kuningaskunnan puolella. Kuten myös samana päivänä samalla paikalla nähdyt 2 yksilöä (OO).
 SAV Saija, Tenniöjoki 21.5. 1 p (AHm, TKa),
 ROV Paavalmiemi 22.-29.5. 1 kv p (ARu ym.).

Kiljuhanhi (Anser erythropus)*

Ainoa ilmoitettu havainto KOL Kiimajärvi 20.-21.5. 2 p (Heikki Kauhanen)

Tundra-kiljuhanhi (Anser albifrons/erythropus)

SOD Sattanen 16.5. 2 p (Matti Ylitespa ym).

Merihanhi (Anser anser)

Keväältä 20 havaintoa. Ensimmäinen:
 ROV Niskanperä 13.4. 1 m NE (ARu).
 Suurimmassa parvessa 6 yksilöä:
 INA Ivalo, Mellanaapa 27.4. 6 p (JNi).
 Syksyn ainut havainto:
 MUO Kerässieppi, Sieppijärvi 12.9. 1 (JPu).

Kanadanhanhi (Branta canadensis)

10 havaintoa, kaikki keväältä:
 ROV Valajaskoski 9.4. 1 p (ARu, JRu),
 Ounasjokisuisto 11.5. 1 p (VI, AMä), Leive 25.5. 1 p (EPy),
 MUO kk 10.-13.4. 1 p (JYI, PVi),
 KMJ Päiväjoki 13.4. 1 m S (EJo),
 ENO Peltovuoma, Pasmajärvi 14.4. 1 p (PVi),
 RAN Roosinki 13.5. 1 p (VIm),
 KOL Rautavaaran allas 19.5. 3 lennossa (VHi, TuH),
 PLK Kokonaapa 20.5. 1 p (PAa ym.),
 SAL Märkäjärvi 20.5. 1 (HJu, AAA).

Valkoposkianhi (Branta leucopsis)

Havaintoja touko-, kesä-, heinä-, elo- ja syyskuulta:
 1 yksilö viihtyi Rovaniemellä 18.-30.5. näyttäytyen sekä Niskanperällä että Paavalmiemiessä (ARu ym.).
 Toukokuussa havainnot myös Pelkosenniemieltä ja Sodankylästä:
 PLK Lintuniemi 23.5. 2 p (AKT),
 SOD Vajunen 28.5. 1 p (LRu).
 Kesäkuun lopulla nähtiin 32 linnun parvi kahdessa paikassa Rovaniemellä: Leive 29.6. 32 p (Esa Teerijoki), Patokoski 29.-30.6. 32 p (Jarmo Mäntymäki)
 Lisäksi kaksi muuta havaintoa kesäkuulta:
 YLI Kuivakangas 1.-3.6. 1 p (ARu, PKe, IRa, OPK, TTa),
 KMJ Puikkola 3.6. 1 p (Esko Puikko, PAa, OP).
 Heinäkuun havainnot tehtiin Kemijärvellä:
 Kummunkylä, Lammassaari 5.7. 1 p (Keijo Vihriälä) ja Sellu 10.7. 1 p (PAa).
 Yksi lintu oleskeli elo- ja syyskuussa Sallan Aatsinkijärvellä:
 5.8.-14.8. 1 p (RMi) ja 18.9. 1 jälleen paikalla (RMi).

Valkoposkianhi oleskeli pitkään Sallan Aatsingissa
 © Raimo Mikkonen



Sepelhanhi (Branta bernicla)

Kolme havaintoa:
 SOD Kelujärvi 15.5. 2 p (Tapio Lämsä ym.),
 Porttipahta 21.6. 2 p, lähtivät idän suuntaan (SPe ym.),
 PLK Lintuniemi 3.6. 1 p (AKT).

Ristisorsa (Tadorna tadorna)

Kolme havaintoa:
 INA Alalusma 16.-17.4. 1 n p (SPa),
 KIT kk, Ounasjoki 9.5. 1 kiert (TLe ym.),
 YLI Kuivakangas 24.5. 1 p (JuK).

Mandariinisorsa (Aix galericulata)*

Kaksi ilmoitettua havaintoa: PEL Lempeä 4.-8.5. 2 k p (JH) ja samat linnut myöhemmin PEL Jolmanpudas 24.5. 2 k p (Aulis ja Pekka Karjalainen).

Haapana (Anas penelope)

Kevään ensimmäiset:
 RAN Simojärvi, Välttämönsalmi 15.4. 1/1 p (AHm, TKa),
 KMJ Joutsijärvi, Käsmanjoki 18.4. 1/1 p (Marja-Liisa ja Raimo Nuutinen).
 Kevään suurimmat keräntymät:
 KMJ siltojen pumppuasema 11.5. 74 p (PAa),
 KOL Äkäslompola, Jokiniemi 14.5. 71 p (PHi).
 Kesän komeimmat keräntymät:
 PEL Pellojärvi, Hannunranta 10.6. 130 p (JH),
 YLI Iso Meltosjärvi 2.7. 241 p (ARu).
 Syksylläkin parveiltiin:
 ENO Sotkajärvi 3.9. 174 p (JSi),
 KMJ Alakallaanvaara 22.9. 285 p (PAa).
 Vuoden viime havainnot:
 KMJ Pitkäsilta 27.10. 8 p (PAa),
 PEL Pellojärvi, Hannunranta 29.10. 2 p (JH).

Harmaasorsa (Anas strepera)

Havaintoja ilmoitettiin Kolarista, Pelkosenniemieltä, Rovaniemeltä, Sodankylästä, Sallasta, Utsjoelta ja Ylitorniolta, pääasiassa toukokuulta. Syyskuulta kaksi havaintoa:
 KOL Ylläslompola 8.9. 1 p (PHi),
 SOD jätevedenpuhdistamo 11.9. 1 p (OP).
 Edellisvuoden tapaan ainoa varmistettu pesintä Kolarista: Ylläslompola 26.7. k ja n + 2 pull (PHi).

Tavi (Anas crecca)

Muutto alkoi heti huhtikuun puolivälin jälkeen:
 ROV Viirikylä 16.4. 1/1 p (VRu),

PLK Arvosjoki 17.4. 1 k p (KPn).
 Suurimmat keräntymät havaittiin keväällä:
 ROV Kivijärvi 28.4. 100 p (IRa), Vikajärvi 13.5. 100 p (AMä).
 Kesällä suurin koirasparvi:
 SOD jvp 18.6. 70 k p (OP).
 Syksyllä selvästi vähemmän:
 KOL Rautuvaara 4.8. 50 p (PHi, PiH),
 KMJ Sellu 7.10. 35 p (PAa).
 Viimeiset:
 KMJ Sellu 15.10. 7 p (PAa),
 KMJ Pitkäsilta 7.-14.11. 1 n-puk p, lentokyvytön (PAa).

Sinisorsa (Anas platyrhynchos)

Talvehtivia lintuja havaittu tammi-maaliskuussa Enontekiöllä, Kemijärvellä, Kittilässä, Muoniossa ja Rovaniemellä. Kevätmuuton alkamista vaikea määrittää varmasti. Nämä lienevät ensimmäiset muuttajat:
 INA Näätämö, Nuortijoki 14.3. 2/1 p (Pertti Sotaniemi),
 SOD Kommattioja 14.3. 3 p (MRp, Olavi ja Sami Ylistö).
 Suurimmat kevätkokoukset:
 SOD Siurunmaan pellot 100 p (ENi),
 ROV Mukkajärvi 26.4. 70 p (OPK), Kivijärvi 28.4. 50 p (IRa),
 KMJ Isokylä, Kärppälahti 28.4. 50 p (PAa).
 Syksyn vastaavat:
 KMJ Sellu 16.9. 120 p ja 12.9. 100 p (PAa),
 ROV Ounasjokisuisto 13.9. 53 p (VI).
 Nämä lähtivät viimeisinä:
 KMJ Pitkäsilta 14.11. 1 k p (PAa),
 ROV Pullinranta 16.11. 4 p (VVa).
 Nämä jäivät talvea uhmaamaan:
 POS Pernun kylä, Myllykoski 8.12. 1 n p (Teija Alaluusua, AHm, TKa, Eeva Sarajärvi),
 ENO Palojärvi, Palojoki 22.12. 5 p (TLe, ELe).

Jouhisorsa (Anas acuta)

Ensimmäiset:
 SOD Peurasuvanto 17.4. 1/1 (Aimo Somerkallio),
 ROV Ounaskoski 25.4. 1/1 p (MVä),
 INA Solojärvi 26.4. 2/2 p (SPa). Samana päivänä havaintoja Rovaniemeltä neljästä paikasta.
 Suurin keräntymä keväällä:
 SAL Ala-tuohilampi 9.5. 20 p (EKa, OSr).
 Syksyllä suurin määrä:
 KMJ pitkäsillan pumppuasema 22.9. 33 p (PAa).

Viimeiset:
YLI Meltosjärvi 5.10. 3 p (JuK),
KMJ Sellu 7.10. 1 p (PAa).

Heinätavi (Anas querquedula)

23 ilmoitettua havaintoa, joista miltei puolet Rovaniemeltä. Aikaisimmat:
KMJ Isokylä 9.5. 1 k p (PAa, KU, MU),
KIT Pakatti, Ounasjoki 10.5. 1/1 p (TLe).
Vuoden viimeiset havainnot kesäkuulta:
KOL Ylläslompolo 14.6. 1 k p (PHi),
KMJ Tunturiaapa 15.6. 1 n p (Jukka-Pekka Nevalainen).

Lapasorsa (Anas clypeata)

Ensimmäiset huhtikuun loppupuolella:
ROV Kuolajokisuu 26.4. 1/1 p (ARu) ja Kivijärvi 27.4. 1/1 p (IRA),
Meidän oloihin suuria yksilömääriä:
ROV Paavalniemi 24.5. 8/2 p (VI) ja Harjulampi 17.6. 10 p (HFr, KLi).
Syksyn viimeiset.
ROV Kuolajokisuu 2.10. 1 p ja Jängislahti, Aronperä 6.10. 1 p (ARu).

Punasotka (Aythya ferina)

13 ilmoitettua havaintoa:
ROV Niskanperä 13.5. 1 k p (OPK, MVä),
KMJ keskusta Pöyliöjärvi 15.5. 1 k p (PAa),
Kuomalampi 3.6. 1 k p (PAa, JJ) ja 5.6. 1 k p (MHä, PHä) sekä 7.6. 1 k p (PAa), Särkikangas, Varastotie 10.6. 1 k p (AMä),
SAL Termusjärvi 25.5. 1 k p ja 1.6. 1 k p sekä 8.6. 1 k p (AAA), Salmivaara, Kotijärvi 28.5. 1 k p (Jorma Korhonen),
RAN Simojärvi 2.6. 2 k p (AHm),
UTS Piesjärvi 18.-19.6. 1 k p (Helena ja Mikko Alestalo, Jukka Nurmio) ja 28.8. 1 k p (Jukka Olkio).

Tukkasotka (Aythya fuligula)

Ensimmäiset:
ROV Valajaskoski 16.4. 3/1 p (VI), Hirvas 20.4. 1/1 p (VI),
SOD Peurasuvanto 20.4. 1 k (ONy).
Keväällä eniten:
PEL Pellojärvi, Hannunranta 9.5. 160 p (JH, MVi ym.),
KOL Ylläslompolo 17.5. 175 p (PHi).

Syksyisiä suurimpia määriä:
ENO Sotkajärvi 26.9. 307 p, 19.9. 273 p ja 3.9. 155 p (JSi).
Viimeiset havainnot:
ROV Harjulampi 20.10. 2 p (Juhani Sirkiä),
KMJ Pitkäsilta 27.10. 15 p (PAa),
ROV Yliopistokatu 17.11. 1 auton alle menehtynyt (OSä).

Lapasotka (Aythya marila)

29 ilmoitettua havaintoa, osa koskee samoja lintuja. Varhaisimmat:
ENO Peltovuoma 20.5. 1/1 ja 22.5. 2/3 (TLe, ELe)
KMJ Pitkäsilta 22.5. 1/1 p (PAa)
Suurin yhdeltä paikalta ilmoitettu yksilömäärä:
UTS Skadjajavri, Venemaa 17.6. 3/3 p (Petri J. Vainio)
Viimeiset havainnot tehtiin Kolarissa:
Ylläslompolo 29.10. 3 n-puk p ja 31.10. 4 n-puk p (PHi).

Haahka (Somateria mollissima)*

Kaksi havaintoa:
PEL Pellojärvi, Hannunranta 19.5. 2 k p (MSn),
INA Inarinjärvi, Ukonselkä 28.9. 1 n p (MR).

Alli (Clangula hyemalis)

Ensimmäiset saapuivat:
INA Ukonjärvi, Kirakkajoki 26.4. 1/1 p (VL) ja 9.5. 6 p (JHo, ESi).
Ei kovin suuria parvia keväällä, suurimmat:
INA Toivoniemi 17.5. 19 p (MRi),
ENO Mukkajärvi 4.6. 18 p (MMä, RMä).
Viimeiset:
PEL Säynäjäjärvi 29.10. 2 p (JH),
KMJ Pitkäsilta 7.11., 10.11. ja 13.-14.11. 1 n-puk p (PAa).

Mustalintu (Melanitta nigra)

Ensimmäiset:
ROV Kuolajokisuu 26.4. 1 k p (VI,ARu), Lainas 4.5. 1 k p (ARu).
Suurin kevätparvi:
KMJ Pitkäsilta 11.5. 200 p (PAa).
Myös Sodankylässä isoja parvia:
SOD Peurasuvanto 10.5. 60+60 (ONy), Sattanen 12.5. 105+75 (OP).
Syksyllä ei keräännytty niin suuresti, suurin kerääntymä:
KMJ Alakallaavaara 6.10. 45 p (PAa).

Viimeiset havainnot marras-joulukuulta:
ROV Vitikanpää 3.11. 1 n-puk p (JSi),
KMJ Pitkäsilta 7.11. 1 n-puk p (PAa),
KIT Raattama, Ounasjoki 1.12. 1 k p (Aulis Harju).

Pilkksiipi (Melanitta fusca)

Ensimmäiset:
SOD Sattanen 8.5. 1/1 (ENi),
KIT Pakatti, Ounasjoki 9.5. 15 p (TLe ym.).
Suurin kerääntymä keväällä:
SOD Sattanen 20.5. 39 p (OP),
Syksyltä vähän ilmoitettuja havaintoja: elokuussa 1, syyskuussa 2 ja lokakuussa 4. Viimeiset:
PEL Säynäjäjärvi 29.10. 8 p (JH),
KOL Ylläsjärvi, Ylläslompolo 31.10. 2 p (PHi).

Telkkä (Bucephala clangula)

Tammikuulta yksi havainto:
INA Lusmanieniemi 1.-8.1. 1 n p (SPa).
Muuttoa päästiin seuraamaan maaliskuulta lähtien:
ROV Illinvuopaja 26.3. 1/1 p (VVa),
UTS Akukoski 28.3. 2 m (Jouni Petteri Guttorm).
Suurimpia kerääntymiä eri kuukausilta:
ROV Kuolajokisuu 26.4. 48/25 p (VI, AMä),
SOD Riipijärvi 23.5. 100 p (OP),
INA Ivaloajokisuu 4.6. kiertolaskennassa 127/61 p (EAa),
ENO Sotkajärvi 8.7. 90 p (TLe),
PEL Säynäjäjärvi 15.8. 35 p (JH), Pellojärvi, Hannunranta 3.9. 60 p (JH),
KMJ Alakallaanvaara 2.10. 56 p (PAa), Pitkäsilta 14.11. 9 p (PAa).
Joulukuun havainnot:
RAN kk 1.12. 1 p (ONä),
KOL Äkäslompolo, Äkäsjoki 6.-30.12. 1 n p (AHm, PHi, Matti Sulko),
PEL Sirkkakoski 30.12. 1 n p (Reijo Pantsar).

Uivelo (Mergus albellus)

Ensimmäiset nähtiin huhtikuussa:
ROV Viirinkylä 16.4. 2/1 p (VRu), Hirvas, Kemijoki 16.4. 1/1 p (VI).
Kevään ja kesän suurimmat kerääntymät:
SOD Sompiojärvi 29.5. 5/11 p (VL),
INA Ivaloajokisuu 4.6. kiertolaskennassa 34/18 p (EAa),
KOL Ylläslompolo 14.6. 20 p (PHi).
Syksyllä lähenneltiin parhaimmillaan jo sataa:
KMJ Pitkänsillan pumppuasema 16.9. 93 p (PAa),
Viimeiset havainnot:
KMJ Pitkäsilta 10.11. 2 n-puk p ja 13.-14.11. 1 n-puk p (PAa),

Kokko 2007

SAL Aatsinkijärvi 23.11. 1 n-puk p, lentokyvyn yksilö (RMi).

Tukkakoskelo (Mergus serrator)

Ensimmäinen pari ehti alueellemme huhtikuun puolella:
ROV Kuolajokisuu 27.4. 1/1 p (MKi).
Muu kärkijoukko toukokuun alussa:
ROV Niskanperä, Hakala 3.5. 2 k p (AMä),
Niskanperä 5.5. 2 m + 2 m (Aah, PKe, JLu, Matti Lempiäinen ym.).
Keväällä suurimmatkin kerääntymät olivat pieniä:
SOD Kelujärvi 21.5. 30 p (OP),
PEL Pellojärvi, Hannunranta 12.5. 11 p (ISp).
Syksyllä rikottiin sata kerran:
KIT Syväjärvi 13.9. 120 p (Simo Valkonen).
Marraskuussa tehtiin enää kaksi havaintoa:
INA Ahkioniemi 3.11. 1 k (SPa),
KMJ Pitkäsilta 12.-14.11. 2 n-puk p (PAa).

Isokoskelo (Mergus merganser)

Vuoden ensimmäinen havainto tammikuulta:
INA Lusmanieniemi 6.1. 1 ad p (SPa).
Muuttajat saapuivat maaliskuun lopulta alkaen:
ROV Oikarainen 28.3. 1 k p (AAh),
ROV Olkkakoski 29.3. 5 p (Sirpa Kuusela).
Kevään suurin kerääntymä:
PEL Mätäs 9.5. 50 p (JH).
Kittilässä syksyn suurimmat parvet kirjattiin neljällä numerolla:
KIT Jerisjärvi 24.9. 1800 p ja 2.10. 1500 p (AKa, HLu).
Muualla riitti kolme numeroa:
MUO Torasjärvi 24.9. 600 p (JNi),
PEL Hannunranta 10.10. 500 p (JH).
Viimeisetkin lähtivät:
KMJ Pitkäsilta 12.-13.11. 6 p (PAa), keskusta, Ahvensalmi 21.-25.11 1 n p (AAo, PAa).

Pyy (Bonasa bonasia)

Lapin pyykannat vähenivät RKTL:n riistakolmiolaskentojen mukaan huomattavasti vuodesta 2006 (Helle & Wikman 2007). Pyy tiheys oli 2,4 yksilöä/km². Inarista ilmoitettiin kymmenen havaintoa, ainoa varmistettu pesintä 15.9. Ivalo Saarineitamo 1/1 + 6 juv p (JNi), mutta myös 5.10. Alttivaara 8 p ja 24.10. Kirakkaselkä 7-8 p (JET) olivat todennäköisesti poikueita.

Riekkokanta (Lagopus lagopus)

Riekkokanta pienentyi riistakolmiolaskentojen mukaan Lapissa lähes 30 % edellisvuotisesta,

vähentyvä suuntaus on nyt jatkunut viisi perättäistä vuotta (Helle & Wikman 2007). Keskitiheys oli 1,9 yksilöä/km², mikä on alhaisin tiheys koko 20-vuotisen kolmiolaskentahistorian aikana. Suurimmat ilmoitettut parvet nähtiin ENO Meekojärvellä 1.4. 50 p (Martti Makkonen) ja 11.4. 48 p (Juhani Kiltinen).

Kiiruna (Lagopus muta)

Yli 70 ilmoitettua havaintoa tutuilta paikoilta ENO, INA, KIT, KOL, MUO, SAV, SOD, UTS. IBA-laskennoissa ynnättiin 800 paria tai reviiriä. Kiinnostava havainto oli INA Akujärvi 7.12. 3/p suolla, ”yli 20 km päässä lähimmiltä, edes puolivakituksilta kiirunapaikoilta Saariselän pohjoisreunalta” (Matti Mela).

Teeri (Tetrao tetrix)

Lapin teeritiheys aleni lähes 40 %, keskitiheys oli 3,6 yksilöä/km² (Helle & Wikman 2007). Teeren poikastuotto oli heikompi kuin vuonna 2006 suurimmassa osassa maata. Helle ja Wikman arvioivat kanalintujen pesimämenestyksen ilmeisesti kärsineen runsaista sateista, mutta heikkoon poikastuottoon ovat voineet vaikuttaa monet muutkin tekijät. Loppuvuodesta 2006 nähtiin suuria teeriparvia, joita riitti vuodenvaihteen ylikin. Suurimmat yhdestä parvesta lasketut SAV Kuosku, Alaranta 22.2. n. 150 p (Pentti Perttula) ja SAV Kemijoki, Tenniönsuunniva 23.2. 150 p (OPK, PPI). Vuoden suurin parvi nähtiin kuitenkin joulukuussa: RAN Toivakan pellot 11.12. 200 p pellolla ruokailemassa ja levähtämässä (TKa). Pohjois-Lapista ilmoitettiin ENO ja INA yhteensä parikymmentä havaintoa, UTS ei yhtään.

Metso (Tetrao urogallus)

Metso väheni edellisvuodesta melkein koko maassa, Pohjois-Suomessa yleisesti 20-30 prosenttia (Helle & Wikman 2007). Keskitiheys Lapissa oli 4,0 yksilöä/km², missä on laskua 1,5 yksilöä vuodesta 2006. Lapissa poikasosuus oli koko 2000-luvun alhaisin, vain 31 prosenttia riistakolmiolaskennoissa havaituista metsoista oli poikaslintuja.

Suurimmat määrät ROV Siikakangas 26.4. /10 soran syönnissä (OPK) ja SAL Niitselys 26.2. 8/ (PPI). Pohjois-Lapista kertyi havaintoja ENO 18 ja INA 66 eli todella paljon. UTS ei havaintoja.

Fasaani (Phasianus colchicus)

ROV 20 havaintoa, joissa on jonkin verran päällekkäisyyksiä. Havaintopaikat: Niskanperä, Pöykkölä, Ojanperä, Viirinkangas, Vitikanpää ja Kivitaipale. Havainnot koskivat yhtä lintua, ainoa poikkeus Pöykkölä 28.1. 2/1 p (Juha Pantsar). Muualta vain kaksi havaintoa: KMJ keskusta, Pöyliövaara 21.11. 1 n p (Kalevi Sotaniemi), PEL Oranki 14.5. 1 n p (MOI).

Kaakkuri (Gavia stellata)

Ensimmäiset yhtä aikaa kuikkien kanssa: KMJ Juujärvi 28.4. 1 p (APe, KPe), keskusta, sillat 2 p (PAa). Yleistyi kuikan tavoin toukokuun alussa, Pohjois-Lapin varhaisin UTS Garnjarga, Teno 9.5. 2 p (HLa). Kevään suurin määrä INA Pappilanniemi 19.5. 6 p (MR ym).

Syysmuutolta havaintoja parikymmentä, viimeiset:

SOD Vajunen 11.10. 1 p (IRa),
INA Menesjärvi 29.10. 1 kv (JA),
SOD Vuotso, kanava 27.11. 1 (OHi).

Kuikka (Gavia arctica)

Ensimmäiset keväällä:
KMJ Juujärvi 28.4. 1 p (APe, KPe),
ROV Niskanperä 1.5. 2 p (MVä).
Yleistyi heti toukokuun alussa, Pohjois-Lapin ensimmäinen INA Ukonjärvi, Kirakkajokisuu 9.5. 2 p (JHo, ES). Suurimmat kerääntymät pohjoisesta: ENO Sotkajärvi 21.5. 34 p (a15 + väh. 19 muuta yksilöä eri puolilla järveä, TLe),
INA Pappilanniemi 19.5. 30 p (MR ym).
Kesä-elokuulta havaintoja pitkästi toistasataa ja kaikista alueen kunnista, paitsi SAV.
Syyshavaintoja runsaasti, suurin parvi KMJ keskusta, Kemijoki 22.9. 10 p (PAa). Lokakuulta vielä kymmenkunta havaintoa, viimeiset myöhään: SAL Kallunkijärvi 3.11. 1 (Pertti Kantola),
RAN kk 1.12. 1 tp p Ranuanjärven sulassa (ONä).
SOD kk 3.12. 1 kv p, otettiin pihalta kohmettuneena kiinni ja vietiin Ranuan eläinpuistoon (Jouni Hannula, PP), Kelukoski 16.12. 1 kv p, padon sulassa, ei enää seur. päivinä (OP, ENi).

Pikku-uikku (Tachybaptus ruficollis)

RAN Simojoki, Kaitavirta 25.12-9.4.2008 1 p (PAa, AHm ym).



Pikku-uikku Kaitavirralla ©Pirkka Aalto

Silkkuiikku (Podiceps cristatus)

33 havaintoa ilmoitettiin. Kevään ensimmäiset: ROV Harjulampi 27.4. 1 p (PKe, AMä, IRa),
YLI Portimojärvi 5.5. 4 p (VI ym).
Kesä-heinäkuisia havaintoja PEL Pellojärvi, RAN Kuhajärvi, ROV Harjulampi, SAL Märkäjärvi ja Hangasjärvi, SOD Kelujärvi ja YLI Portimojärvi. Viimeiset YLI Portimojärvi 3.10. 2 tp p (JH) ja 5.10. 4 p (JuK).

Härkälintu (Podiceps grisegena)

Ensimmäiset keväällä:
KMJ Isokylä, Kärppäläntie 7.5. 3 p (PAa),
PEL Pellojärvi, Hannunranta 12.5. 1 p (MSn, SSa).
Pesimäaikaisia havaintoja ENO, KMJ, MUO, POS, RAN, SAL, SOD ja YLI.
Myöhäisimmät:
KMJ Alakallaanvaara 22.9. 1 juv p (PAa),
YLI Portimojärvi 5.10. 1 p (JuK).

Mustakurkku-uikku (Podiceps auritus)

17 havaintoa eli hieman runsaammin kuin edellisenä vuonna, havainnot touko-heinäkuulta, yhtä lokakuusta poikkeusta lukuun ottamatta.
KIT Pakatti 10.5. 2 p (TLe),
PEL Paamajärvi 13.5. 4 p (ISp),
ROV Paavaliemi 16.5. 1 p (TNi), Kaattasjärvi 17.5. 1 p (OPK), Souharinlampi 21.-27.5. 1 p (MVä, AMä ym.),
YLI Portimojärvi 17.5. 3 p (JH) ja 3.-5.10. 2 tp p (JH, JuK), Haisujärvi 15.6. 2 p (ARu),
SAL Aatsinki 26.5. 1 p (EKa, RMI), Termusjärvi 27.5.-3.6. 1 p (AAA, PAa, OP), Tunturilammit 10.6. 1 p (AAA),
ENO Iitto 20.6. 1 p (Heikki Minn), Sotkajärvi 23.7. 1 p (PAa).

Merimetso (Phalacrocorax carbo)

54 havaintoa. Yksilömäärät kuukausittain: maaliskuu 23, huhtikuu 52, toukokuu 27, kesäkuu 2, heinäkuu 5, elokuu 150, syyskuu 62, lokakuu 2. Ensimmäiset kevätmuutolla:
ROV Ounaskoski 27.3. 23 NE, tämä oli myös kevään suurin parvi (AMä), keskusta 10.4. 15 NE (VPe).
Syksyn suurin määrä SAL Värriö 22.8. 60 m SW (THi). Viimeiset lokakuun alussa:
ROV Ylikylä 3.10. 1 p (ARu),
RAN Impiönjärvi 6.10. 1 (VIm).

Harmaahaikara (Ardea cinerea)

Vain viisi havaintoa:
KIT Tepasto 26.5. 1 p (ilm. JTa),
SOD kk 31.7. 1 S (JuK, PKi),
KMJ Pöyliöjärvi 22.8. 1 kiert (AAo), keskusta, Varastotie 1 p (PAa),
MUO Jerisjärvi 19.-24.10. 1 p (Orvo Öhman).

Savannihaikara (Ciconia abdimii) **

Kaksi havaintoa samasta linnusta:

POS Karjalaisenniemi 2.7. +1kv (v) (Timo Ruokamo, Rainer Ruokamo, Reijo Ruokamo, Joni Ruokamo, ilm. PAa),
ROV Autti-Pekkala 9.7.-2.8. +1kv (v) (THa, VRu ym.).

Rariteettikomitea luokitteli linnun E-kategoriaan eli varmaksi tai melkein/lähes varmaksi tarha- tai häkkikarkulaiseksi. Savannihaikarasta on erillinen artikkeli tässä lehdessä.

Sininenposkierottaasavannihaikaranmustahaikarasta
© Eeva Halonen

**Kattohaikara (Ciconia ciconia) ***

Kaksi havaintoa, ehkäpä samasta linnusta:

SAL Hautajärvi 20.5. 1 p (Markku Kangas),
SOD Sassali 25.-26.5. 1 p (Timo Valkonen).

Mehiläishaukka (Pernis apivorus)

Kaikki havainnot, 13 yks (2006 8, 2005 8):

PEL Riipisenvaara 28.6. 1 p (JH), Aittamaa 13.6. (Unto Pantsar) ja 19.6. 1 yks (JH),
ROV Auttiköngäs 2.6. 2 p (ARu, PKe ym.),
Pekkala 19.7. 1 ENE (Kalle ja Heikki Hiekkänen),
Jaatala 1.9. 1 W (JA, JSo),
SAL Aatsinki 5.8. 1 yks (RMi), kk 3.8. 2 yks (PPi),
SOD kk 26.5. 1 kiert (OP ym.), Vaalajärvi 18.6. 2 yks (OP).

Haarahaukka (Milvus migrans) *

Kaikki havainnot, 4-5 yks (2005 1, 2006 6):

ENO Pöyrisjärvi 21.8. 1 yks (PSu),
PEL Juoksenki 31.7. 1 yks (Kalle Lintulahti),
SOD Sattanen 6.7. 1 ad NE (Esa ja Marketta Lehtikoinen),
INA Tsarmijärven kalanviljelylaitos 28.5. 1 (JET),
Menesjärvi 16.7. ja 21.7. 1 ad (JA).

Merikotka (Haliaeetus albicilla)

Havaintoja ilmoitettiin huomattavasti enemmän kuin 2005-2006, kuitenkin tammi-helmikuulta ei yhtään havaintoa. Maaliskuussa SOD 4, INA 1, SAV 2.

SOD Porttipahdan suurin kertymä 3.4. 11 yks jäällä (Jokiniemi).

Keväältä-kesältä runsaasti havaintoja ympäri toimialuetta: Huhtikuu 38, toukokuu 25, kesäkuu 41, heinäkuu 9.

Syksyllä-talvella: Elokuu 9, syyskuu 14, lokakuu 5, marraskuu 5, joulukuu 8.

Joulukuun havainnot:

ENO Kilpisjärvi 25.12. 1 yks, Kuttanen 29.12. 1 yks (Ari Latja),
INA Kauhala 5.-16.12. 1 p (Auvo Valtonen),
SAL Kolvivaara 13.12. 1 yks (RMi),
KMJ Joutsijärvi 20.12.-4.2.2008 1 ad (Erkki Vuonnala ym.). SOD Porttipahta 1.12. 3 yks (ENy, OP),
Peurasuvanto 31.12. 1 yks (ONy).

Ruskosuohaukka (Circus aeruginosus)

Runsaasti viime vuosiin verrattuna, yhteensä 28 ilmoitettua havaintoa (2005 7, 2006 9 yks). Kaksi varmaa pesintää:

ROV Paavaliemi, 3 pp rengastettiin (AAh, ARu, PKe)

ja YLI Portimojärvi, elo-syyskuu lentopoikue (AAh, IK ym.).

Ensimmäinen:

ROV Paavaliemi 29.4. 1 yks (MKi). Keväällä runsaimmin toukokuun puolenvälin tuntumassa.



Havainnot kunnittain (osa ilmoitetuista koskenee samoja yksilöitä): ENO 2, INA 6, KIT 1, KMJ 3,

Lapin ensimmäiset löydetty ruskosuohaukan poijut saivat rengaat jalkaansa ©Petri Kempainen

PEL 3, PLK 1, ROV 2, SAL 1, SOD 5, YLI 6.

Viimeiset:

YLI Portimojärvi 2.9. 2 yks (AJa),
ENO Sotkajärvi 6.9. 1 yks (TLe),
SOD Vajunen 22.9. 2 n-puk (Risto ja Ritva Talman).

Sinisuhaukka (Circus cyaneus)

Kevätmuutto käynnistyi huhtikuun puolivälissä:

SOD Siurunmaa 16.4. 1 k (SPe),
ROV Leive 16.4. 1 k (PPe, Pirjo Peltoniemi),
Heiskarinniemi 16.4. 1 k (HKä),
SAL Tuohikylä 17.4. 1 n (EKa).

Kevät-kesältä runsaasti havaintoja ympäri toimialuetta: Huhtikuu 29, toukokuu 63, kesäkuu 23, heinäkuu 16, elokuu 11, syyskuu 6, lokakuu 1. Syysmuutto elokuun loppuun mennessä, viimeiset kuitenkin:

UTS Petsikko 19.9. 2 yks (ARä, JHo),
ENO Sotkajärvi 19.9. 3 yks (JSi),
YLI Meltosjärvi 5.10. 1 ad (JuK).

Arosuhaukka (Circus macrourus) *

Kolme havaintoa (2005 1, 2006 2):

ROV Leive 23.4. 1 yks (EPy),
SOD kk 13.5. 1 k (OP),
UTS Mierasjärvi 26.6. 1 k (JMe, SMe).

Kanahaukka (Accipiter gentilis)

Varsin runsaasti havaintoja ympäri toimialuetta:

Tammikuu 28, helmikuu 10, maaliskuu 19, huhtikuu 9, toukokuu 9, kesäkuu 17, heinäkuu 11, elokuu 10, syyskuu 25, lokakuu 14, marraskuu 16, joulukuu 21. Pohjoisimmat:
ENO Kalmakaltio 6.4. 1 yks (JMe, SMe), 2.12. 1 yks (MKo), Luomarova 14.8.-1.10. 1 yks (JSi),
Sioskuri 17.9. 1 m (UPa), Sotkajärvi 19.9. ja 29.9. 1 yks (JSi), Luovavaara 29.9. 1 kiert (AAh, MVa),
Näkkäläjärvi 18.10. 1 yks (KAr), Leppäjärvi 26.12. 1 2kv n (PSu),
UTS Skalluvaara 8.9. 1 n (AOh, JRi).

Varpushaukka (Accipiter nisus)

Talvehtivia INA, KMJ, KOL, PEL, ROV.

Kevätmuutto alkoi huhtikuun loppupuolella.

Erikoinen havainto:

SOD kk Rautia 20.6. 1 n, kaupassa sisällä! Saatiin kiinni ja vapautettiin (OP ym.).

Syysmuutto elo-syyskuussa. Havainnot kuukausittain ympäri toimialuetta:

Tammikuu 9, helmikuu 8, maaliskuu 7, huhtikuu

21, toukokuu 24, kesäkuu 10, heinäkuu 16, elokuu 23, syyskuu 14, lokakuu 9, marraskuu 3, joulukuu 6.

Hiirihaukka (Buteo buteo)

Ensimmäinen keväällä:

ROV Oikarainen 1.4. 1 yks (OPK). Kevätmuutto käynnistyi huhtikuun puolivälin jälkeen:
ROV Jängislahti 17.4. 1 kiert (IRa), Kuolajokisuu 19.4. 1 kiert (AMä). Havainnot alueen eteläosista, pohjoisimmat:

KOL Ristimellänaho 13.6. 1 kiert (PHi, VHi),
SOD Aska 16.6. 1 p (JuK),
PLK Sokanaapa 21.5. 2 yks (AHm, TKa) ja 9.6. 1 p (ERa), Kairanaapa 25.7. 1 p (Petri Saarinen).

Viimeinen havainto jo elokuulta:

ROV Oikarainen 27.8. 1 yks (Vesa Orjasniemi). Havainnot kuukausittain: Huhtikuu 10, toukokuu 11, kesäkuu 13, heinäkuu 7, elokuu 9.

Piekana (Buteo lagopus)

Ensimmäiset:

INA Ivalo 9.4. 1 NE (JHo), Akupää 13.4. 1 kiert (JNi),
KIT Pulju 10.4. 1 yks (PSu). Kevätmuutto huhtikuun puolivälistä. Pesimäaikaisia havaintoja ENO, INA, KIT, MUO, SAL, SAV, SOD, UTS.

Runsaasti havaintoja etenkin UTS, havainnot kuukausittain: Huhtikuu 41, toukokuu 59, kesäkuu 75, heinäkuu 136, elokuu 55, syyskuu 93, lokakuu 13. Suurimmat kertymät syysmuutolla:

UTS Skalluvaara 7.9. 30 yks, 8.9. 15 yks ja
Petsikko 8.9. 10 yks (AOh, JRi).

Viimeiset:

PEL Jolmanpudas 12.10. 1 S (ISp),
ENO Vuontiskero 13.10. 1 kiert (JuK ym.),
Näkkäläjärvi 20.10. 1 SW (Ari Arkiomaa).

Maakotka (Aquila chrysaetos)

Havaintoja ilmoitettiin enemmän kuin edellisinä vuosina, tammikuussa ENO 1, INA 3, KMJ 2, MUO 2, SAL 3, SAV 1, SOD 1, ROV 1, YLI 1. Helmikuussa INA 3, KMJ 1, PEL 1, PLK 1, SAL 4, ROV 1. Pesimäaikaisia havaintoja ympäri toimialuetta, kuukausittain: maaliskuu 29, huhtikuu 38, toukokuu 26, kesäkuu 39, heinäkuu 27, elokuu 12. Syksyllä-talvella: syyskuussa ENO 2, KMJ 1, SAL 1, SOD 3, UTS 4. Lokakuussa ENO 4, INA 3, KOL 1, RAN 3, SAL 2. Marraskuussa KIT 1, KMJ 1, PEL 3, ROV 2. Joulukuussa INA 1, PEL 2, POS 1, RAN1, ROV 1, SAL 6.

Sääksi (Pandion haliaetus)

Havaintoja koko toimialueelta. Kevätmuutto toukokuun alusta, ensimmäiset: KMJ Juujärvi 31.3. 1 yks (KPe), SOD Peurasuvanto 15.4. 1 yks (Hilka Nyssönen), ENO Yrjö Kokko –lintutorni 17.4. 1 yks (ELe, TLe), INA Ivalo 19.4. 1 N (JHo). Syysmuutto syyskuun puoliväliin mennessä, viimeiset: INA Ahkioniemi 17.9. 1 yks (SPa ym), Kiilopää 19.9. 1 S (TSh), Nanguvuono 21.9. 1 kiert (Teppo Helo), PLK Vuostimo 25.9. 1 E (MVä). Havainnot kuukausittain: maaliskuu 1, huhtikuu 7, toukokuu 61, kesäkuu 22, heinäkuu 26, elokuu 21, syyskuu 15.

Tuulihaukka (Falco tinnunculus)

Ensimmäiset: ROV Niskanperä 13.4. 1 k N (ARu, IRa), Ruikka 15.4. 1 kiert (AMä), YLI Kuivakangas 13.4. 1 k (JPB), PEL Matinlompola 16.4. 1 S (Tuomo Waara). Pesii koko toimialueella. Syysmuutto vilkkainta elokuun lopulla. Viimeiset: KMJ Pitkäsilta 25.9. 1 p (PAa) ja Hyypiö 25.9. 1 p (MVä), ROV Jaatilansaari 30.9. 1 kiert (AMä), SAL Liinaharju 2.11. 1 n (AAA). Havainnot kuukausittain: Huhtikuu 50, toukokuu 82, kesäkuu 64, heinäkuu 53, elokuu 64, syyskuu 14, lokakuu 0, marraskuu 1. Sallasta löytyi 2 pesää juhannuksena 25m päästä toisistaan(OPK)

Tuulihaukalle kannattaa rakentaa pönttöjä
© Olli-Pekka Karlin

**Punajalkahaukka (Falco vespertinus) ***

Yksi havainto (2005 2, 2006 2):
KOL Rautuvaaran allas 16.9. 1 yks (PHi).

Ampuhaukka (Falco columbarius)

Kevätmuutto huhtikuun loppu-toukokuun puoliväli, ensimmäiset: INA Kyrönpuoli 21.4. 1 yks (OO, JHo), SOD kk 21.4. 1 k p (PKi), ROV Saarijärvi 21.4. 1 ä (VRu). Pesintähavaintoja eniten ENO, INA ja UTS. Viimeiset: SOD kk 1.10. 1 kiert (PKi), SAL Salmivaara 6.10. 1 yks (OPK), ROV Kittiläntie 8.10. 1 yks (IRa). Havainnot kuukausittain: Huhtikuu 12, toukokuu 32, kesäkuu 39, heinäkuu 63, elokuu 37, syyskuu 28, lokakuu 3.

Nuolihaukka (Falco subbuteo)

Kaikki havainnot: KIT Kinisjärvi 23.5. 1 p (JuK), PEL Turtola 27.5. 2 kiert (MKn), Pellojärvi 27.6. 1 p (JH ym.), kk 6.7. 1 p (JH), Lempeä 12.8. 1 S (JH), POS Joutsensuonperä 1.6. 1 yks (Unto Laitala), Ukkosenlampi 9.6. 2 yks (Jukka Makkonen, PAa, PPi ym.), Livojärvi, pesi samassa paikassa kuin 2006 (HRö, RRö), ROV Jaatila 13.6. 1 p (KK), Kivijärvi 23.6. 2 yks (ARu, AMä), Jätkäkynttilä 12.7. 1 kiert (OPK), Jängislahti 14.8. 1 kiert (VI, IK ym.), Harjulampi 20.8. 1 ad NNE (AMä), YLI Vähä Meltosjärvi 2.7. 1 kiert (ARu), Sikiönmaa 17.7. 1 p (Kimmo Lankila), Kapusta 21.7. 1 yks (Hanna ja Tauno Pulkkinen), PLK Kilpiaapa 5.7. 2 yks (MVä), RAN Penämö 6.7. 1 kiert (PAa), KOL Ylläsjärvi 7.7. 1 kiert (PHi, TuH), SOD Viiankiaapa 11.7. 1 yks (ranskalainen, ilm. ONy), KMJ Suomujoki 31.7.-1.8. 1 yks (PPi).

Tunturihaukka (Falco rusticolus)

Havaintoja ENO, INA, KOL, MUO, UTS, SAL. Ilmoitetut havainnot kuukausittain: tammikuu 0, helmikuu 0, maaliskuu 4, huhtikuu 5, toukokuu 1, kesäkuu 9, heinäkuu 6, elokuu 4, syyskuu 5, lokakuu 2, marraskuu 0, joulukuu 1.

Kokko 2007

Tunturihaukan levinneisyydessä ei ole tapahtunut muutoksia viimeisen sadan vuoden aikana ja parimäärä on ollut ainakin viimeiset viisikymmentä vuotta vakaa. Rekisterissä on lokakuussa 2007 kaikkiaan 42 tunnettua tunturihaukkareviiriä. Lähes kaikki Suomen tunturihaukat pesivät pahdoilla, mutta vuosittain muutama pari pesii puissa. Tavallisimmin pesä on korpin rakentamissa pesissä, mutta myös muiden lajien pesiä käytetään. Vuoden 2007 aikana löytyi kaksi uutta reviiriä ja viisi uutta pesäpaikkaa vanhoilta reviireiltä. Huolimatta heikentyneistä riekkokannoista tunturihaukan pesintätulos oli vuonna 2007 hyvä.

Asuttuja reviirejä, aloitettu pesintä (=pari tai emo(t) reviirillä), todettiin kaikkiaan 28 ja niistä 18:llä pesintä onnistui. Rengastusikäisiä poikasia todettiin kaikkiaan 64 ja poikasia/onnistunut pesintä oli 3,56 (vuosina 2000-2006 keskimäärin 2,83) ja poikasia/asuttu reviiri oli 2,29 (vuosina 2000-2006 keskimäärin 2,20). Onnistuneissa pesinnöissä oli poikasia selvästi enemmän kuin tavallisesti.

Tuomo Ollila

Tunnettujen pesien tarkastukset ja uusien pesien etsintä on tehty Metsähallituksen ja tunturihaukatutkijoiden yhteistyönä. ©Petri Piisilä



Kokko 2007

Muuttohaukka (Falco peregrinus)

Ensimmäiset:

ROV kk 27.3. 1 yks (AMä), Kuolajokisuu 4.4. 1 yks (PKr), Paavalniemi 14.4. 1 yks (JSO), INA Ivalo 17.4. 1 yks (JET), ENO Sotkajärvi 23.4. 1 yks (TLe), SAL 30.8. 1 yks (RMi).
Pesimähavaintoja ympäri toimialuetta, viimeiset: SOD kk 22.9. 1 m (SPe), PEL Juoksenki 23.9. 1 p (SSa, Tiina ja Virpi Salminen).
Kuukausittain: maaliskuu 1, huhtikuu 16, toukokuu 20, kesäkuu 38, heinäkuu 40, elokuu 10, syyskuu 4.

Liejukana (Gallinula chloropus)

ROV Kivitaipale, Kivijärvi 23.6. 1 p (AMä, ARu).

Nokikana (Fulica atra)

16 havaintoa 11 paikalta:

PEL Jolmanpudas 16.4. 1 p (Jukka Alaniemi), ROV Ounaskoski 17.4. 1 p (ARu, AMä, PPe, VI), Harjulampi 16.-19.5. 1 p (VPe, TNi, ARu), Kaattasjärvi 17.5. 1 p (OPK) ja 25.5. 1 p (MVä), Paavalniemi 22.5. 1 p (TNi, ARu), Niskanperä, Hakala 22.5. 1p (”mahd. sama kuin Paavalniemessä”, ARu, JRu), Harjulampi 17.6. 1 p (HFr, KLi) ja 14.7. 1 p (ARu, JRu), Kivitaipale, Kivijärvi 1 p (ARu, AMä), KMJ keskusta, Pöyliöjärvi 15.-16.5. ja 31.5. 1 p(PAa), ENO Vuontisjärvi 21.-22.5. 1 p (TLe, SKe, Juho Keskitalo), SAV Tulppion Vihellysaavan allas 28.5. 1 p (AHm, TKa), UTS Karigasniemi, Piesjäkä 4.8. 1 ad p (Mats Björklund).

Kurki (Grus grus)

Saapui 14.4., jolloin ROV Pikku-Hirvasjärvi 1 ä p (Pauliina Kulmala, Arja Vasama) ja SOD kk 1 m (MSa). 15.4. jo kuusi havaintoa KIT, KOL, RAN, ROV. Yleistyi nopeasti ja Pohjois-Lapissakin jo INA Mellanaapa 17.4. 1 p (JET).
Kevätmuuton suurimmat määrät: PLK Kokonaapa 20.5. 41 p (PAa ym.), SAL Hossoaapa, Leväjärvä 28.4. 32 p (MTo), Syysmuuton suurin muuttoparvi ROV Marraskoski 21.8. 30 SW (OPK). Viimeiset syys-lokakuun vaihteessa: ROV Aronperä 30.9. 3 m S (ARu), Petäjäinen 30.9. 3 (2 ad, 1 juv) p (AMä), MUO Kutuniva 3.10. 1 kiert (JSi).

Meriharakka (Haematopus ostralegus)

Kaikki havainnot:

KIT Kelontekemä 9.-12.4. 1p (ilm. JTa), ROV Ounasmetsä 8.5. 1 kiert (Annika Pajula), Paavalniemi 9.5. 1 S (ARu), Vitikanpää 13.5. 1 p (AMä), Illinvuopaja 24.5. 1 p (AMä, VI), Viirinkylä 25.-26.5. 1 p (Arto Sääskilahti), Paavalniemi 26.5. 3 p (JLu, AAh), Niskanperä 27.-28.5. 6 p (ARu, AMä, OMä, IRa ym.), Eteläranta, Metla 18.6. 3 kiert (VNi, Timo Helle), INA Toivoniemi 12.5. 2 p (MR, OO, Sirkka Palojärvi, ROs), kk:n kalasatama 9.6. 1 kiert (MR), Juutuajoen Jurmukoski, 26.6. 1 p (Sami Valle, Jussi Pitkäaho), KOL Törmäsniva 20.5. 1 p (RKO), PEL Pellojärvi, Hannunranta 14.5. 3 p (JHa, ISp), Isoranta 20.5. 1 p (JHa), Lempeä 29.5. 1 m N (JHa), Sirkkakosken kalasatama 30.5. 7 p (Anneli Harju-Autti), Lempeä 12.6. 1 m S (JHa), SOD kk Kelukosken voimala 8.6. 1 p (ENi, OP), KMJ Sellu-Isokylä-Särkikangas 29.4.-18.5. 1 p (PAa, PPi, Kauko Räisänen), Sellu 30.6. 2 ad ja pesä, jossa muna ja vasta kuoriutunut poikanen. Toisella emoista rengas (ks. rengaslöytöartikkeli). Myöhemmin kesällä paikalla 2 ad juv, ja kolme lintua nähtiin vielä 10.8. (PAa). Kostamo 28.7. 1 kiert (Eino Kettunen).
Syysmuutolta: SOD Lokka Viuvalo 15.8. yli 100 p (Juhani Pelkonen, ilm. OP), KIT Pallasjärvi 1.10. 2 p (AKa, HLu).

Pikkutylli (Charadrius dubius)

Ensimmäiset:

ROV Kamsajärvi 26.4. 1 N (Ilpo Y. Kojola), Kuolajokisuu 2.-3.5. 1 p (VI, ARu, JRu), KMJ keskusta, Hannantie 7.5. 1 p (PAa), PEL Mätäs 9.5. 1 p (JH).
Enimmillään: PEL Turtola 27.5. 6 p (MKn).
Syksyltä: ROV Jängislahti 2.8. 2 p (AAh, VI), KOL Rautuvaara 16.9. 2 p, 21.9. 1 p (PHi).
Kolarin Rautuvaara oli pohjoisin paikka josta pikkutyllejä ilmoitettiin.

Tylli (Charadrius hiaticula)

Kevään ensimmäiset:

ROV Harjulampi 26.-27.4. 1 p (ARu, PKe), Kuolajokisuu 27.4. 1 p (ARu), Teollisuuskylä 3.5. 1 ä (AMä)

Vuoden ainoa suurempi keräyntymä:

ROV Niskanperä, Kuolahuhta 26.5. 15 p (PSh).
Syksyn viimeiset: KMJ Leväranta 21.9. 2 p (PAa, Tuukka Aalto), SAV Kiurujärven Heinäuttulampi 23.9. 2 p (OP), ROV Arktikum 24.9. 1 p (ARu), 26.9. 2-3 p (ARu), Jängislahti 27.9. 2 m S (ARu).

Keräkurmitsa (Charadrius morinellus)

Ainoa muutonaikainen havainto:

SOD Kersilö 20.5. 2 p (MKm ym.).
Pesimäaikaisia havaintoja ilmoitettiin ajalta 27.5.-1.8. ENO, INA, MUO, SAL, SOD ja UTS.
Eteläisimmät havainnot: SAL Takkaselkätunturi 21.-24.6. 1 p (JHn), SAL Värriötunturit 28.6. 11 p (2 pesintää) (THi ym.), SOD Pyhä-Luosto 19.7. 1 ad 4 pull (Antti Tyrväinen, Kati Vähä-Jaakkola).

Kapustarinta (Pluvialis apricaria)

Kevään ensimmäiset:

ROV Ounaskoski 18.4. 3 (ARu, IRa), 23.4. 1 p (VVa), PEL Yliranta 19.4. 2 p (JH), INA Ivalo, Kyrönpuoli 23.4. 1 p (JET).
Suurimmat lepäilijämäärät: PEL Turtola 9.5. 60 p, 12.5. 120 p, 15.5. 75 p (JH), KMJ Isokylä 9.5. 50 p (PAa), KIT Pakatti 8.5. 50 p (TLe), SAL Aatsinki 17.5. 45 p (RMi), RAN Piittisjärvi 26.4. 38 p (AHm).
Syksyn suurin keräyntymä: UTS Ailegas 7.9. 25 p (AOH, JRi).
Viimeiset: ROV Niskanperä 2.10. 2 juv p (ARu), Jängislahti 2.10. 1 juv (ARu), Apukka 3.10. 6 juv p (ARu), Lapioaapa 4.10. 5 juv p (ARu, JRu).

Tundrakurmitsa (Pluvialis squatarola)

Kevään ainoa:

ROV Niskanperä 27.-28.5. 1 np p (AMä, OMä, ARu, ARu, IRa).
Syksyltä yksitoista havaintoa: RAN Simojärvi, Aittoniemi 5.8. 1 ä (PAa), KOL Äkäslompola, Hillentie 7.9. 1 p (PHi, PiH), PEL Pellojärvi, Akalahti 15.9. 1 p (JH), SOD kk 16.9. 1 m (OP), PLK Kilpiaapa 19.9. 1 ä (MVä), ENO Hetta 19.9. 1 (JSi), SAV Kiurujärven Heinäuttulampi 23.9. 1 juv p

(OP),

KMJ Pitkäsillan pumppuasema 25.9. 1 kiert (PAa), Ketola 1.10. 1 p (Seppo Kostamo), keskusta, Seinälä 6.10. 1 ä (PAa), SAL Käsmänlatva 3.10. 1 (VNm).

Töyhtöhyyppä (Vanellus vanellus)

Kevään ensimmäiset:

SOD Porttipahdan th. 14.3. 1 p (Eero Hetta, Jouni Alakorva, OHi), KMJ Juujärvi 24.3. 2 p ja 25.3. 1 p (KPe), SAL Kallunkijärvi 24.3. 1 p (MTo, PKa), ROV Marraskoski 25.3. 2 p (Martti Väisänen), Jaatila 25.3. 1 p (AKT), Mäntyvaara 26.3. 1 p (IRa).
Keväällä enimmillään: ROV Kemijoki, Isosuvanto 15.4. 38 p (AMä), Harjulampi 16.4. 23 p (ARu), Kivitaipaleen Kivijärvi 17.4. 17 p (VI), Niskanperä 17.4. 17 p (VI, ARu), YLI Kuivakangas 13.4. n. 20 p (JPB), RAN Piittisjärvi 26.4. 18 p (AHm), Toivakka 26.4. 17 p (AHm), KMJ Sellu 15.4. 17 p (PAa).
Viimeiset ilmoitettut: INA Mellanaapa 5.8. 1 p (JNi), ROV Oikarainen, Koulutie 5.8. 8 p (AAh).

Pulmussirri (Calidris alba)

Vain yksi havainto: POS Livojärvi 16.7. 1 ad p (Voitto Pajulehto).

Pikkusirri (Calidris minuta)

Kaikki havainnot syyskaudelta:

KMJ Sellu 15.7. 1 p, 5.9. 3 p ja 22.9. 9 p (PAa), keskustan venesatama 4.9. 6 N (PAa), ENO Porokotajärvi 30.8. 2 juv, 31.8. 2 ad 3 juv, 1.9. 2 p ja 6.9. 2 p (TLe), KOL Rautuvaara 7.9. 3 p, 21.9. 12 p ja 27.9. 4 p (PHi), ROV Aronperä 27.8. 3 kiert (AAh) ja 29.8. 1 p (VI), Arktikum 26.9. 1 p (ARu), SOD kk, jvp 20.9. 2 juv p (OP), SAV Heinäuttulampi 23.9. 6 p (OP).

Lapinsirri (Calidris temminckii)

Ensimmäiset:

ROV Paavalniemi 14.5. 1 p (AHm), 18.5. 4 p (ARu, AMä), Jängislahti 18.5. 1 (OPK), 19.5. 3 (ARu), KOL Rautuvaara 16.5. 3 p (PHi),

INA Mellanaapa 18.5. 2 p (JA),
SAL Aapa-Tuohilampi 19.5. 2 p (PPi, RMi),
ENO Sotkajärvi 19.5. 2 (TLe, ELe).
Kevään suurimmat keräntymät:
ROV Jarkonojan suu 22.5. 18 p (VI), Paavalniemi
24.5. 15 p (ARu),
INA Mellanaapa 23.5. 32 p (JNi).
Syksyn huippu KOL Rautuvaara 14.7. 15 kiert
(PHi, Vuokko Hietaniemi, Aki Vaha).
Viimeiset:
INA Mellanaapa 5.8. 6 p (JNi), 9.8. 4 p (JHo, JNi),
Ahkioniemi 2.9. 1 (SPa),
ENO Ropi-Bizeoaivi 6.8. 1 p (JKö),
KMJ Sellu 9.8. 3p, 19.8. 2 p, 21.8. 1 p (PAa),
SAL Aatsinkijärvi 14.8. 1 p (RMi),
ROV Aronperä 29.8. 1 SE (VI).

Kuovisirri (Calidris ferruginea)

Kaikki havainnot:
ENO Porokotajärvi 31.8. 1 juv p (TLe),
SOD Lokka Korvanen 16.9. 1 kiert (OP),
KOL Rautuvaaran puhdistamo 21.9. 1 p (PHi),
KMJ Sellu 10.7. 2 jp p, 5.8. 1 p ja 3.9. 1 juv p
(PAa) ja keskusta, Varastotien lietteet 4.9. 2 juv p
(PAa).

Merisirri (Calidris maritima)

Ainoat ilmoitetut Utsjoelta: Falleleäksas 14.6. 1
(EAa, AAa) ja Karigasniemi, Biesjärvi 18.6. 1 kiert
(Heikki Vuonokari).

Suosirri (Calidris alpina)

Ensimmäiset ja samalla kevään suurimmat määrät:
ROV Kivitaipaleen Kivijärvi 7.5. 7 p (AHm),
KMJ Pitkänsillan pumppuasema 15.5. 30 kiert
(PAa),
INA kk, Savioja 16.5. 2 p (SPa, PWä), kk 17.5. 1 p
(MR),
ROV Jängislahti 19.5. 2 p (ARu),
ENO Sotkajärvi 20.5. 21 p (TLe, ELe),
UTS Pulmankijärvi 20.5. 1 p (VHä, SHj, KHä).
Syysmuutolta:
KMJ Sellu 10.7. 1 p, 5.-6.8. 1 p (PAa),
SOD kk 12.7. 1 ad S (OP), Lokka Korvanen 31.7. 1
m (OP, HK),
ROV Aronperä 31.8. 3 juv p (AMä), Arktikum
26.9. 1 juv p (ARu),
PEL Pellojärvi, Pitkäniemi 15.9. 2 (JHa),
SAL Aatsinkijärvi 18.9. 1 p (RMi), Salmivaara
2.10. 1 ä m (PPi, OPK),
KOL Rautuvaara 21.9. 4 p (PHi).

Jänkäsirriäinen (Limicola falcinellus)

Ensimmäiset:
INA Mellanaapa 21.5. 1 Ä (ES),
ENO Keskinenjärvi 24.5. 5 Ä (JSi),
ROV Paavalniemi 24.5. 1 p (ARu),
SOD Viiankiaapa 25.5. 3 p (TVa), Ilmakiaapa
25.5. 1 Ä (MKm ym.).
Viimeiset:
INA Mellanaapa 1.8. 1 p (JHo, JNi),
UTS Ailigas 1.8. 1 ä (PMä, MMä, MaM, MDa),
SOD Sota-aapa 3.8. 5 p (Kari Penttilä).

Suokukko (Philomachus pugnax)

Ensimmäiset:
ROV Paavalniemi 5.5. 1k p (ARu, IRa),
Niskanperä 6.5. 1k p (AMä), Kuolajokisuu 7.5. 3k3n (AHm),
Heinä-Ternu 7.5. 1 p (ARu, IRa),
KMJ keskusta, Hannantie 7.5. 1k p (PAa).
Kevään suurimmat keräntymät Kemijärveltä:
KMJ Pitkänsillan pumppuasema 15.5. 130 p,
Varastotie 16.5. 60 p, Varikkotie 18.5. 95 p (PAa)
Muualta:
ENO Peltovuoma 22.5. 32 p (TLe),
SAL Tunturilammit 21.5. 30 p (AAA).
Syyshavainnot vain kourallinen:
INA Mellanaapa 1.8. 7 p (JHo, JNi), Ivalon
Salmenranta 5.8. 1 p (JHo, RHo),
KOL Rautuvaara 4.8. 1 n p (PHi, PiH),
ROV Harjulampi 3.8. 3 W (AMä).

Jänkäkurppa (Lymnocyrtus minimus)

Ensimmäiset:
RAN Toivakka 26.4. 2 p (AHm),
SOD kk, jvp 12.5. 2 p (OP),
ROV Meltaus, Peuraselkä 13.5. 1 Ä (OPK),
Kuolajokisuu 14.5. 1 (OPK),
SAL Hanhikangas 14.5. 1 Ä (RMi),
KOL Äkäslompolon Jokiniemi 14.5. 1 (PHi),
YLI Pakisjärvi 15.5. 1 Ä (JHa).
Enimmillään:
UTS Linkinjänkä 17.6. n. 10 Ä (MR).
Viimeiset:
UTS Kaldoaivin ea. Muorahisvarri 29.8. 1 p (PKu,
SMR),
KOL Rautuvaara 16.9. 1 (PHi),
PLK Kilpiaapa 27.9. 1 p (MVä).

Taivaanvuohi (Gallinago gallinago)

Ensimmäiset ja samalla kevään suurin keräntymä:

ROV Teollisuuskylä 20.4. 1 p (VI), Jängislahti
24.4. 4 p (VI), Arktikum 24.4. 1 p (JSi),
PEL Ylirannan pellot 25.4. 10 p (JH),
SAL Värriö 26.4. 1 Ä (THi).
Viimeiset lokakuulta:
SOD Lokka 2.10. 1 (OPK), jätevedenpuhdistamo
2.10. 1 p, 9.10. 3 p, 11.10. 1 p (OP)
ROV Jängislahti 2.10. 1 p (ARu), Niskanperä 4.10.
1 p (AMä), Jängislahti 6.10. 1 p (ARu),
SAL Hanhikangas 4.10. 1 p (RMi),
PLK Kilpiaapa 9.10. 2 p (MVä).

Heinäkurppa (Gallinago media) *

Ainoa havainto ROV Niskanperän pellot 1.10. 1 p
(AMä).

Lehtokurppa (Scolopax rusticola)

Ensimmäiset huhtikuulla:
ROV Saarenkylä 17.4. 1 p (JH), Vanttauskoski
17.4. 1 p Ä (THa), Myllymatka 17.4. 1 Ä (JH),
Ounasrinne 24.4. 1 (AMä),
KMJ keskusta, Seinälä 25.4. 1 p (MU),
PEL Juoksenki 29.4. 1 p (PSa),
RAN Multilahti 30.4. 1 p (ONä).
Pohjoisimmat havainnot:
INA Ivalo 25.5. 1 (MAa), 19.8. Juutuanjoen
Haapaniemi 19.8. 1 p (MR, ORi, Taru Rikkinen),
5.9. Ritakosken suvanto 1 (VL),
ENO kaatopaikan th. 26.5. 1 (JSi), Ropinsalmi
24.7. 1 p (VSu, PSr).
Viimeiset lokakuulla:
ROV Kolpene 1.10. 1 p (JSo), Vanttauskoski
Lohirannantie 13.10. 1 p (JH),
KMJ keskusta, Seinälä 2.10. 1 kiert (PAa),
KOL Äkäslompolo, Hillentie 3.10. 1 p (PHi).

Mustapyrstökuiri (Limosa limosa) *

Kaksi havaintoa:
ROV Juottaan tekoallas 13.5. 1 p (PAa, AAo) ja
Paavalniemi 24.5. 1 p (PKe, JET, AMä).

Punakuiri (Limosa lapponica)

Muuton alkua ja suurimmat määrät:
PEL Pellojärvi 9.5. 5 N (JH, MVi ym.),
KIT kk Rapasaari 9.5. 15 p (TLe),
SOD Sattanen 11.5. 6 p (TRi, MRi),
INA Ivalo, Saharanta 11.5. 8 p (OO, JHo),
Mellanaapa 13.5. 3 p (JNi, ANi),
ROV Harjulampi 11.5. 8 p (PAa), Paavalniemi
13.5. 17 p (MVä), 14.5. 1 p (AHm),
KMJ sillat 11.5. 2 kiert (PAa), 12.5. 6 p (PAa,



Juhamuksena punakuiri varoittaa poikasiaan
©Olli-Pekka Karlin

THu), keskusta, Hannatie 13.5. 9 p (PAa), keskusta
Uitonniemi 12 p (PAa).

Eteläisimmät pesimähavainnot: SAL Tuntsa
Ahmatunturi 26.6. 2 var (ENi).
Syyshavainnot ei ilmoitettu.

Pikkukuovi (Numenius phaeopus)

Ensimmäiset:
RAN Piittisjärvi 24.-26.4. 1 (AHm), 29.4. 4 p
(IRa),
ROV Harjulampi 26.-27.4. 1 (AMä), Ounasrinne
3.5.1 p (ARu),
SAL Puukkolampi 2.5. 1 Ä (RMi),
ENO Hetta 3.5. 1 (ELe).
Suurimmat määrät:
INA Talvitupajärvi 14.5. n. 20 NW (MR),
ROV Paavalniemi 17.6. 15 p (HFr, KLi).
Viimeiset:
SAL Salmivaara 4.8. 1 m (OPK, PPi),
ENO Ropi 6.8. 1 ä (JKö, LMä),
ROV Ounasrinne 7.8. 1ä (AMä),
PEL Pellojärvi 7.8. 1p (JH),
UTS Kaldoaivin ea. Vuopme-Galddojavri 29.8. 1p
(PKu, SMR).

Kuovi (Numenius arquata)

Kevään ensimmäiset:
ROV Ounaskoski 14.-15.4. 1 p (ARu, VVa),
Viirinkylä 16.4. 1 p (VRu), Harjulampi 16.4. 1 p
(ARu), Hirvas 17.4. 2 p (VI),
INA Akujärvi 15.4. 1 p (ES),
SOD kk 16.4. 1 ä (OP).
Kevään suurimmat keräntymät:
YLI Tengeliö 21.4. 20 p (AKe),
ROV Oikarainen 28.4. 24 p (AAh), 13.5. 27 p
(AMä),
RAN Piittisjärvi 29.4. 31 p (AHm, IRa).

Syyskaudella enimmillään:

ROV Pekkala 22.6. 10 p (AMä).

Viimeiset ilmoitettut:

KOL Ylläslompola 3.8. 1 m (PHi),

ROV Oikarainen 5.8. 1 (AAh),

PEL Eeron puisto 7.8. 1 p (JH).

Mustaviklo (*Tringa erythropus*)

Muutto käynnistyi nopeasti:

PEL Hannunranta 5.5. 1 p (JH ym.),

ROV Harjulampi 6.5. 2 p (MVä), Kivitaipaleen

Kivijärvi 6.5. 2 p (AMä, ARu, JRu), 7.5. 18 p

(AHm), Arktikum 7.5. 11 SE (VI), Kuolajokisuu

7.5. 13 (VI), Heinä-Ternu 7.5. 18 p (ARu, IRa),

RAN Impiöjokisuu 6.5. 2 m (VIm),

KMJ keskustan Salmenniemi 6.5. 1 p (PAa).

Päämuutto:

KMJ Myllykumpu 12.5. 32 p (PAa ym.), keskustan

Taiteilijaniemi 13.5. 20 p (PAa),

ROV Paavalmiemi 13.5. 20 p (MVä), Juottaa

tekojärvi 13.5. 20 p (PAa, AAo), Kuolajokisuu

14.5. n. 20 p (AMä), Paavalmiemi 20.5. 22 N (ARu,

OPK),

PLK Arvosjoki 10.-11.5. 20 p (PPi),

ENO Yrjö Kokko –torni 14.5. 25 N-E (JSi).

Elo- ja syyskuulta vain kolme ilmoitusta:

UTS Pulmanki, Havgajavri 2.8. 1 p (PMä, MMä,

MaM, MDa), Skihpajavri 12.9. 1 lähti SW (Jyri

Heino),

RAN Simojärven Aittoniemi 2.8. 1m (PAa).

Punajalkaviklo (*Tringa totanus*)

Kevään ensimmäiset:

ROV Jängislahti 4.5. 1p (VI), Kirkonjyrhämä 4.5.

N (ARu), Kuolajokisuu 7.5. 1p (VI), Paavalmiemi

8.5. 1p (AMä),

KMJ Isokylä, Jousilampi 8.5. 1p (KU, MU),

Isokylä, Ollilanniementie 9.5. 1p (PAa),

UTS Garnjarga, Teno 9.5. 1p (HLa).

Keväällä enimmillään:

ROV Paavalmiemi 18.5. 3p (ARu, AMä), 20.5. 5p

(ARu, PKe), Niskanperä 26.5. 3p (PSh),

KOL Äkäslompola Jokiniemi 14.5. 4 kiert (PHi),

YLI Kuivakangas 24.5. 4p (JKi),

SOD Viianki järvi 25.5. 4 p (TVa).

Kesä-heinäkuussa Etelä- ja Keski-Lapissa:

YLI Kuivakangas 1.6. 2 p (TTa), 3.6. 1 p (ARu,

PKe, OPK, IRa), Kainuunkylä 13.6. 1 ad 4 pull

(PUp),

ROV Harjulampi 2.6. 1 Ä (ARu, PKe, OPK, IRa),

17.6. 4p (HFr, KLi), Koivusaari 18.6. 1 p (AMä),

Ilmoita lintuhavaintosi Tiiraan!

LLY kerää alueensa havainnot osoitteesta www.tiira.fi löytyvän BirdlifeSuomen havaintojärjestelmän eli Tiiran avulla. LLY:n nettisivuilla kerrotaan, millaisten havaintojen ilmoittaminen on erityisen tärkeää.

Myös vanhemmat havainnot ovat arvokkaita. Jos et käytä Tiiraa, palauta havainnot sähköpostilla tai paperilla havaintovastaavalle:

Antti Ruonakoski Kiekerötie 10 A 3

96440 Rovaniemi,

havaintovastaava@lly.fi

Paavalmiemi 26.6. 1p (ARu, JRu), Muurola 27.6. 1

var (VNi), Salmijärvi 1.7. 1 ad p (EPa),

RAN Simojärvi, Ruonasuonlammit 2.6. 1 p (AHm),

KMJ Pitkänsillan pumppuasema 10.6. 2 (AMä),

Sellu 12.6. 1 p (PAa, TLe).

Lisäksi kesähavaintoja tuli seuraavista kunnista:

ENO, INA, UTS.

Viimeiset:

ENO Ailakkajärvi 14.-16.7. 1 var (Rauno Yrjölä),

UTS Nuorgam 24.7. 4 m W (VSu, PSr).

Valkoviklo (*Tringa nebularia*)

Ensimmäiset:

ROV Vanttauskoski 26.4. 1 p (THa), Kivitaipaleen

Kivijärvi 27.4. 1 p (IRa), Harjulampi 30.4. 1 p

(PKe), Kuolajokisuu 2.5. 1 p (VI), Jängislahti 2.5.

1 ä (VI),

Suurimmat keräntymät:

ROV Paavalmiemi 13.5. 30 p (MVä),

PLK Arvosjoki 10.-11.5. 20 p (PPi),

KMJ keskusta, Hannantie 8.5. 20 p (PAa),

Käsmäjoki, Haapasuvanto 8.5. 20 p (PPi).

Syyskauden keräntymät

MUO Keräs-Sieppi 25.7. 6 p (JPu),

KMJ keskusta, Seinälä 1.7. 9 kiert (PAa).

Viimeiset elokuulta:

ROV Jängislahti 2.8. 1 (AAh, VI),

INA Mellanaapa 5.8. 1 p (JNi), Ivalon Salmenranta

5.8. 4 p (JHo, RHo),

PEL Pellojärvi 16.8. 1 S (JH).

Metsäviklo (*Tringa ochropus*)

Ensimmäiset:

ROV Kuolajokisuu 23.4. 1 p (VI), Ounasrinne

25.4. 1 Ä (ARu), Siikajärvi 26.4. 1 (OPK),

Napapiiri 26.4. 1 Ä (OP), Leive 26.4. 1 p (EPy),

Harjulampi 27.4. 2 p (ARu, OPK),

PEL Yliranta 26.4. 1 p (JH),

SAL Porttoaapa 27.4. 1 (AAA),

PLK Arvospuoli 27.4. 1 p (PAa, AAo).

Enimmillään:

ROV Paavalmiemi 28.4. 4 m (VI, JSo, ARu),

Jängislahti 8.5. 6 p (PPe),

PEL jätevedenpuhdistamo 6.5. 5 p (ISp),

RAN Roosinki 12.5. 11 (VIm).

Pohjoisimmat:

INA Siggavuono 19.5. 1 p (MR), Mellanaapa

22.5. 1 p (JNi), Ivalojokisuisto 4.6. 1 (EAa, Ma,

AAa), Tirro 9.6. 1p (MR), Iijärvi 9.6. 1 p (Jukka

Koskelainen),

ENO Hetta, Luovuoma 13.5. 1 p (JSi), Peltovuoma

20.5. 2 p (TLe, ELe).

Viimeiset ilmoitettut:

SOD Kunnasenlampi 23.7. 8 p (Paavo Niiles).

Liro (*Tringa glareola*)

Ensimmäiset:

PLK Arvosjoki 28.4. 1 p (KPn, Miina Pelkonen,

Lasse Lindholm),

ROV Kuolajokisuu 2.5. 1 p (VI), Saarijärvi 5.5. 1

N (VRu),

KMJ Myllykumpu 5.5. 1 m (PAa, KU ym.).

Kevään suurimmat keräntymät:



Liro © Olli-Pekka Karlin

KMJ Myllykumpu 12.5. 70 p (PAa ym.),

Pitkänsillan pumppuasema 15.5. 150 p (PAa),

ROV Kuolajokisuu 14.5. väh. 70 p (AMä).

Syyskaudella enimmillään:

INA Mellanaapa 22.7. 45 p (JNi, JHo).

Syksyltä vain:

UTS Nuorgam Stuurakeädggevarri 2.8. 2 m (PMä,

MMä, MaM, MDa),

INA Ivalo, Salmenranta 5.8. 2 p (JHo, RHo),

Mellanaapa 5.8. 3 p (JNi), 9.8. 3 p (JHo, JNi),

KOL Hannukainen 5.8. 1 p (PHi),

ENO Ropijärvi-Saarijärvi 5.8. 2 p (JKö, LMä),

Pöyrisjärvi 21.8. 3 (PSu).

Rantakurvi (*Xenus cinereus*) *

Kaikki havainnot:

ROV Niskanperä 20.5. 1 p (ARu, PKe, AMä),

KMJ Sellu 29.5. 1p ja 19.6. 2 p (PAa).

Rantasipi (*Actitis hypoleucos*)

Ensimmäiset 8.5. monin paikoin:

ROV Paavalmiemi 1 p (ARu, JRu, AMä),

Jängislahti 2p (PPe, ARu), Kivitaipale, Kivijärvi 3

p (ARu, JRu), Jarkonojan suu 1p (ARu),

PEL Lempeä 2 p (JHa), Mätäs 2 p (Saila Sirkkala).

Keväällä enimmillään:

KMJ keskusta, Varastotie 16.5. a 11 p (PAa),

Sorsajärvi 17.5. 8 p (PAa, JTb, TNm),

ROV Valajainen 22.5. 12 p (AMä), Niskanperä,

Kuolahuhta 26.5. 10 p (PSh).

Syksyllä enimmillään:

ENO Ketomella 15.7. a 11 p (Jari Lagerroos),

KMJ Pitkäsilta 13.7. 26 p (PAa).

Viimeiset:

KOL Äkäslompola, Varkaankuru 20.8. 1 p (PHi),

KMJ Sellu 21.8. 3 p (PAa).

Karikukko (*Arenaria interpres*)

Kaksi havaintoa:

INA Ivalo, Kyrönpuoli - Pikku-Petsamo 17.5. 1 p

(ES, JHo, OO, JNi, VL),

KMJ Sellu 1.6. 1 p (PAa).

Vesipääsky (*Phalaropus lobatus*)

Kevätmuutto käynnistyi nopeasti:

PEL Pellojärvi, Hannunranta 19.5. 2 p (JHa),

ROV Paavalmiemi 20.5. 1 p (ARu, PKe),

KOL Rautuvaara 20.5. 4 p (PHi, PiH, TuH),

Ylläslompola 20.5. 1 p (PHi),

ENO Porokotajärvi 20.5. 1 p (TLe), Yrjö Kokko

-lintutorni 20.5. 1 p (LMu).

Enimmillään:
 ENO Sotkajärvi 29.5. 70 p (TLe, OO) ja 2.6. 50 p (TLe), Kivilompolo 28.5. 50 p (PSu),
 SOD Ilmakkiaapa 29.5. 40 p (PPi), Kelujärvi 2.6. 30 p (OP, MSa).
 Syysmuuttohavainnot ei tehty, vaan viimeiset havainnot ilmoitettiin pesimäsoilta heinä-elokuun vaihteesta. Poikkeuksena:
 ROV Sinettäjärven Kaijanniemi 23.6. 1 kiert (Markus Keskitalo, Petri Lampila).

Leveäpyrstökihu (Stercorarius pomarinus) *

Viime vuoden tapaan kaksi havaintoa:
 UTS Ailigas 28.6. 1 4kv p (AHm),
 INA Inarijärvi, Sarviniemi 3.11. 3 kiert (MR).

Merikihu (Stercorarius parasiticus)

Kolme havaintoa:
 KOL Törmäsniva 17.-19.5. 1 p (Terho Kiiskinen, RKO, Timo ja Paavo Lompola),
 ENO Leppäjärvi, Alanenjärvi 10.6. 1 (Pertti Sulkava), Kilpisjärvi, kolmen valtakunnan pyykki 21.6. 1 (Seppo Lindroos).

Tunturikihu (Stercorarius longicadus)

Pääosa havainnoista luonnollisesti Enontekiöltä, Inarista ja Utsjoelta, muualta alueeltamme kolme havaintoa. Kevään ensimmäiset:
 UTS keskusta 19.5. 1 kiert (SHj, KHä, VHä),
 Pulmankijärvi 20.5. 2 p (SHj, KHä, VHä),
 KOL Ylläslompolo 20.5. 3 m (PHi).
 Suurin havaittu kerääntymä:
 UTS Linkinjänkä 16.-17.6. 30 p (MR).
 Syksyn viimeiset:
 ENO Pihtusjärvi 3.9. 1 p (AHf, Pertti Mutka, HRu),
 POS Livojärvi 22.9. 1 m S (Jukka Vierimaa).
 Mainittakoon vielä:
 MUO Pallastunturi, Vatikuru 27.6. 1 p (MLu, JRn).

Pikkulokki (Larus minutus)

Muutto käynnistyi toukokuun alkupäivinä vauhdilla:
 PEL Lempeä 7.5. 12 p (JH),
 ROV Kuolajokisuu 7.5. 13 p (VI) ja Niskanperä 6 kiert (PPe).
 Kevään suurin kerääntymä laskettiin reilu viikko muuton alkamisesta:
 PEL Orajärvi 16.5. 250 p (JH).
 Muut sadan linnun kerääntymät:
 PEL Pellojärvi 18.5. 120 p (JH),

ROV Niskanperä 23.5. 100 p (AAh) ja 26.5. 110 p (PSh).
 Elokuussa tehtiin enää kolme havaintoa:
 ROV Aronperä, Jängislahti 2.8. 1 juv (Aah, VI),
 Sahanperä, Arktikumin ranta 13.8. 1 juv kiert (KSu),
 KMJ Pitkäsillan pumppuasema 6.8. 3 juv kiert (PAa).
 Syyskuussa tehtiin yksi ja samalla vuoden viimeinen havainto:
 KMJ keskusta, Pöyliöjärvi 4.9. 2 juv p (PAa).

Naurulokki (Larus ridibundus)

Ensimmäiset saapuivat ennen huhtikuun puoltaväliä:
 KMJ sillat ja kaatopaikka 11.4. 1 (PAa),
 ROV Ounaskoski 13.4. 1 p (VPe) ja 2 p (VI, IRa).
 Suurimmat porukat kokoontuivat Rovaniemellä:
 ROV Ounaskoski 20.4. 2800 p (ARu, AMä) ja 24.4. 2000 p (AAh), Harjulampi 24.4. 2000 p (PKe).
 Mutta nähtiin muuallakin paljon:
 PEL Mustimaan jäteasema 30.4. 650 p (JH),
 KMJ kaatopaikka 30.4. 650 p (PAa),
 INA Ivalo, Saharanta 9.5. 100 p (JHo).
 Viimeiselle vilkutettiin:
 ROV Kirkkolampi 1.10. 1 p (AMä) ja 2.10. 1 p (ARu).

Kalalokki (Larus canus)

Kevään ensimmäiset havaittiin muutama päivä naurulokkien etujoukkojen saapumisen jälkeen:
 INA Solorjärvi 14.4. 2 (SPa),
 KMJ Sellu 15.4. 5 ad p (PAa), Juujärvi, Seitakorva 15.4. 4 (KPe),
 ROV Ounaskoski 15.4. 6 p (AAh, SLa, MPe, ym.),
 Aronperä, Jängislahti 15.4. 1 m SE (IRa, ARu).
 Vuoden suurin kerääntymä ynnättiin Rovaniemellä:
 ROV Ounasjokisuisto 4.5. 470 p (ARu).
 Valtaosa häipyy alueeltamme heinä-elokuussa, mutta syyskuussa tehtiin vielä neljä havaintoa ja lokakuussa peräti kymmenen. Vuoden viimeinen:
 ROV Ounasjokisuisto 2.11. 1 juv p (JSi).

Selkälokki (Larus fuscus)

Kevään ensimmäiset pari viikkoa myöhemmin kuin viime vuonna:
 ROV Kuolajokisuu 21.4. 1 p ”tuhkaselkälokki” (ARu),
 SOD kk 24.4. 1 p (OP),
 RAN Piittisjärvi 26.4. 1 p (AHm).

Syksyn viimeiset:
 RAN Simojärvi, Aittoniemi 4.8. 8 p (PAa). Suurin vuoden aikana ilmoitettu kerääntymä,
 ROV Mäntyvaaran kaatopaikka 12.8. 1 juv p (AMä), Vanttauskoski 13.10. 1 1kv p (JH).

Harmaalokki (Larus argentatus)

Kevään ensihavainnot:
 ROV Ounaskoski 10.3. 1 p (MPe),
 SAL kk 11.3. 1 m SE (Eka).
 Lisäksi todennäköinen harmaalokki SOD Vuotson kanava 11.3. ”lokkilaji” 1 p (Niilo Hirvasvuopio).
 Suurimmat kerääntymät keväällä:
 KMJ sillat 29.3. 210 p, 31.3. 330 p, 11.4. 385 p, 13.4. 270 p (PAa),
 ROV Vika 6.4. noin 200 p (Lotta Hirvas, OSä).
 Syksyllä:
 ROV Salmijärvi 29.9. 680 p, 3.10. 720 p, 8.10. 460 p, 9.10. noin 630 p (ARu), Kuusiselän kaatopaikka 4.10. n. 550 p (ARu, JRu).
 Joulukuussa tehtiin vuoden viimeiset havinnot:
 ROV Vanttauskosken voimalaitos 10.12. 1 ad p (AHm),
 RAN Simojärvi, Välttämönselkä 16.12. 1 ad (TKa).
 Todennäköinen harmaalokki:
 ROV Ounaskoski 17.12. 1 kiert (OSä).

Merilokki (Larus marinus)

Ensimmäiset:
 ROV Ounaskoski 25.3. 1 ad p (JSi),
 KMJ sillat 31.3.-1.4. 1 ad p (PAa),
 SOD Lokka 1.4. 1 ad p (OP).
 Syksyn viimeiset:
 INA Pikku-Kapaselkä 16.10. 1 ad p (MR),
 ROV Vanttauskosken pato 21.10. 1 ad + 5 juv p (JH). Vuoden suurin kerääntymä.

Räyskä (Sterna caspia)

Kaksi havaintoa:
 ROV Arktikum 18.6. 1 p (AMä),
 SOD kk 9.7. kuollut aikuinen lintu löydetty muuttohaukan pesältä (PP).

Kalatiira (Sterna hirundo)

Ensihavainnot:
 ROV Aronperä, Jängislahti 8.5. 2 p (ARu),
 Kirkonjyrhämä 9.5. 1 kiert (ARu).
 KMJ Pitkäsilta 9.5. 1 p (PAa).
 Viimeiset:
 PEL Pellojärvi, Hannunranta 15.8. 2 p ja 16.8. 1 ad

+ 5 juv p (JH).

Lapintiira (Sterna paradisaea)

Ensihavainnot:
 ROV Jängislahti 11.5. 1 p (PAa), Paavalniemi 13.5. 1 kiert (MVä).
 Suurimpia kerääntymiä:
 INA Akujärvi 21.5. 84 kiert (JET),
 SOD Kelujärvi 21.5. n. 100 p (OP),
 ENO Markkina, Seitavuopio 14.6. 140 p (PUp) ja ”tiiralaji” 160 p (Juha Kylänpää).
 Viimeiset:
 ROV Kirkkolampi 3.8. 1 kiert (AMä), Pieni Toramajärvi 13.10. 1 p (MVä).

Pikkuruokki (Alle alle) *

INA Inarijärvi, Korkia-Maura 25.10. 1 kiert (Pertti Turunen, UKa), Veskonniemi 20.12 otettiin hoitoon mutta kuoli (Hannu Kyrö, ES)
 MUO Äkäsjärvi 26.10. 1 p (Kari Muotkavaara, Marja-Riitta Muotkavaara),
 UTS Nuvvos 20.11. 1 kuollut, jäänyt auton alle, tunnistettu lintukirjan avulla talvipukaiseksi (Heikki Tuovila, Nilla Tapiola).

Kesykyyhky (Columba livia)

Koko Lapin pulukannan suuruus on nykyisin noin 200-300 yksilöä, joista puolet elää Rovaniemellä. Havainnot kunnittain:
 INA vakituinen kanta Ivalossa ja Saariselällä.
 Suurimmat määrät molemmissa paikoissa:
 Saariselkä 16.10. 11 p (SPa), Ivalo 8.2. 27 p (JET),
 Ivalo, Sairaalanatie 23.12. 28 p (”lisääntyvät vähin erin”, VL).
 KMJ muutamia talvihavainnot: keskusta 7.-12.1. 13 p (PAa), Pöyliöjärvi 16.1. 10 kiert (PAa) ja keskusta 4.12. 7 p (PAa).
 KIT vain yksi havainto: maatalousoppilaitos 15.4. 1 p (OPK).
 PEL havainnot kirkonkylältä, suurin parvi Kellarikangas 1.1. 17 p (JH).
 ROV löytyy Lapin vahvin kanta. Suurin osa kannasta elää ydinkaupungin alueella. Suurin ilmoitettu havainto keskustasta 8.12. yli 100 p Koskikadulta (JJ). Keskustan ulkopuolelta seuraavat havainnot: Saarenkylä 17.12. 8 p (AMä, OMä), Ounasrinteeltä enimmillään 10.4. 9 p (AMä), Vanttauskoskelta tammi-helmikuussa 6 p (AAh: ”kuuden pulun parvi kylällä jo ainakin syksystä 2005”). Lisäksi nähtiin 23.9. 1 m pulu Ruikassa, reilun 30 km päässä keskustasta (AMä).

SAL puluja kirkonkylällä. Kaikki havainnot: Salla kk 23.1. 17 p (OPK, PPI), kk 13.4. 10 p (”parvi ollut koko talven kylällä. Syksyllä niitä oli n. 40. Kanahaukka harventanut parvea.”), EKa), Ainijärven rv-asema 9.10. 1 (THi), kk 17.12. 6 p (AHm, TKa), kk 31.12. 30 p (EKa). SOD Sattaseen ilmaantui 18.2. klassisen harmaa yksilö pihapiiriin ja ruokinnalle, paikalla vielä 3.3. (Raija Bergdahl), kk 2.3. 1 vaalea Paloma Blanca-tyyppinen (monet), kk 21.4. 3 (siis kylän 3 pulua taas yhdessä, P. Blanca myös kuvioissa, Teuvo Rätty ym.), kk 14.-19.5. 1 harmaa kirjekyyhky kylän eteläpuolella pihalla (linnun vasemmassa jalassa vihreä rengas, jossa numero 47504, tiedot ilmoitettu kirjekyyhkyharrastajille, Erkki Naasko). Syyskaudella keskustassa 20.9. 7p (PKi), kk 14.11. 8p (MSa). UTS Alaköngäs 21.6. 1 p (AAh, SLa). YLI keskusta 3.1. 1 p (IK).

Uuttukyyhky (Columba oenas)

Uuttukyyhkystä ilmoitettiin vuodelta 2007 neljä havaintoa. Kevään ensimmäinen lintu havaittiin Inarissa asti: Ivalo Saarineitamo 3.4. 1 p (OO). Seuraavat ROV Niskanperä 19.4. 3 p (AMä), SOD Kukasjärvi 5.5. 1p (lintu digikuvattu, Kalle Kuusela) ja ROV Jaatilansaari 6.5. 1 p (ARu, JRu). Oulun seudun kasvava pesimäkanta näkynee jossain vaiheessa myös pohjoisempaan lisääntyvinä havaintoina. Asettuu hyvin helposti tarjolla oleviin uuttuihin.

Sepelkyyhky (Columba palumbus)

Harvinainen talvihavainto kirjattiin sepelkyyhkystä, kun 17.1. ROV Arktikumun luona 1 p värjötteli koivussa (OPK). Varsinainen ensimmäinen kevätmuuttohavainto tehtiin 15.3., kun KIT Muusan Pyhäjärvellä nähtiin 18 linnun muuttoparvi (Pauli Hänninen). Seuraavat SOD Petkula 26.3. 1 (Jorma Harju), ROV Mäntyvaaran tie 27.3. 2 kiert SW (AMä) ja ROV Valajaskoski 29.3. 4 kiert (AMä).

Muita huomionarvoisia havaintoja keväältä: KMJ Juujärvi 28.4. 34 p (APe, KPe), INA Ivalo, Salmenranta 2.5. 27 p (suurin Inarin Lapissa tavattu kevätkerääntymä!, JHo), SAV Saija 21.5. 34 p (AHm, TKa), ROV Oikarainen 23.5. 54 p (PPe). Sepelkyyhkyjä tavataan nykyisin harvalukuisena pohjoisinta Lappia myöten. Nyt pohjoisimpia havaintoja: UTS Korretoja 29.-30.4. 1 p (Eai) ja INA Kaamanen 5.5. 1 m NE (JA, MR, ORI, JHg, Pauliina Wäli) ja INA Ivalosta useita havaintoja

(monet).

Syksyn viimeinen sepelkyyhky nähtiin ROV Mäntyvaara 9.10. 1 m SE (AMä).

Turkinkyyhky (Streptopelia decaocto)

Etupäässä paikkalintu. Osa linnuista (nuoria?) kuitenkin vaeltaa pitkienkin matkojen päähän vakituisilta pesimisalueiltaan. Pohjoisimmat pesimisalueet sijaitsevat Pohjois-Pohjanmaalla Limingan, Lumijoen, Muhoksen ja Tyrnävän kuntien alueella.

Vuodelta 2007 havaintoja kuuden kunnan alueelta. Havainnot kunnittain:

Turkinkyyhkylle kelpaa auringonkukan siemenkin
©Raimo Mikkonen



SAL Hanhikangas 19.4. 1 p (RMi, Helena Mikkonen), Tuohikylä 22.4. 1 p (Raimo Katajaisalo) ja Aatsinkijoki 11.6. 1 p (Raimo Katajaisalo). Mahdollisesti sama lintu?

MUO Saarikoski 20.-21.4. 1 p (Olli Soutukorva), INA Ivalo 23.4. 1 p (Erkki Halmetoja), Ivalo 26.4. 1 p (JHo, JNi, Matti Savunen) ja Nanguniementie 31.5. 1 (Seppo Saraspää), PEL Konttajärvi 9.5. 1 p (Erkki Konttajärvi), RAN Simojärvi 17.5. 1 p (TKa, Eeva Sarajärvi), KIT Kinisjärvi 18.5. 1 p (Tuomo Kurkinen).

Turkinkyyhky/turturikyyhky (Streptopelia decaocto/turtur)

SOD kk 22.4. 1 p Paarmanin pelloilla koivun latvuksessa (Jari Aaltio).

Käki (Cuculus canorus)

Kevään ensimmäinen käki havaittiin jo PEL Saukkoriipi 20.4. 1 p (Leevi Puolakka). Seuraava havainto SAL Salmivaara 2.5. 1 p (Pia Viitanen). IBA-laskentojen havaintoja: SAL Oulangan kansallispuisto 8.6. 3 Ä/rev. 5,4 km laskentareitillä (MEI), POS Riisitunturi 9.6. 4 Ä 6 km matkalla (MEI), SAV Maltio länsiossa 15.-20.6. 75 rev (Ilkka Kuvaja, Sami Luoma), ENO Pöyrisvuoma 21.-25.6. 8 rev 26,5 km matkalla (JSi).

Syksyn viimeinen muutti ROV Ounasjoentie 11.8. (VVa).
Kokko 2007

Hiiripöllö (Surnia ulula)

Havainnot kuukausittain ja kunnittain:

	T	H	M	H	T	K	H	E	S	L	M	J	yht.	
ENO					1	1	2	4	3		1	2	1	15
INA			2	3	1	4	10	7	1	9	12	3		52
KMJ														
KIT	1	1	3			4					1			10
KOL						2	1				2	1		6
MUO								1		1				2
PEL				1	2	4	3							10
PLK	1				2	11				2				16
POS							5					1		6
RAN				4		1		4					1	10
ROV	3		17	2	5	3				4	1	1		38
SAL			2	3	2	4	6				2	1	1	21
SAV				6			9	2	1		3			21
SOD			2	1		1	3			4			3	14
UTS							13	7	8	13	1			42
YLI				1	1	2	2							6
yht	5	7	40	11	25	74	24	10	34	24	7	6		267

Lapinpöllö (Strix nebulosa)

Pesintöjä ilmoitettiin ROV 2 (AAh, PPe) ja SOD 1. Kaikki havainnot, keväällä:

ROV Muurola 28.1. 1 yks (Marja-Liisa ja Pertti Veima), Leive 16.4. 1 p (PPe, Pirjo Peltoniemi), SOD Puolakkavaara 22.2. 1 p (MR), Myllykylä 25.2. 1yks (Tapio Strand), Pokka 11.4. 1 yks (PSu), Harrijärvi 21.4. 1 yks (PPo), RAN Pahkakurvenjakso 24.3. 1 Ä (ESO, JKä), INA Tirro 3.5. 1 yks (Irma Majander), SAL Aapa-Tuohilampi 21.5. 1 yks (AHm, TKa). Kesällä:

SAL Hangasaapa 8.6. 1 p (KHu, JNä ym.), ROV Vaattunki 9.6. 1 yks (OSä), INA Sevettijärvi 22.6. 1 kiert (Risto ja Eija-Liisa Waltari ym.).

Syksyllä:

KOL Kivijärvenvuoma 8.8. 1 yks (Timo Koskinen), POS Tolvantie 11.9. 1 yks (Fabricio Carbone), Nurkkala 30.10. 1 yks (Matti Lagerroos), INA Ivalojoki 31.10. 1 yks (MR), RAN Simojärven Uittoeniemi 17.11.-21.1.2008 1 yks (Sylvi ja Heino Salmela, Kauko Rappana).

Huuhkaja (Bubo bubo)

Kaikki havainnot, osa paikoista puuttuu suojelun takia:
 SAL kk 28.1. 1, tappoi jäniksen (Heimo Hautajärvi), 3.3. 1 Ä (PPi),
 PEL 4.3 alk 1 Ä (TTa), sama paikka 8.4. 1/1 Ä (JH ym.),
 YLI 6.3. 1 Ä (TTa), sama paikka 10.7. 1 yks (Matti Suopajärvi),
 ROV Oikarainen 12.-13.3. 1 ä (VNi), Viirinkylä 24.8. 1 +1kv kuolleena tiellä (AAh),
 Yksi pesälöytö 2.7 emo+poikanen (OPK)
 KOL Juoksenki 22.8. 1 yks (Kyösti Orava).

Tunturipöllö (Bubo scandiacus)

Viisi paria aloitti pesinnän kesällä 2007.
 Pesimistulos jäi vaatimattomaksi, vain yhdestä pesästä lähti 2 poikasta (rengastustoimisto).
 Pesimäalueen ulkopuolella:
 KMJ Joutsijärvi 2.7. 1 yks (Tommi Ruth).

Viirupöllö (Strix uralensis)

Kaikki havainnot, keväällä:
 ROV Jokela 15.3. 1 yks (IRa), Pisavaara 18.4. 1 Ä (PPe), Nuuksvaara 13.5. 1 yks (OPK),
 Kuohunkijoki 17.5. kuollut naaras löytyi pesästä (AAh, IRa),
 PLK kk 5.5. 1 yks (KPn ym).
 Kesällä:
 SAL Iso Pyhätunturi 17.7. 1 yks (Jari Pihlainen),
 Syksyllä:
 ROV Oikarainen 5.9. 1 yks (AAh, SLa), Norvajärvi 5.10. 1 p (VI) ja mahdollisesti toinenkin yks 1 p (IRa).


Varpuspöllö (Glaucidium passerinum)

Edelleen kesäaikana kateissa oleva laji.
 ROV yksi poikuehavainto (OPK)
 Havainnot kuukausittain ja kunnittain:

	T	H	M	H	T	K	H	E	S	L	M	J	yht.
INA	2			1		1		1			1		5
KMJ											1	1	1
KIT		1	1							1			3
KOL	1								1		2	4	4
PEL									1	1			2
ROV		1	2			1				3	1	1	9
SAL											1	1	2
SAV										1			1
SOD	1												1
UTS		1										1	2
YLI			1										1
yht	4	3	4	1				1	3	4	4	6	30

Sarvipöllö (Asio otus)

Yksi ilmoitettu pesintä:
 ROV Saarenpudas 12.7. 1 juv kerjasi (ARu, OPK).
 Kaikki havainnot, osa koskenee samaa yksilöä:
 ROV Heiskarinniemi 27.2. 1 kiert (HKä), Sinettä 7.3. 1 p (PRa ym.), Ojanperä 18.3. 1 p (Markku Joki-Luomala), Koskenkylä 31.3. 1 p (Martta



Koskenkylän sarvipöllö oli peloton © Anssi Mäkinen

Kestilä ym.), Vitikanpää 14.6. 1 kiert (VI), 28.7. 1 yks (OPK), Marraskoski 9.9. 1 p (IRa). Vain yksi havainto ROV ulkopuolelta:
 PLK Pyhäjärvi 25.5. 1 yks (Simo ja Barbara Pallaspuro).

Suopöllö (Asio flammeus)

Runsaasti pesimäaikaisia havaintoja ympäri toimialuetta, kevään ensimmäiset:
 ROV Jängislahti 20.4. 1 p (ARu, AAH),
 SAL Särkiaapa 20.4. 1 p (PPi, THi),
 YLI Kuivakangas 21.4. 1 p (JH).
 Viimeiset:
 INA Repojoiki 21.10. 1 p (MR),
 MUO Särkijärvi 24.10. 1 yks (PHi).

Helmipöllö (Aegolius funereus)

Havainnot kuukausittain ja kunnittain:
 Keväällä runsaasti laulavia koiraita etenkin

	T	H	M	H	T	K	H	E	S	L	M	J	
ENO													1
INA	2	3	1		1					1	1	1	10
KMJ	1	2	2										5
KIT	1		8		1						1	1	12
KOL		1	15	1						1			18
PEL	1	1	7	1							1	1	12
PLK	1	1	1		1							3	7
POS													
RAN			21	1									22
ROV		6	62	2			20			1	1		92
SAL	4	6	8	3								1	22
SAV													
SOD	3		2	2									7
UTS	1												1
YLI	1		1	2	4			4				1	13
	15	20	128	5	14			24	2	3	1	10	222

alueemme eteläosissa. Syysrengastuksissa mm:
 ROV Oikarainen 28.8. 9 reng (AAh), Santavaara 15.8. 4 reng ja 21.8. 5 reng (OPK).
 Soidinpuuhiin helmipöllöt alkoivat uudelleen jo joulukuussa, puputtavista pöllöistä kertyi toistakymmentä havaintoa eri puolilta Lappia.

Tervapääsky (Apus apus)

Kevään ensimmäiset:
 PLK Kilpiaapa 18.5. 1 kiert (PAa, JTb),
 ROV Aronperä 19.5. 1 kiert (ARu),
 SAL Aapa-Tuohilampi 19.5. 1 (PPi, RMi).
 Vuoden suurin keräntymä keskikesältä: ROV Saarijärvi 10.7. 35 p saalistivat vesiperhosia (VRu).
 Pohjois-Lapista vain viisi havaintoa:
 ENO Hetta Periläkoski 26.6. 2 (TLe),
 INA Mellanaapa, jvp 24.5. 10 kiert (JHo, JNi, ES),
 Vaskojoen suu 13.-19.7. 5 kiert (Turo Ketola),
 UTS Nuorgam 4.7. 8 (Janne Lampolahti),
 Nuorgam, Pulmanki 23.7. 1 p (ESi).
 Viimeiset syksyllä:
 ROV keskusta, Lainaannanta 12.8. 25 kiert (AMä),
 KMJ Pöyliönperä 24.8. 1 ä (PAa, AAo).

Harjalintu (Upupa epops)

Kaksi havaintoa, kuten vuonna 2006.
 SOD Purnumukka 15.9. 1 k (Inkeri Syrjänen),
 INA Nellim 11.10. 1 (OO, Reino Rummukainen).

Käenpiika (Jynx torquilla)

Havaintoja ympäri toimialuetta toukokuussa 22, kesäkuussa 24 ja heinäkuussa 4. Kevään ensimmäiset:
 ROV Mäntyvaara 7.5. 1 yks (Paula ja Esko Nevala), Hirvas 9.5. 1 Ä (IRa),
 KMJ Vilmavaara 8.5. 1 Ä (PPi),
 PEL Hautausmaa 9.5. 1 p (SSa).
 Viimeiset ilmoitetut:
 POS Jaksamo 12.7. 1 p (SMe, MHi),
 PEL Pellojärvi 25.7. 1 reng (JH).

Palokärki (Dryocopus martius)

Havaintoja n. 150 yksilöstä koko toimialueelta lukuun ottamatta Käsivartta ja Inarinjärven pohjoispuolta.

Käpytikka (Dendrocopos major)

Pohjoisimmat havainnot:
 UTS Karigasniemi 14.6. 1 p (Jarmo Vuorinen),
 ENO Njamatoaivi 8.8. 1 yks (JKö, LMä).

Harmaapäätikka (Picus canus)

Jälleen hiukan enemmän havaintoja, pesimäaikaan kuitenkin kateissa. Havainnot kunnittain ja

	T	H	M	H	T	K	H	E	S	L	M	J	yht.
ENO	1	3	2								3	2	11
INA	1		1								2	2	6
KMJ										1	2		3
KIT		1								2	4		7
KOL	2												2
MUO										1		1	2
PEL	5		2							1	2	3	13
PLK													
POS													
RAN	2	2									1		5
ROV		3	1	2	1				1	1	3	3	15
SAL	1	1								3		1	6
SAV													
SOD	1	1	6										8
UTS													
YLI	2	1	3								1	3	11
yht	15	12	15	2	1					1	10	20	89

Pikkutikka (Dendrocopos minor)

Havaintoja harvakseltaan koko toimialueelta:

	H	M	H	T	K	H	E	S	L	M	J	yht.
ENO				3	2			1		1	1	8
INA		1	3	2	2	2		1	1			12
KMJ				2		1		1				4
KOL		1	1						1	1	1	5
MUO					1							1
PEL	1	2	2	2					2	1		10
ROV		3		1								4
SAL									2			2
SOD			1						1			2
UTS							1					1
yht	1	7	10	10	2	3	1	4	4	4	3	49

Pohjantikka (Picoides tridactylus)

Havaintoja tasaisesti koko toimialueelta, pohjoisimmat:
 ENO Kilpisjärvi 6.9. 1 k p (HRu, AHf),
 INA Tsieskadasjärvi 5.10. 1 p (HK), Vätsäri Oivijärvi 7.6. 1 rumm (MAa).

Kiuru (Alauda arvensis)

Ensimmäinen jo 15.3. ROV Linja-autoasema 1 p, lähti S (MVä). Seuraavatkin ehtivät maaliskuun puolella:

ROV Tennilä 25.3. 1 p (Heikki Suoraniemi, Jenni Niskanen), Jaatila 25.3. 4 p (AKT), PEL Poikkihaka 25.3. 2 p (JH), SOD Kelujärvi 30.3. 1 p (OP). Yleistyi kuitenkin vasta 13.4., jolloin ehti Pohjois-Lappiin asti: ENO Kalmakaltio 13.4. 1 p (MKo). Kevään suurin kerääntymä ROV teollisuuskylä 14.4. 15 p (AMä). Kesäkuisia havaintoja Pohjois-Lapista vain kaksi: ENO Leppäjärvi, Kuontasvuoma 20.6. 1 (PSu) ja INA Ivalo, Palotievanniemi 8.6. 1 p (JNi). Lintuatlaksessa on kahden tutkimusvuoden jälkeen todennäköisiä tai varmoja pesintöjä huomattavan vähän kautta Lapin. Syksyn suurin määrä ROV Aronperä 2.9. 16 p (AMä), ja syksyn viimeiset: ROV Lapioaapa 4.10. 1 p (ARu, JRu), RAN kk 13.11. 1 p, ruokaili tien reunalla (ONä).

Tunturikiuru (Eremophila alpestris)

Varmin paikka tavata tunturikiuru on ROV Aronperä, Jängislahti, jossa kevään ensimmäinen 15.-18.4. 1 p (ARu, IRa, JRu, PKe, ym.). Tämän jälkeen paikalta ilmoitettiin havaintoja kahdeksalta päivältä, enimmillään 2.-4.5. 11 p (VI, IK, OPK) ja viimeiset 11.5. 4 p (PAa). Muut havainnot: INA Ivalo, Sahanranta 7.5. 1 p (VL, Katriina



Petäjä) ja 11.5. 4 p (JHo), Mellanaapa jvp 8.5. 6 p (JHo, ES, OO) ja 14.5. 1 p (JHo, JNi). Kesän IBA-laskennoissa ei havaittu tunturikiurua (Ellermaa 2007).

Törmäpääsky (Riparia riparia)

Kevään joutuisimmat: PEL Pellojärvi 14.5. 1 p (ISp), ROV Ala-Korkalo 15.5. 2 m N (MVä). Kevään suurin määrä ROV Niskanperä 31.5. väh. 300 p (MVä), syksyn maksimi PLK kk, koulun hiekkakenttä 24.7. n. 300 p (Petri Saarinen). Pesäkoloja ja -yhdyskuntia ilmoitettiin kunnista ENO, KIT, KMJ, KOL MUO, POS ja ROV.SOD Viimeiset: SAV Kemihaara 12.8. 20 p (PKu), SOD keskusta 7.9. 2 p (PKi).

Haarapääsky (Hirundo rustica)

Kevään ensimmäinen haarapääsky ehti SOD Orajärvelle 30.3. (Riikka Maijanen). Huonokuntoinen lintu lensi päivällä pihalla ja illalla sisään Maijasen hevostalliin. Lintua ruokittiin sen jälkeen mm. jauhelihalle, mutta erinomaisesta hoidosta huolimatta se menehtyi 3.4. Seuraavat huhtikuun puolivälissä: ROV Vikajärvi 14.4. 2 p (PAa), PEL Ruuhijärvi 14.4. 2 p (Tarmo Koskeniemi), INA Inari kk 16.4. 1 (JA). Suurimmat parvet kevät- ja syysmuutolla: PEL Pellojärvi 18.5. 70 p (JH), YLI Portimojärvi 2.9. 100 p (AJa). Mainittakoon myös paikallisesti katsottuna suuri kerääntymä INA Mellanaapa jvp 26.5. 15 kiert (JHo, OO). Pohjoisimmat pesimäaikaiset havainnot: UTS Karigasniemi 24.6. 1 (EAa) ja ENO Kuttanen 5.7. 2 paria pesi ”poronavetassa” (EPa). Syksyn viimeiset: ROV Aronperä, Jängislahti 30.9. 2 kiert (ARu), ENO Markkina 9.10. 1p (TKv).

Räystäspääsky (Delichon urbicum)

Kevätmuuton ensimmäiset: ROV Oikarainen 7.5. 3 p (Sauli Hyvönen), RAN Simojokivarsi 8.5. 2 p (Eeli Kuusela), KMJ sellu 8.5. 1 p (PAa). Pohjois-Lappiin ehti jo 14.5. ENO Kalmakaltio 1 p (MKo). Kevätmuuton suurimmat parvet ROV Pisajärvi 24.5. peräti 300 p järven pinnassa ruokailemassa

(PPe) ja ROV Vikajärvi 29.5. 50 p (TVa). Syksyn maksimimäärä KMJ sellu 21.8. 100 p (PAa). Viimeiset nähtiin Inarissa: Ahkioniemi 3.10. 1 (SPa, SLP) ja Inari kk 5.10. 1 (PWä).

Metsäkirvinen (Anthus trivialis)

Ensimmäiset: ROV Marrasjärvi, Siikakangas 26.4. 1 p (OPK), Tavivaara 27.4. 1 m NE (IK). Viimeiset: PEL Pellojärvi 15.9. 1 p (JH), SOD Lokka 16.9. 4 p (OP).

Niittykirvinen (Anthus pratensis)

Kevään ensimmäinen jo maaliskuussa, seuraava normaaliin aikaan: ROV Aronperä 28.3. 1 p, lähti N (MVä), teollisuuskylä 14.4. 1 p ä (AMä). Yleistyi 15.4. alkaen. Pohjois-Lapissa vasta 5.5. INA Mielikköjärvi 2 p (JHo, ES, VL, Matti Savunen). Syksyn suurin kerääntymä SOD Sattaspiirtti 4.9. n. 50 p (RKn). Viimeiset: PEL Pellojärvi 11.10. 1 m SW + 1 p (JH), ROV Aronperä, Jängislahti 13.10. 3 p (JSi).

Lapinkirvinen (Anthus cervinus)

Kevään varhaisimmat olivat UTS Ailigas Piesjäntä 24.5. 1 p (VHä, SHj, KHä) ja Luopmosjohjeaggi 7.6. 1 Ä (JHo, ARä). Kesän IBA-laskennoissa löytyi 565 lapinkirvisparia (Ellermaa 2007). Näistä vain muutama on ilmoitettu Tiiraan. Syksyllä nähtiin vain ROV Ounasjokisuistossa, mistä ilmoitettiin neljä havaintoa viidestä linnusta väliltä 22.8.-9.9. (AAh, AMä, KSu, VNi), sekä viimeinen ja todella myöhäinen ROV Niskanperä 25.10. 1 lkv p (AMä), joka oli Tiiran mukaan vuoden myöhäisin koko Suomessa.

Luotokirvinen (Anthus petrosus)

Normaalin harvalukuinen: KOL Äkäslompola, Kesängin keidas 26.3. 1 p (Mauri Räcköläinen, Tapani Pihlanen), ROV Valajaskoski 14.4. 1 p (JSo, ARu ym.).

Keltavästäräkki (Motacilla flava)

Ensimmäiset normaalin aikaan toukokuun alussa: YLI Portimojärvi 5.5. 1 p (VI, OSä, JSa, AKo), RAN Hyyhelö 5.5. 1 p (JÖs, Plm, JIm), ROV Kuolajokisuu 6.5. 1 p (AMä).

Kesän inventoinneissa laskettiin suuria keltavästäräkkiä, esim. KIT Naatsukka-aapa 3.7. n. 100 paria (EPa) ja ENO Pöyrisvuoma 21.-25.6. 26,5 linjakilometrillä yht. 105 reviiriä (JSi). Syksyllä viimeiset: PEL Pellojärvi 30.8. 3 m, p (JH), ENO Hetta, Luomarova 4.9. 1 p (JSi).

Virtavästäräkki (Motacilla cinerea)

Ensimmäinen SAL Värriön lp. Kuutsjärvi 28.-30.4. 1 k (THi). Muut havainnot: PLK Luosto Rykimäkuru 22.5. 1 k Ä (JuK), Pyhätunturi, Pyhänkasteenlampi 8.6. 1 k p (ERa) ja samalla paikalla 2.7. 1 k p, hävisi kallion koloon (Miika Jämsä), SAL Värriön lp Kuutsjärvi 6.6. alk 1 k p sekä Hirvasjoki 27.5.-26.6. 2 p + 6 juv (THi), Takkaselkätunturi 21.-24.6. 1 p (JHn). Hirvasjoen kalliontörmässä pesineen parin poikaset ryöväsi maakotka, tapahtuman piilokojusta ikuistaneen Teuvo Hietajärven kuvia on julkaistu Suomen Luonnossa 8/2007. KOL Ylläs, Varkaankuru 6.6. 1 Ä (MMä, RMä), 8.6. 2n, linnut nähty yhtä aikaa (Sampo Kunttu, Kirsi Kunttu), 10.6. 1/1 p (Päivi Patjas, Eeva Patjas, Auli Patjas, Suvi Patjas) ja 30.7. 1 ad + 4-5 juv (PHi), SOD Luosto, Scandic-hotelli 10.-11.6. 1 k Ä (TEs, BSm ym.), POS Korouoma, Piippukallio 10.6. 1 p Ä (ARu), SAV Tyroja 12.6. 1 k Ä Tahvontuvalla ja 1 k Ä noin kilometri edellisestä N (TLa), MUO Pallastunturi, Pallashotelli 13.-14.6. 1 k p (JLh, SLh) ja samassa paikassa 24.7. 1 p ä (Kimmo Olkio, Pekka Sundell), Pallasjärvi, Pyhäjoen luontopolku 16.6. 1 p (Jorma Jänikselä), myös 24.6. 1 var (TLe), 27.6. 2 ad var (JRn, MLu) ja 13.7. 1 n (THE), ROV Vaattunkiköngäs 8.9. 1 p (TuH, Jori Kontio). Pesimäaikaisia havaintoja siis 12 paikalta, ja ainakin Varkaankurussa voi tulkita olleen kaksi paria. Pallasjärvellä havaintoja kertyi runsaan 700 metrin matkalta Pyhäjokivarresta, ja nämä on tulkittu yhdeksi reviiriksi.

Västäräkki (Motacilla alba)

Ensimmäiset jo 29.3. kahdessa paikassa: KIT Pulju, Ahvenjärvi 1 p (Harri Päivärinta) ja ROV Pisa 1 p (Heikki Peura). Seuraava ROV Ounasvaara 10.4. 1 m NW (IK). 12.4. alkaen havaintoja päivittäin.

Syksyllä västäräkkejä viipyi lokakuun alkuun. Viimeiset:
ROV Korkalovaara 13.10. 1 p (MVä),
KIT keskusta 4.11. 1 p, pakkasta 12 astetta (MJo).

Tilhi (*Bombycilla garrulus*)

Mahtavan marjalintusyksyn 2007 jäljiltä tilhiä riitti vielä alkuvuodestakin runsaasti. Tammikuussa tehtiin noin 120 havaintoa runsaasta 20.000 linnusta. Pohjois-Lapista tilhet olivat jo kaikonneet, laji havaittiin tammikuussa vain ENO ja INA, molemmissa kerran. Suurimpia parvia: ROV Rovakatu 20.1. n. 3000 (JJ), Vartiokatu 13.1. 2000 p, kuvasta laskettu minimimäärä, tod. näk. n. 2200 (VVA), Ratantaus 19.1. 1000 p (AMä), KMJ keskusta 4.-11.1. 1500 p (PAa, KU). Helmikuussa havainnot vähenivät, mutta silti havaintoja kertyi 35 ja yhteismäärä oli yli 5000 tilheä. Suurimmat määrät ROV Saarenkylä 3.2. 700 kiert (KK) ja Korkalovaara 13.2. 700 (OPK). Maaliskuun saldo oli 22 havaintoa, 718 lintua. Näistä melkoinen osa 10.3. pyydystettiin ROV linja-autoasemalla: 184 reng., 192 kontr. (AAh, MPe).



Tilhiä oli runsaasti asutuskeskuksissa
© Olli-Pekka Karlin

Huhtikuulla nähtiin vielä viimeisiä viivyttelijöitä ja toisaalta ensimmäisiä paluumuuttajiaakin. Kuukauden summa 22 havaintoa, 223 lintua. Toukokuulta ilmoitettiin 357 tilheä eli selvästi enemmän kuin kahtena edellisellä vuonna (2005 166, 2006 144). Kesän yksilömäärät kuukausittain: kesäkuu 83, heinäkuu 68 ja elokuu 64. Määrät ovat yllättävän pieniä, kun ottaa huomioon runsaan toukokuun esiintymisen ja laajan kesäaikaisen retkeilyn. Elokuu oli todellisuudessa hyvin hiljainen, sillä yhteissummasta valtaosan vei yksi suurempi parvi: ROV Viirinkylä 3.8. 50 p (VRu). Syysvaellus syys-lokakuussa, syyskuussa

ilmoitettiin 1195 tilheä, lokakuussa 795. Vaellus pääsi vauhtiin syyskuun puolivälissä ja suurimmat parvet laskettiin kuun vaihteen molemmin puolin: INA Ivalo 27.9. 250 (JA), SOD keskusta 24.9. väh. 200 p (Mika Rantanen, Hanna-Mari Rantanen), keskusta 3.10. 250 p (PKi). Lokakuun jälkipuoliskolla tehtiin enää muutama havainto, eli tilhet jatkoivat ripeästi eteläisemmille marjamaille. Loppuvuosi oli niukka: marraskuussa 7 havaintoa 26 linnusta ja joulukuussa 9 havaintoa 28 linnusta.

Koskikara (*Cinclus cinclus*)

Suurimmat määrät talvehtivia koskikaroja nähtiin INA Juutuanjoen Jurmukoskessa, missä enimmillään 26.1. 26 p (SPa). Muut yli 10 karan havaintopaikat: ROV Unari, Meltausjoen Välikoski 27.12. 15 p (OPK), KOL Kesänkijoki 2.-7.1. 15 p (Petri Parkko, Niina Rinne, Mika Honkalinna). Varmistettuja pesintöjä INA Saariselkä (Antti Hulusi), SAV Ylä-Nuortti (PPI), MUO Keräs-Sieppi (JPu).

Peukaloinen (*Troglodytes troglodytes*)

Ensimmäiset:
ROV Auttiköngäs 26.4. 1 Än (AHm), Sukulankangas 9.5. 1 ä (IRa). Reviirejä löytyi aikaisempaa enemmän, kaikkiaan 26. Kunnittain ne jakautuivat: INA 2, KIT 3, KOL 3, PLK 4, POS 1, ROV 9, SAL 2, SAV 1 sekä YLI 1, jossa poikuehavainto YLI Väystäjä 25.7. 1 ad + 3 juv (TTa). Toinen varma pesintä todettiin PLK Pyhätunturin Isokurussa (Ari Sandsted). Vain yksi syyshavainto: KIT Kutuniva 4.9. 1 p (Helge Eskelinen).

Rautiainen (*Prunella modularis*)

Muutto alkoi normaaliin aikaan: PEL Mustimaan jäteasema 15.4. 2 ä m N (JH), ROV Jängislahti 15.4. 1 ä m N (ARu), Niskanperä 15.4. 1 ä (ARu, JSO). Pohjois-Lapista ilmoitettiin: ENO 5, INA 10 ja UTS 3 yksilöä. Ensimmäinen oli ENO Hetta 17.4. 1 Ä (JSi). Parhaita syysmuutonaikaisia havaintoja: PEL Pellojärvi 30.8. 6 p/m (JH), SOD kk, jvp 17.9. 10 p (OP), KMJ Seinälä 22.9. 5 m (PAa). Viimeiset:

ROV Mäntyvaara 7.10. 1 ä (ARu), KIT Sirkka 20.-24.11. 1 p (MJo, R.Tikkanen).

Punarinta (*Erithacus rubecula*)

Muutamia hyvin aikaisia: YLI Kantomaanpää 18.3. 2 p (Ossi Joona), UTS Vanha Karigasniemi 18.-19.3. 1 p (Anna Pohjanraito, Juha Pohjanraito, Jan-Erik Hivand), ROV Muurola 21.3. 1 p (Martta Lammassaari). Suuremmat joukot tulivat toki vasta keväisempiin oloihin 14.4. lähtien. Pohjois-Lapin havainnot vuoden aikana: ENO 10, INA 7 ja UTS 3 yksilöä. Lokakuun ensimmäisellä viikolla tavattiin vielä yleisesti, viimeiset: ROV Arktikum 12.10. 1 ä (ARu, JRu), Tavivaara



Punarinta ilahduttaa vielä syksylläkin
© Olli-Pekka Karlin

15.11. 1 p (IK).

Sinirinta (*Luscinia svecica*)

Ensimmäiset:
KOL Rautuvaaran puhdistamo 19.5. 1 k Ä, Ylläsjärvi 1 k Ä (PHi, PiH), ENO Yrjö Kokko -lintutorni 20.5. 1 p (LMu), Hetta 1 Ä (JSi), INA Siggavuono 20.5. 1 k p (MR), SOD kk 20.5. 1 Ä (OP). Eteläisin reviiiri: KMJ Oinas 4.-5.6. 1 Ä (PAa, OP, MHä, PHä). Esimerkiksi POS, RAN, YLI ei varmaan pesintään viittaavia havaintoja, mutta ROV Jängislahden syyspyyntien perustella voi pesiä Ounasjokisuistossa. Viimeiset: SOD Kakslauttanen 19.9. 2 p (TSh), INA Ahopää 25.9. 4 kv p (Risto ja Ritva Talman).

Sinipyrstö (*Tarsiger cyanurus*)

Kaikki havainnot: SAL Värriön lp., Pirunkuru 14.5. 1 Ä (THi),

MUO Keimiötunturi 27.5.-10.6. 1-2 k Ä (Matti Lahti, TLe, The), KOL Äkäslompola, Varkaankuru 1 n-puk p (PHi). Lapin kolmekunta reviiiriä on tavanomainen määrä, mutta kovin vähän verrattuna koko maan noin 90 reviiiriin v. 2007 (tiedonanto, Ari Rajasärkkä). Aluellamme on potentiaalia enempääkin, esimerkiksi POS-SAL kuusikkaisilla vaaramailla.

Leppälintu (*Phoenicurus phoenicurus*)

Ensimmäiset:
ROV Tavivaara 4.5. 1 Ä (IK), Liika-Susirova 7.5. 2 Ä (ARu, IRa). INA Ivalo 5.5. 1 k p (JNi), Ahkioniemi 7.5. 1 k (SPa, SLP), Viimeiset: ENO Hetta 16.9. 1 n p (JSi), INA Paskaoja 20.9. 1 yks (VL), SAL Märkäjärvi 5.10. 1 n-puk (VNm).

Pensastasku (*Saxicola rubetra*)

Ensimmäiset:
PEL Pellojärvi 6.5. 1 k Ä p (ISp), ROV Hirvasmutka 6.5. 1 k Än p (ARu, JRu). KMJ Isokylä 9.5. 1 k Ä, Kuumalampi 1/1 p (PAa), SOD kk 9.5. 1 yks (Terttu Riikonen, MRi). ENO 20 ja INA 11 havaintoa pesimäkaudelta, mutta UTS vain Falleleäksas 14.6. 1 Ä (EAa). PEL Pellojärvi 12.7. 20 p, merkittävä määrä yhdellä paikalla (JHa). Viimeiset: ROV Paavalniemi 20.8. 1 p, Jompionniemi 27.8. 2 p (AMä).

Mustapäätasku (*Saxicola torquatus maura*) *

Kaksi havaintoa maura-alalajin linnoista: INA Petsikko 3.7. 1 p (Birdlifen Euroopan toimiston työntekijä Mauro Belardi) KIT Rauduskylä elokuu 1 yks (Liisa Vålitalo).

Kivitasku (*Oenanthe oenanthe*)

Ensimmäiset:
PEL Poikkihaka 16.4. 1 k p (JH), ROV Arktikum 20.-24.4. 1 k p (AMä, MVä), Havaintoja laajemmin alueemme eteläosissa 26.4. lähtien, mutta Pohjois-Lapin ensimmäinen vasta: ENO Hetta 15.5. 1 p (JSi). Pesivänä runsaampi ja yleisempi tunturialueilla kuin Keski- ja Etelä-Lapissa. Hajahavainnoistakin voi todeta, että esimerkiksi Muonio-Lokka -linjalta etelään Tiiraan ilmoitettiin 46 havaintoa, mutta siitä pohjoiseen 70

havaintoa.
Viimeiset:
ROV Aronperä 19.9. 1 p (VI),
MUO Rihmakuru 19.9. 2 p (UPa),
ENO Hetta 23.9. 1 p (JSi).

Sepelrastas (*Turdus torquatus*)

Ensimmäiset:
ENO Hetta 13.4. 1 p (Marjatta Palismaa),
PEL Orajärvi 25.4. 2 k p (MOI), Turtola 26.4. 1 k p (Pertti Leino).
KIT Kaukonen 26.4. 1 yks. (ilm. JTa).
Kevätmuuttajia havaittiin yhteensä 13 yksilöä, joista viimeiseksi:
MUO kk 12.5. 1 n p (Kalle Hyöky).
Reviirejä ilmoitettiin tavanomaisilta paikoilta
ENO Käsivarresta noin 11 ja UTS noin 5 sekä
SAL Tuntsasta 27.6. 1 Ä (ENi, OP).
Syysmuutolla olevista rastasparvista torquatusta ei löytynyt, sillä viimeinen havainto tuli pesimäalueelta:
ENO Kilpisjärvi 8.8. 1 k p (Markku Salonen).

Mustarastas (*Turdus merula*)

Marjatalven ansiosta vielä vuodenvaihteen jälkeenkin löytyi muutamia talvehtijoita: ROV 6, PEL 2, KMJ 1, joista viimeksi havaittiin:
ROV Lapinrinne 13.-14.2. 2kv k p (AMä, OMä, Paula Mäkinen, Ritva Mäkinen).
Ensimmäiset muuttaneet:
KMJ Isokylä 17.-20.3. 1 k p (Mikko Kellokumpu, Martti Kujanpää),
SAL Kotala 17.3. 1 p (SMA),
PEL Turtola 23.3. 1 k p (Tauno Eeronheimo).
Yksilömäärät kuukausittain: maaliskuu 29, huhtikuu 57, toukokuu 9, kesäkuu 5, heinäkuu 1, elokuu 1, syyskuu 1, lokakuu 8, marraskuu 6. Keväisten lintujen kohtuullisesta määrästä huolimatta vain yksi pesintään viittaava havainto: ROV Kampsavaara 23.6. 1 var (ARu).
Yhdistyksen viime vuosien havaintoarkisto tai käynnissä oleva lintuatlas eivät tunne varmoja pesintöjä Lapista. Ne jäänevät lintuharrastajilta huomaamatta - pääosa kevähavainnoista koskee laulavia koiraita, mutta joka kevät myös naaraita havaitaan.
Syksyn viimeiset:
ROV Patokoski 14.11. 1 p (Paavo Uurtamo),
Kolpeneenharju 23.-30.11. 1 k p (Aito Kärki).

Räkättirastas (*Turdus pilaris*)

ROV pihlajanmarjasadosta nauttimaan tuli vuodenvaihteeseen mennessä useita 10-50 räkätin tokkia, jotka marjojen huetessa keräytyivät ilmeisesti yhdeksi parveksi: Evakkotie 4.2. 200 p (JJ). Viimeinen suuri parvi nähtiin 5.2. 112 linnun suunnatessa korkealla itään (OPK). Muutamia lintuja viipyi kaupungissa talven loppuun saakka. ROV ulkopuoliset talviparvet:
SAL kk 7.1. 9 p (PKa),
KMJ vedenpuhdistamo 14.1. 35 m NW (PAa),
minkä jälkeen vain yksittäisiä lintuja KMJ, SAL ja SOD yhteensä 5-6.
Muutolla olevia jo maaliskuussa:
KOL Ylläs 11.3. 4 yks (PHi), pääjoukko alkoi saapua vasta normaalissa aikataulussa,
ROV Saarenkylä 15.4. 1 p (ARu, JRu). 17.4. jo 7p (AMä) ja muuton huippu osui Rovaniemellä 26.4.-7.5. välille.
KIT Pakatti 10.5. 200 p (TLe) oli selvästi suurin keväällä havaittu parvi.
Rastaiden kesäaikaista liikehdintää havainnoijat eivät näytä juuri noteeraavan. Mainittakoon poikkeuksena:
KIT Naskama 2.7. 50 m W (EPA).
ROV Niskanperä 4.10. 200 p (AMä) oli syksyn huippuhavainto. Marjojen puuttuessa räkätit poistuivat Lapista lokakuun aikana. Viimeisiä viivytelijoita:
SOD kk 30.11. 1 p (PP),
ROV Vanttauskoski 13.12. 1 p (AHm) ja
KMJ keskusta 13.12. 1 p (KU).

Laulurastas (*Turdus philomelos*)

Ensimmäiset:
ROV Arktikum 24.4. 1 p (VI),
KIT Kotakumpu 24.4. 1 p (ilm. JTa),
PEL Lempeä 26.4. 3 yks. (JH).
Viimeiset:
ROV Vennivaara 9.10. 1 ä (AMä),
KOL Kattilamaa 16.10. 5 yks., 18.10. 1 p (PHi).

Punakylkirastas (*Turdus iliacus*)

Räkättien mukana liikkui kaksi talvehtijaa:
ROV Evakkotie 21.1. 2 kiert (Mika Rantaharju).
Kevään ensimmäiset:
PLK Arvosjoki 16.4. 1 Ä (THi),
ROV Pöykkölä 16.4. 1 Ä (JSO). Muuton huippua kuvaa:
KIT Pakatti 10.5. 50 p (TLe).

Viimeiset:
KMJ Pajuvaara 27.10. 2 kiert (EJo),
ROV Leive 1.11. 1 p (EPy) ja huonokuntoinen, loppunsa kohdannut
PEL Matinlompolo 15.11. 1 p (Hannu Matinlompolo).

Kulorastas (*Turdus viscivorus*)

Kevään ensimmäiset:
ROV Aronperä 17.4. 1 p (AMä),
RAN Toivakka 17.4. 5 p (ONä), 4.5. samoilla pelloilla peräti 26 p (AHm, TKa).
Viimeiset:
PEL Ratasarvi 18.10. 1 p (JH),
KOL Äkäslompolo 30.10. 8 p (PHi),
INA Koppelo 31.10. 1 p (Ville Räihä, Taru Vienonen).

Ruokokerttunen (*Acrocephalus schoenobaenus*)

Saapuivat normaalissa aikataulussa ja oikeassa järjestyksessä:
ROV Paavalmiemi 25.5. 1 Ä p (ARu), Ruikka 27.5. 1 Ä (AMä), Niskanperä 27.5. 1 Ä (ARu, AMä),
PLK Kairala 3.6. 1 Ä (PKi, JuK),
INA Ivalo 5.6. 1 p (JNi).
Syksyn viimeiset:
ROV Koivusaari 28.8. 3 p (AMä), 8.9. 1 p (KSu).

Viitakerttunen (*Acrocephalus dumetorum*)

SOD Kelujärvi, Allerojärvenjäkä 18.6. 1 Ä (OP).
Yöttömässä yössä aktiivisesti laulanut koiras oli Sodankylän neljäs havainto lajista.

Kultarinta (*Hippolais icterina*) *

ENO Muotkajärvi 9.7. 1 k Ä (TLe).

Mustapääkerttu (*Sylvia atricapilla*)

Vuoden alussa ruokintojen turvin sinnitteli vielä ROV 4 ja KMJ 2-3 lintua. Talven viimeiseksi havainnoksi jäi:
ROV Ounasmettä 1.2. 1 p (Timo Parikka).
Kevään ja kesän kaikki havainnot:
ENO Hetta 28.-29.5. 1 k p (ELe, TLe),
ROV Paavalmiemi 3.6. 1 Ä p (OPK, PKE, IRa, ARu),
ROV Viirinkylä 12.6. 1 Ä p (VRu).
Syksyllä mustapääkerttuja nähtiin monia vuosia niukemmin:
ROV 6, INA 4, KOL 2, MUO 1 ja SOD 1 yksilö.
Viimeiset:
SOD kk 21.-25.10. 1 n-puk p (PP),
ROV Jaatilansaari 10.-12.11. 1/1 p (Kaisa Vaara).



Räkättirastas piristää talven lintumaailmaa
©Olli-Pekka Karlin

Lehtokerttu (Sylvia borin)

Ensimmäiset luriitukset saatiin kuulla tavalliseen tapaan heti, kun lehti alkoi olla puussa:
 PEL Kaaranneskoski 26.5. 1 Ä (Pekka Ränä),
 ROV Vanttauskoski 26.5. 1 Ä (THa), Haukitaipale
 27.5. 1 Ä (AMä), Viirinkylä 27.5. 1 p (VRu).
 Rovaniemen leveysasteilla melko yleinen,
 pohjoisempaa ilmoitettiin reviierejä: SOD 3, ENO
 1, KIT 1, KOL 1, MUO 1 ja PLK 1.
 Syksyn ainoa havainto:
 INA Ivalo, Salmenranta 11.-14.9. 1p (JHo, OO).

Hernekerttu (Sylvia curruca)

Ensimmäiset:
 ROV Hirvasmutka 16.5. 1 Ä (ARu),
 ROV Paavalniemi 20.5. 3 p (ARu).
 23 reviiiriä ilmoitettiin, joista pohjoisin ENO
 Muotkajärvi 3.7. 1 Ä (TLe, ELE).
 Pesintään viittasivat kovasti varoittelevat linnut:
 ROV Hirvasmutka 4.7. 3 var (ARu).
 Lajia tapaa harvakseltaan, mutta säännöllisesti
 ainakin Etelä-Lapin kuusitaimikoista, ojitusalueilta
 ja reheviltä rämeiltä. Vähän retkeilyn biotoopin
 vuoksi lukuisa määrä reviierejä jää joka kesä
 löytymättä.
 ROV Aronperällä rengastuksen yhteydessä tavattiin
 kesän viimeiset 20.8. 1 +1kv (VI), 22.8. 3 1kv (VI,
 PPt).

Pensaskerttu (Sylvia communis)

Viisi havaittua yksilöä on linjassa edellisten
 vuosien kanssa. Kaikki havainnot:
 KOL Teurajärvi 26.5. 1 (Heikki Kauhanen),
 PLK Kokonaapa 16.6. 1 Ä (Mikko Heikkinen,
 KHu, Inka Plit),
 ROV Ylikylä 2.-3.7. 2 Ä (ARu, AMä),
 SAL kk 3.7. 1 Ä (Olli Loisa).

Idänuunilintu (Phylloscopus trochiloides)

Heikko kesä verrattuna kahden edellisen kesän
 yhteensä kahdeksaan havaintoon. Ainoaksi jäi:
 POS Noukavaara 11.7. 1 Ä p (SMe, MHi).

Lapinuunilintu (Phylloscopus borealis)

Ensimmäiset:
 INA Ivalo 16.6. 1 Ä (TEs, BSm, ym.),
 SAV Mantoselkä 17.6. 1 Ä (AKk).
 Reviierejä ilmoitettiin yhteensä 17 jakaumalla UTS
 6, INA 5, SAL 5, SOD 2, ENO 1, KOL 1 ja SAV 1,
 mikä on havainnointitehoon suhteutettuna hieman
 enemmän kuin 2006 ja samaa suuruusluokkaa kuin

2005. Ei havaintoja Etelä-Lapista.
 Kesän viimeinen:
 UTS Korretoja 7.-8.8. 1 Ä (EAi, JA).

Sirittäjä (Phylloscopus sibilatrix)

Kevään ensimmäinen oli samalla vuoden pohjoisin
 havainto:
 ENO Sotkajärvi 16.5. 1 Ä (TLe), seuraavat
 ROV Leive 21.5. 1 yks (EPy), Ojanperä 25.5. 1 Ä
 (AMä),
 KMJ Särkikangas 25.5. 1 Ä (PAa).
 Rovaniemellä kuultiin sirittäjiä yhteensä 10
 reviiirillä, joista enemmistö oli Kemijokilaaksossa
 ja muut lähinnä rehevissä vaaramaastoissa. Edellä
 mainittujen ohella kesän kaikki havainnot:
 KOL Kesänkijoki 30.5. 1 Ä (PHi), 30.6. Ylläs ESE-
 rinne 2 Ä (MEI),
 POS Unilampi 9.6. 1 Ä ja Koivulahti 9.6. 1 Ä
 (PAa, PPI, MKa).
 ROV Vammavaarassa 13.7. (KK) laulaneen yksilön
 jälkeen ei lajia tavattu.

Tiltalti (Phylloscopus collybita)

Ensimmäisenä säkeitään tiputtelivat:
 ROV Niskanperä 22.4. 1 Ä p (PKe, ONy),
 Kivitaipale 9.5. 1 Ä p (VI),
 PEL Yliranta 10.5. 1 Ä (SSa).
 Ilmoitettuja reviierejä yhteensä: ROV 12, PEL 4,
 KMJ 3, UTS 2, INA 2, SOD 2, KOL 1, PLK 1,
 SAL 1 ja SAV 1.
 Viimeiset havainnot:
 ENO Pyhäkero 15.9. 1 tiaispurvessa (UPa),
 PEL Yliranta 4.10. 1 p (JH),
 ROV Ounasvaara 5.10. 1 p (ARu).

Pajulintu (Phylloscopus trochilus)

Ensimmäiset havainnot poikkeuksellisen aikaisin:
 KOL Äkäslompola 28.4. 1 Ä (PiH),
 INA Ivalo 1.5. 1 p (JET). Seuraavat tavallisempaan
 aikaan:
 ROV Ounasjokisuisto 12.5. 1 p (VVa),
 PEL Pellojärvi 12.5. 1 Ä p (ISp).
 Syksyn viimeiset:
 SOD kk 19.9. 1 Ä (OP),
 PEL Lempeä 20.9. 1 ä p (JH),
 SAL Vallovaara 2.10. 1 yks. vaeltavassa
 tiaispurvessa (VNm).

Hippiäinen (Regulus regulus)

Talvella havaittiin vain ROV 9 yks, joista
 viimeinen Korkalovaara 14.2. 1 p (OPK).

Kevätmuuton aloittivat:

ROV Kuohungintie 22.3. 1 Ä (OPK, IRa),
 Lainassaari 24.3. 2 p (OPK), Ounasvaara 24.3.
 1 Ä (JSi).

Etelä-Lapissa yleinen pesimälaji, maakunnan
 pohjoisempien kuntien ilmoitettujen reviiirin
 määrät:
 KIT 8, PLK 7, SAV 4, SOD 3, KOL 2, INA 1,
 SAL 1.
 Syksyn viimeiset:
 KOL Äkäslompola 26.10. 1 Ä p (PHi),
 ROV Kuusivaara 25.10. 1 ä (AMä), Tavivaara
 18.11. 1 p (IKr).

Harmaasieppo (Muscicapa striata)

Muutto alkoi normaaliin aikaan:
 KMJ Soppela 19.5. 1 p (JTb, TNm),
 PLK Arvosjoki 20.5. 1 p (PAa, KU, Miika
 Alatalo),
 ROV Paavalniemi 20.5. 1 p (ARu, PKe),
 Pohjois-Lapissakin jo 23.5. ENO Hetta,
 Luomarova 1 p (JSi).
 Syyskuulta vielä kuusi havaintoa, viimeiset:
 INA Ivalo, Mukanperävaarat 8.9. 1 p (JHo,
 Ritva Honkola),
 KOL Ylläs, Tunturijärvi 12.9. 1 p (PPe),
 SOD kk 17.9. 1 p (OP).

Pikkusieppo (Ficedula parva) *

SAV Urho Kekkosen kp, Könkäänniemi 12.-14.6. 1
 Ä (AKk, TLa).

Kirjosieppo (Ficedula hypoleuca)

Ensimmäiset tunnustelijat varhaisia:
 ROV Aronrinne 17.4. 1 ä (IRa), Pirttilampi 17.4. 1
 k p (AHa),
 PEL Nivanpää 28.4. 1 k Ä p (Hellevi Piippola),
 YLI Tengeliö 1.5. 1 k p (AKe).
 Muutto alkoi 6.5., jonka jälkeen havaintoja
 päivittäin. Pohjois-Lapissa ensimmäinen INA
 Ivalo, Pikku-Petsamo 11.5. 1 n (UKa).
 Havaintoja ilmoitettiin elokuun puoliväliin asti,
 tämän jälkeen nähtiin vain kolme syyskuista lintua:
 PEL Lempeä 4.9. 1 p (JH),
 ENO Hetta 8.9. 1 juv p (TLe), Hetta 11.9. 1 +1kv p
 (TLe, ELE).

Pyrstötiainen (Aegithalos caudatus)

Vaisua pyrstötaisivuotta 2006 seurasi toinen vaisu
 vuosi. Yksi havainto keväältä: KOL Äkäslompola,
 Revonkanto-oja 31.3. 1 (PHi).
 Syyspuolelta 20 havaintoa reilun kuukauden (4.10.-
 11.11.) ajalta:
 SAL Hanhikangas 4.10. 4 W (RMI), Salmivaara
 5.10. a12 (PPI, Pinja ja Peppi Piisilä), Salmivaara
 9.10. 8 (PPI), Kolvivaara 16.10. 9 NW (RMI),
 Aatsinki 7.11. 6 kiert (RMI),



Syksyn linnuston ilopilleri pyrstötiainen
 © Olli-Pekka Karlin

ROV Alakorkalo 5.10. 5 NW (JSO), Vianaapa 11.10. 11 kiert (MPe), Keskirova 27.10. 1 ä (AAh), Tennilä, Luppajärvi 28.10. 3 NE (VRu), Ounasrinne 31.10. 1 ä (AMä), PEL Lähdevaaranaja 7.10. 6-8 kiert (Tuomo Rätty), PLK Kilpiaapa 9.10. 13 kiert (MVä), Sakkala-aapa 6.11. 15 kiert sekaparvessa, jossa myös 5 lapin- ja 5 hömötiasta ja puukiipijä (MVä), KOL Äkäslompolo 18.10. 15 kiert (PHi), ENO Näkkäläjärvä 18.10. 20m W (KAr, Ilkka Arkiomaa), Kilpisjärvi, Saana 19.10. 5 kiert (AAh, MVa), KIT Alakylä, Vaara 20.10. 5 kiert (Gunnar Korkea), YLI Lohijärvi 25.10. 7 kiert (AMä), Lohijärvi 30.10. 1 m SE (JH), KMJ Siikajoki 11.11. 8 kiert (EJo).

Hömötiainen (Parus montanus)

Suurimpia määriä ruokinnolla PEL Oranki 28.1. 20p (MOI, Arja Ollikainen), ROV Leive maaliskuussa 14p (EPy) ja ROV Oravinlampi 16.12. 13p (IRa).

Lapintiainen (Parus cinctus)

Runsas 350 havaintoa ilmoitettiin! Puolet näistä tehtiin Pohjois-Lapin kunnissa. ROV ilmoitettiin vain 26 havaintoa, RAN 3!

Eteläisimpiä pesimähavaintoja Posiolta: Livojärvi, Kellinniemi 11.-12.7. 2 juv p, jo itsenäistyneitä poikasista (HRö, RRö), Jaksamo, Mykrälämmit 12.7. 6p, poikue (SMe, MHi), Livojärvi kesäkuu pesintä pöntössä (Taina Virolainen).

Töyhtötiainen (Parus cristatus)

22 havaintoa kymmeneltä paikalta. Inarista nyt kaksi havaintoa. POS Kaakkuri, 27.1. 3 (Matti Holopainen), INA Kiilopää-Kakslauttanen -latu n. 25.2. 1 tiaissekaparvessa (Marti Rajamäki), 20.2. Näätämo 2 p, noin 2 päivän ajan ruokinnalla (Martta Lintunen), ROV Ounasvaara havaintoja läpi vuoden, enimmillään 22.-25.2. 2p (ARu, JRu, PAa), Tavivaara 2.5. 1 Ä (IK), myös 12.11. 1 p ja 17.12. 1 ä (IK), KMJ Isokylä 29.3. 1 p, ruokinnalla jonkin aikaa (Untamo Salonen), SAL Hangasaapa 8.6. 1 ä (KHu ym.), KIT Kallo, Riipisenlehto 21.7. 1 p (PPe), 28.12. 1

ä (PPe). RAN Tervonkuusikko 18.10. 3 p (JIm), POS Korouoma 20.11. 2 p (Olli Lamminsalo).

Kuusitiainen (Parus ater)

Alkuvuodesta havaintoja 15 eli paljon! Syyspuolella tavattiin vain puolenkymmentä kertaa. Havainnot Etelä-Lapista yhtä lukuun ottamatta: SOD Luosto 30.12. 1 p tinttiparvessa (Teppo Lehtola). Muut havainnot: ROV Sahanperä 5.1. 1 p (JJ), Kivitaipale 27.1. 1 (Anna-Liisa Lampela), Jaatila 27.1. 1 (Esko Vähäkari, Mirjami Vähäkari), Hirvas 27.1. 1 (RVa), Rautiosaari 27.1. 1 (Tuula Leskelä), Lehtojärvi 28.1.-23.3. 1 p piharuokinnalla harvakseltaan (AHa), Ounasvaara 18.-19.2. 1 p Ä (AMä, IRa), Ounasrinne 25.3. 1 p Ä (Jarmo Rauhala), Aronperä 20.8. 1 k 1kv reng (VI), Aronperä 22.8. 1 1kv reng (VI, PPT), Valajainen, Kalliovaara 5.9. 2-3 yks. kiert W (KK), Leive 30.12. 1 p (EPy), KMJ Särkikangas 20.1. 1 p (SLV), PEL Raanujärven Ylipää 27.1. 1 (MKe), Oranki 28.1. 4 (MOI, Arja Ollikainen), Vaaranperä 28.1. 2 (Merja Lehtonen-Tolppi, Elina Tolppi), Raanujärvi, Vuoskulompolo 3.-4.2. 2 p (MKe), Pellojärvi, Hannunranta 2.10. 1 p ä (JH), YLI kk, Tapanisentie 28.1. 2 (Tapani Angeria), RAN Tuomaantie 28.1. 2 (Teuvo Siitonen, Aune Siitonen). Pihabongausviikonlopun (27.-28.1.) osuus havainnoista on huomattava.

Sinitiaainen (Parus caeruleus)

Todella runsaasti havaintoja pohjoisinta Lappia myöten. ENO 19 hav., pohjoisin Kilpisjärveltä (Tomi Kilpinen), INA 24 hav. ja UTS 8. Pesintöjä ilmoitettiin vähän. Inga Liisa Lukkari kertoi sinitiaisen pesineen UTS Vetsikossa jo useita vuosia. Maininnan arvoinen on myös SOD kk 17.9. n. 20 kiert (OP: ”suurin Sodankylässä näkemäni sinitiaisparvi”).

Valkopäätiainen (Parus cyanus) **

Valkopäätiainen esiintyi runsaana talvella 2006-2007, ja niinpä saatiin uusi laji Lapillekin: SAL Niitselysjärvi 28.1.-7.2. 1 p (PPi, PAa, Leo Akola). Laji havaittiin myös mm. Oulussa ja Hailuodossa. Kuusamossa tavattiin sini- ja valkopäätiaisen risteymä.

Talitiainen (Parus major)

Suurimmat yhdeltä paikalta ilmoitetut määrät: YLI Mellakoski 27.1. 36 (Ritva Kreivi), ROV Pöykkölä 27.1. 30 (SMi) ja ROV Oravinlampi 14.10. 30 p (IRa). Käsivarresta kaksi pesimähavaintoa: 6.7. ENO Kaaresuvanto, keskusta 4 p, poikue (EPa) ja 22.7. Muotkataikka 4 p, poikue (EPa).

Pähkinänakkeli (Sitta europaea)

Syksyn 2006 vaelluksen jäljiltä alkuvuonna 2008 tavattiin vielä runsaasti pähkinänakkeleita. Havainnot kunnittain, ilmeisimmät päällekkäisyydet poistettuna KMJ 4, KOL 1, MUO 1, PEL 1, RAN 3, ROV 6, SOD 2, YLI 1. Linnut kaikkosivat ruokinnolta maaliskuun loppuun mennessä. Kevään viimeinen ja ainoa huhtikuun havainto YLI Matalajärvi 19.4. 1 Ä (IRa). Loppuvuodesta ei havaittu yhtään nakkelia.

Puukiipijä (Certhia familiaris)

Huimat 171 havaintoa ilmoitettiin! Havainnot kuukausittain: tammi 4, helmi 3, maaliskuu 21, huhti 13, touko 6, kesä 22, heinä 13, elo 9, syys 17, loka 25, marras 17, joulukuu 21. Edellisvuoden tapaan suurin osa havainnoista tehtiin ROV (92),

Puukiipijästä tuli runsaasti havaintoja © Olli-Pekka Karlin



muissa kunnissa tavattiin seuraavasti: ENO 2, INA 9, KMJ 6, KIT 4, KOL 2, PEL 16, PLK 6, POS 6, RAN 5, SAL 16, SAV 1, SOD 4, YLI 2. Pohjois-Lapista yksi pesimähavainto, INA

Lemmenjoki, Härkäkoski 10.6. 1 p, keräsi nokkaansa ison joukon hyönteisiä ja vei ne jonnekin, sama toistui 14.6. (Heikki Jaakola). Puukiipijä on myös harvinainen vieras lintulaudalla: SOD Vuotso, Poroperä 11.11.-18.12. 1 p ruokinnalla aamuin illoin (Sammeli Magga, Kaija Pokuri, Osmo Pokuri).

Pikkulepinkäinen (Lanius collurio)

Kymmenen havaintoa eli ilahduttavan runsas esiintyminen. Pesintöjä varmistui kaksi. YLI Juopavaara 20.5. 1 k p (JSa), 28.7. Väystäjä 1 ad + 1 juv p (ESO, JKä), ROV Leive 30.5. 1 p (EPy), Ylikuuhunki 20.7. 1 p, kantoi ruokaa (Timo Heiskari, IRa, Jouko Rautio), PEL Poikkihaka 3.6. 1 k p (JH, JSa, ISp), 13.10. Kittisvuoma 1 k p (SSa), 13.10. Rovanjoki 1 k p (VMS), POS Tolva 9.6. 1 k p (PAa, PPI, MKa), SOD Vaalajärvi 18.6. 1 k p, Vaalakaartein lammasaitausalueella, jossa havaittiin naaras kesällä 2003 (OP), RAN Kuopasjärvi 24.7. 1 k p (PIm, JIm). Pellon syyshavainnot ovat erittäin myöhäisiä. Havaintopaikkojen välinen matka on 16 km, mutta ajallisesti havainnoilla on sen verran eroa, että kysymys voisi olla myös samasta yksilöstä.

Isolepinkäinen (Lanius excubitor)

Talvelta kuusi havaintoa: KIT Kuivasalmi 28.1. 1 p (Taimi ja Vieno Nikkinen), PEL Hannunranta 18.2. 1 p (Kyösti Mäkipyrö), Lankojärvi, Penkonniemi 25.2. 1 p (Mandi Waara), Hannunranta 25.2. 1 p (Liisa Mäkipyrö), Turtola 16.3. 1 +1kv p (Rane Olsen, Leena ja Kalervo Buska), ROV Oikarainen 6.3. 1 p (AAh). Muutto alkoi maaliskuun vaihteessa: INA Mellanaapa 27.3. 1 p (JNi), KMJ Juujärvi 4.4. 1 p (EJo). Huhti-toukokuulta ilmoitettiin 21 havaintoa eli samaa luokkaa kuin vuonna 2006. Syyskuulta 32 havaintoa 46 linnusta, enimmillään ENO Sotkajärvi 9.9. 4 p (TLe) ja UTS Petsikko 8.9. 4 p (AOH, JRi). Lokakuulta kuusi havaintoa ja

marraskuulta yksi: PEL Saukko-ojanpää 25.11. 1 p (Olli Urhonen).

Närhi (Garrulus glandarius)

Suurimmat määrät ruokinnoilta: SAL Salmivaara 16.2. 8 p (PPi) ja ROV Tavivaara 9.11. 8 p (IK). Pohjois-Lapista lähes 60 havaintoa (ENO 26, INA, 27, UTS 5) aika tasaisesti kautta vuoden. Vaeltavista hyvin vähän havaintoja, suurin parvi SOD Vuotso 10.3. 6 m NW tiiviissä parvessa (OHi).

Kuukkel (Perisoreus infaustus)

BirdLife Suomi valitsi kuukkelin vuoden 2007 projektijaksiksi ja havaintoja pyydettiin palauttamaan ympäri Suomen, vaikka ensisijaisena tavoitteena olikin kartoittaa kuukkelin yhtenäisen esiintymisalueen etelärajaa sekä eteläisiä sirpale-esiintymiä.

Vetoomus oli ihmisillä hyvin muistissa, sillä havaintoja palautettiin LLY:n alueelta 834 kappaletta! Havainnot kunnittain: ENO 113, INA 102, KIT 125, KOL 105, KMJ 16, MUO 49, PEL 8, PLK 33, POS 15, RAN 6, ROV 59, SAL 68, SAV 61, SOD 53, UTS 15, YLI 6. Lukumääriä tulkittaessa on muistettava, että niihin vaikuttavat mm. kunnan pinta-ala ja alueella liikkuneiden harrastajien määrä, esimerkiksi Pohjois-Lappiin keskittyneet IBA-laskennat toivat varmasti oman ”IBA-lisänsä” aineistoon. Huomionarvoista on kuitenkin Ranuan ja Posion havaintojen vähyys.

Harakka (Pica pica)

Suurimmat yhdeltä paikalta lasketut harakkakerääntymät olivat ROV Mäntyvaara kaatopaikka 4.11. 30 p (JSi) ja 2.4. 28p (ARu) sekä Pohjois-Lapissa ENO Hetta kaatopaikka 11.3. 17 p (TLe) ja Leppäjärvi 26.12. 17 p (PSu).

Pähkinähakki (Nucifraga caryocatactes)

Alkuvuodesta (19.1.-27.2.) tehtiin kuusi havaintoa yksinäisestä pähkinähakista eri puolilla ROV, havaintopaikat Arktikum ja lähitienoot (OPK, KK, VVa), Etelärinne (IRa) ja Ounasvaara (JSi). Seuraavat havainnot toukokuulta: PEL Turtola, Knuuti 10.5. 2 p (Eeva-Liisa Knuuti), ROV Ounaskoski 27.5. 1 (Juhani Jalkanen). Toukokuun jälkeen hakit olivat taas kateissa, kunnes syysvaellus alkoi heinäkuun lopulla, ensimmäisiä: ROV Arktikum 22.7. 1 (JJ), samalla paikalla 29.7.

1 p (PRa), 30.7. 1 (VPe), PLK Saunavaara 1.8. 1 SE (PMä ym.). Syksyn saldo oli 22 havaintoa 25 linnusta. Vaellus painottui Etelä-Lappiin, havainnot kunnittain: KMJ 3, PLK 3, PEL 1, RAN 1, ROV 12, SAL 1, YLI 1. Viimeiset: SAL Kaivoaapa 1.10. 2m (VNm), ROV Rautiosaari 20.10. 1 SE (IRa).

Naakka (Corvus monedula)

76 havaintoa 244 yksilöstä, mutta luvuissa on päällekkäisyyksiä etenkin ROV osalta. Havainnot kunnittain: ENO 5, INA 2, KIT 1, KMJ 5, PEL 5, RAN 1, ROV 36, SAL 2, SOD 5, UTS 1, YLI 13. ROV havainnot tehtiin muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta kaupungissa. Keväällä nähtiin enimmillään kaatopaikalla 27.3. 8 p (ARu, JRu, AMä). Naakkoja tavattiin läpi kesän etenkin kauppatorin liepeillä ja pesintäkin varmistui AMä:n havaitessa 22.7. pienteollisuustalon nurkilla, kuinka ”nähtävästi aikuinen ruokki kerjäävää nuorta”. Toinen vahvan esiintymisen keskittymä YLI, missä kk:llä ja Kuivakankaalla tehtiin havaintoja 12.3.-5.10., enimmillään Kuivakangas 9.9. 40 p (JH). Kaikki Pohjois-Lapin havainnot: ENO Peltovuoma 8.4. 1 p (TLe), Sotkajärvi 15.5. 1 p (TLe), Hetta, kaatopaikka 29.5. 2 p (OO, TLe), Hetta, Ruijantie 30.5. 1 ä (ELe), Vuontisjärvi 27.7. 2 p (PAa), INA Inari kk 12.-13.5. 1 p (Pirkko ja Veikko Väänänen, MR ym.), UTS Ailigas, erotusaita 1.6. 1 p (LRu). Vuoden ensimmäiset havainnot: YLI kk 12.3. 5 p (AKo), ROV Mäntyvaara, kaatopaikka 16.3. 5 p (ARu). Viimeiset syksyllä: ROV Mäntyvaara, kaatopaikka 7.10. 2 p (ARu), Asemieskatu 8.10. 1 p (JJ).

Mustavaris (Corvus frugilegus)

12 havaintoa eli lähes edellisvuotinen määrä. POS kk, Ahola 1.2. 1 p (Eero Heikkala), ROV Tapionkylä, Heiskarinniemi 15.3. 2 p, pihalla olevassa porotarhassa (HKä, Matti ja Sammeli Heiskari), Mäntyvaara, kaatopaikka 29.3.-3.4. 1 p (ARu, JRu, AMä), Hirvas 19.4. 3 p, ilm. 2kv-lintuja (VI), Aronperä 19.4. 1 m SE (OMä), Petäjäkoski 1.7. 1 ad p (EPa), PEL Lempeä 26.4. 1 m NE (JH), Pellojärvi 5.5. 1 m N (JH ym.),



Sallan naakastakin saatiin kuva ©Raimo Mikkonen

ENO Peltovuoma 7.5. 1 p (TLe, Ele), Lätäseno 14.6. 1 ad kiert (Hannu Ahonen), Iitto 11.7. 1 p (Merja Talvela, Leslie Hyde), KOL Ylläsjoensuu 9.9. 1 p (Lauri Kokkala).

Varis (Corvus corone cornix)

Talvikuukausilta runsaasti havaintoja ENO ja INA, UTS nähtiin vain Outakosken Aittijoki 28.1. 1 (KGu, EGu) ja Karigasniemi 15.2. 32 p (MR), havaitsija arvioi merkittävän ison varisparven olleen perua Ailiggaan jätelaitokselta. Suurimpia parvia: ROV Mäntyvaara, kaatopaikka 17.3. väh. 600 p (AMä), Ounasjoensuu 18.10. 500 p (AMä) ja teollisuuskylä 6.3. n. 400 (AMä). Pohjois-Lapin suurin määrä oli INA Inari kk 21.12. 60 p (JA).

Nokivaris (Corvus corone corone) **

ROV Mäntyvaara, kaatopaikka 12.8. 1 p (AMä). Lapin ensimmäinen RK:n hyväksymä havainto tästä variksen kokomustasta alalajista!

Korppi (Corvus corax)

Suurimmat määrät: KMJ kaatopaikka 12.1. n. 150 p (PAa), ROV Mäntyvaara, kaatopaikka 30.11. n. 150 p

(JSi), 16.3. 140 p (ARu), 4.11. n. 120 p (JSi). Lokakuussa 2007 suurin osa Lapin kaatopaikoista suljettiin kiristyneiden ympäristönsuojeluvaatiusten takia. LLY:n toimialueelle jäi vain yksi kaatopaikka, Kuusiselän kaatopaikka Rovaniemellä. Onkin helppo arvata, mistä tulevien vuosien suurparvet lasketaan.

Kottarainen (Sturnus vulgaris)

Pirteä kottaraisvuosi, sillä pesintöjä oli hieman viimevuotisia enemmän ja syksyllä nähtiin yksi suurparvi. Havaintoja tehtiin 55, mikä on hyvin tarkkaan edellisvuosien tasoa (2005 53 hav., 2006 56 hav.). Keväällä ensimmäiset maaliskuun lopussa: ENO Peltovuoma 27.3. 1 p (Erkki Vahtinen), ROV Mäntyvaara, kaatopaikka 29.3. 2 p (ARu, JRu). Kevään suurin parvi oli ROV Niskanperä 17.4. 8 p (VI). Varmoja ja todennäköisiä pesintöjä viisi kappaletta: YLI Meltosjärvi 30.5.-2.6. haavan kolossa pesä, jossa poikaset äänessä (ARu, PKe, OPK, IRa), Kuivakangas 3.6. 2p, emot ja poikasten ääntelyä pesästä (JH, ISp, JSa),

POS kk, Ahvensalmi 9.6. 1 p, kantoi ruokaa (PAa, PPI, MKa),
 PEL Nivanpää 26.6. 1 p, emo ja tikankolossa äänteleviä poikasia (JH),
 KMJ Juujärvi 3.7. 1 ad p + 1 juv p (APe).
 Syksyn suurimmat parvet:
 YLI Kuivakangas 22.7. 390 p, kolmessa parvessa rantakoivuissa menossa yöpymään rantapuskiin (TTa), Jaukkurinoja 26.7. 106 p (Kari Oittinen) ja Kuivakangas 5.10. 130 p (JuK), joka oli samalla viimeinen muuttoaikainen havainto.
 Tämän jälkeen nähtiin kuitenkin vielä harvinainen talvehtija: 1.12.-10.1.2008 KMJ Palojärvi 1 p (PAa, AHm, Timo Rajatalo, Tuula Rajatalo).

Varpunen (Passer domesticus)

Suurimmat parvet tällä kertaa Rovaniemeltä:
 ROV keskusta 24.1. 170 (SPa, SLP), Mäntyvaara, kaatopaikka 30.11. 120 p (JSi), Ratantaus 23.2. väh. 90 p (AMä).
 Pohjois-Lapissa enimmillään:
 INA Keväjäjärvi 28.1. 48 (Pekka Saari, Arja Saari), Ivalo keskusta 16.9. 47 p (VL), Inari 27.1. 34 (RLe),
 UTS Nuorgam 1.-2.8. 30 p (PMä, MDa, MMä, MaM).

Pikkuvarpunen (Passer montanus)

Mahtavat 127 havaintoa, joissa tosin on paljon päällekkäisyyksiä. Havainnoista 93 tehtiin Rovaniemellä, missä laji tuntuu levittäytyneen jo koko kaupungin alueelle. Enin osa havainnoista on tehty Viirinkankaalla, mutta laji tavattiin myös mm. Korkalovaarassa, Ounasrinteellä, Mäntyvaarassa, Pöykkölässä ja Saarenkylässä. Suurimmat määrät laskettiin Rantavitikalla, Huvilatiellä 12.2. 30 p (AMä, Marianne Wagner-Prenner). Pesi ainakin Salmijärvellä (AAh, JSo).
 Kaupungin ulkopuoliset havaintopaikat: Hirvas (RVa), Lehtojärvi (AHa), Leive (EPy), Oikarainen (AAh, SLa), Tapionkylä (AMä) ja Tapionkylä, Heiskarinniemi (HKä).
 Toinen keskittymä Pellossa, mistä ilmoitettiin 21 havaintoa. Suurin osa havainnoista tehtiin eri puolilla kirkonkylää, muualla nähtiin vain Raanujärvellä (Tuija Tuomitalo) ja Juoksengissa (Tero Mård). Pesintäkin varmistui: Jolmanpää 29.5. 1/1 + 4 juv, reng (JH).
 Muut havaintopaikat: KIT kk, RAN Olanko,

SAL Hautajärvi, SOD kk ja Peurasuvanto, YLI Kuivakangas ja Tengeliö sekä Pohjois-Lapin ainoana INA Inari, Eenokintie 27.1. 2 (RLe).

Pikkuvarpunen x varpunen (Passer domesticus x montanus)

Varpusristeymiä on alkanut löytyä Lapistakin enemmän, todennäköisesti paljolti tehostuneen etsinnän ansiosta. Vuoden summa oli kahdeksan havaintoa, osin varmaan samoista yksilöistä:
 SOD kk tammikuu 1p varpusparvessa, jossa myös 2 pikkuvarpusta (SPe),
 28.12.2006-14.1. KMJ keskusta, Värjärintie 1 p varpusparvessa (PAa), keskusta, Seinälä 21.6. 1 p (PAa),
 20.1.-11.5. ROV Oikarainen Koulutie 1p, ollut parvessa koko talven (AAh), myös 3.8. 1 p ruokinnalla (AAh) ja 26.8. 1 +1kv reng (AAh, SLa), Ounasrinne, Vaadintie 16.11. 2 (OSä) ja 26.11. 1 (OSä),
 PEL Jolmanpää 30.8. 1 p (JH).

Peippo (Fringilla coelebs)

Alkuvuodesta useita talvehtijoita:
 KMJ Juujärvi 6.1. 2 p ruokinnalla (APe), Kostamo 19.1. 1 p (KU), Särkikangas 21.1. 1 k p (SLV), SAL Salmivaara 7.-27.1. 1 k p (EVu), ROV Ounasrinne 15.1.-8.2. 1 k p, 16.1.-1.2. 2 p (OSä, ARu ym.),
 INA Ivalo, Salmenranta 27.1. 1 n-puk (JHo, RHo), Inari kk 26.2. 1 k (JET).
 Kevätmuuton ensimmäinen viikkoa edellä muita:
 SOD Peurasuvanto 19.3. 1 k ilmestyi ruokinnalle (Jukka Kumpula),
 YLI Etelä-Portimojärvi 25.3. 1 k p (IK, Heta ja Kaisa Kreivi),
 RAN Simojärvi 25.3. 1 k p (TKa).
 Laji runsastui 25.3. jälkeen.
 Syysmuutolta ei ilmoitettu suuria parvia.
 Marraskuussa tehtiin vielä neljä havaintoa. Kaikki joulukuun havainnot:
 INA Ivalo, Salmenranta 1.12. 1 k p (JHo, RHo), PEL Konttajärvi 15.12. 1 k p (Kari Saukkoriipi), ROV Viirinkangas, Eteläranta 31.12. 1 k p (OSä) ja Viirinkangas, Matintie 31.12. 1 k (Paavo Laine).

Järripeippo (Fringilla montifringilla)

Todella runsaasti talvihavaintoja:
 KMJ Juujärvi 1p talvehti onnistuneesti, nähty vielä 1.4. (APe, KPe), Puikkola 6.1. 1p, ollut jo monta viikkoa (Seija Törmänen), keskusta, Urheilukatu

7.1. 1 k p, myös 27.1. (PAa, Veronica Muhli), Kostamo 19.1. 1p (KU),
 PEL Konttajärvi 7.-17.1. 1 k p, kissa tappoi (JH, Esko Pallari, VMS),
 INA Akujärvi 8.1. 1 k p (ES), Inari kk 27.1. 1p, myös 4.2. (Martti Kosonen, Urpo Korva ym.),
 YLI Meltosjärvi 9.1. 1 n p (Kalervo Pääkkö), ROV Niskanperä 22.-24.1. 1 k p (Anja ja Antti Talvensaari),
 KIT Lohiniva 27.1. 1 (Vuokko Uusitalo).
 Kevätmuuton ensimmäiset:
 11.4. 1 k p ROV Lehtojärvi (AHa),
 SOD kk 16.4. 1ä (PKi)
 Yleistyi vasta huhtikuun lopussa. Kevään suurin määrä RAN Simojärvi 6.5. 91 p lintulaudan alla lumen alta paljastuvan auringonkukkasiemenkasan kimpussa (AHm).
 Syysmuuttoaikaan ei nähty suuria parvia, enimmillään INA Ivalo, Salmenranta 16.9. n. 80 ruokinnalla (JHo). Marraskuulta vielä neljä havaintoa ja viimeiset joulukuun alussa:
 INA Akujärvi 1.12. 1 k p ruokinnalla (ES), ROV Ojanperä 2.12. 1 k lintulaudalla koko päivän (Teija Ala-Luusua)

Viherpeippo (Carduelis chloris)

Viherpeippo runsastuu edelleen. Havaintoja paljon myös Pohjois-Lapista (ENO 19, INA 26, UTS 12). Kesäaikaisia pohjoisia havaintoja mm. ENO Kilpisjärvi, Saana 4.6. 6 p (MMä, RMä), UTS Kevo 20.6. 1 Ä (AAa, MAa), Mantojärvi 17.6. 8 p (EAa), INA Lemmenjoki 4.7. 4 p, maastopoikue (Tomi Hakkari, Kristiina Nyholm), Näätämö 9.6. 1 p (EAa). Suurin talviaikainen määrä Pohjois-Lapista ENO Leppäjäjärvi 30.3. 60 p ruokinnalla (PHu).
 Suurimpia parvia:
 ROV Heikkilänranta 13.9. 200 p, karkea arvio lentävästä parvesta (VI), Mäntyvaara, kaatopaikka 4.11. 120 p (JSi),
 SOD Rajala, Sattaspirtti 4.9. n. 200 (RKn).

Tikli (Carduelis carduelis)

Edellisvuoden tapaan kaksi havaintoa:
 RAN Simojärvi 14.3. 1p, ruokaili lintulaudan alla (AHm, TKa),
 KOL Koivumaa 23.4. 1p, ja uudelleen 30.4. (Hannu Koivumaa)

Vihervarpunen (Carduelis spinus)

Kaksi talvihavaintoa: RAN Kuha 28.1. 2 (Tommi

Kaikkonen) ja PEL Väylänvarrentie 28.1. 2 (Anneli Uusitalo). Ensimmäinen kevätmuuttaja jo 9.3. PEL keskusta 1 p (MOI). Seuraavat kuitenkin vasta 26.3., jolloin viidessä paikassa ROV ja YLI.
 Kesällä runsas Inarin Lapissa, INA n. 30 havaintoa, UTS 2.
 Syyshavaintoja ilmoitettiin vain alun toistakymmentä, viimeiset:
 ENO Leppäjäjärvi 26.10. 2 (PSu),
 PEL Yliranta 4.-5.11. 1 p (PSa).

Hemppo (Carduelis cannabina)

Hemppo näyttäytyi vain Halosen Jormalle, kolme havaintoa on normaalin vähälukuinen esiintyminen. PEL Poikkihaka 16.4. 1m NW (JH), Yliranta 17.4. 1 k p Ä (JH) ja Mätäs 1.5. 1 p (JH).

Vuorihemppo (Carduelis flavirostris)

Yksitoista havaintoa yhdeksältä paikalta:
 ROV Koskenranta 27.3. 1 p (AMä),
 ENO Leppäjäjärvi 14.4. 1 p (PHu, THu), Hetta kaatopaikka 16.4. 1 p (TLe),
 INA Mellanaapa jvp 15.4. 1 p k tp (JNi, JHo), 16.4. 2 p (JHo, VL, Annemari Niskanen) ja 3.5. 1 k Ä (VL), Joulutunturi 9.6. 1 p + 9 p (EAa),
 YLI Matalajärvi 22.4. 1 p urpiaispurvessa (IRa), UTS Dalvadas 16.5. 1 (OO),
 MUO Pallastunturit, Palkaskero 5.6. 1 Ä (MMä, RMä),
 KMJ Kummunkylä 11.10. 3 p (KU).

Urpiainen (Carduelis flammea)

Alkuvuodesta urpiaiset esiintyivät hyvin runsaana, mistä kertovat tammikuun luvut: 163 ilmoitusta, kokonaisuksilömäärä 2274.
 Suurimmat parvet ROV Etelärinne 28.1. n. 70 kiert (AMä) ja PEL Saukkoriipi 28.1. 62 (Ville Saukkoriipi). Urpiaispaljous katosi äkkiä, sillä helmikuulta ilmoitettiin enää kymmenen havaintoa. Kevätliikehdintä oli vaatimatonta, maalishuhtikuussa tehtiin 38 havaintoa, yli kymmenen linnun parvia nähtiin vain muutama.
 Syyspuolella urpiaisia alkoi liikkua syyskuun alussa, ensimmäinen suurempi määrä SOD Sattaspirtti 4.9. 100 kiert (RKn). Loppuvuoden yksilömäärät kuukausittain: syyskuu 681, lokakuu 443, marraskuu 421, joulukuu 660. Suurimmat parvet laskettiin Värriön tutkimusasemalla: 25.11 väh. 200 p ja 8.12 kaksi yli sadan parvea (THi).

Tundraurpiainen (Carduelis hornemanni)

122 havaintoa 283 yksilöstä eli taas keskivertoa parempi tundraurpiaisuus. Määrät kuitenkin pieniä, koko vuoden suurin parvi UTS Outakosken Aittijoki 28.1. 9 p (KGu, EGu). Runsain tammi-maaliskuussa, mutta havaintoja ilmoitettiin vuoden jokaiselta kuukaudelta.

Kirjosiipikäpylintu (Loxia leucoptera)

55 havaintoa, kokonaisyksilömäärä 97 lintua. Vähälukuinen alkuvuodesta. Puolet havainnoista tehtiin kesä-heinäkuussa, mihin vaikuttaa varmasti IBA-laskentojen ajoittuminen. Loka-joulukuussa tehtiin vain kaksi havaintoa, kaikki käpylintulajit olivat hyvin vähissä loppuvuodesta.

Pikkukäpylintu (Loxia curvirostra)

78 ilmoitettua havaintoa. Alkuvuodesta harvinaisehko, kesällä ja alkusyksystä runsaampi ja loppuvuodesta käytännöllisesti katsoen kateissa. Yksilömäärät kuukausittain: tammikuu 18, helmikuu 20, maaliskuu 41, huhtikuu 11, toukokuu 22, kesäkuu 199, heinäkuu 61, elokuu 2, syyskuu 89, lokakuu 3, marraskuu 0, joulukuu 2.

Isokäpylintu (Loxia pytyopsittacus)

76 ilmoitettua havaintoa. Esiintyminen vuoden mittaan kuten pikkukäpylinnalla, mutta määrät hieman pienempiä. Yksilömäärät kuukausittain: tammikuu 6, helmikuu 0, maaliskuu 34, huhtikuu 8, toukokuu 26, kesäkuu 63, heinäkuu 61, elokuu 12, syyskuu 59, lokakuu 2, marraskuu 6, joulukuu 0.

Punavarpenen (Carpodacus erythrinus)

Mukavat 45 havaintoa ilmoitettiin. Yksilömäärät kunnittain, ilmeisimmät päällekkäisyydet poistaen: ENO 1, KMJ 7, KIT 1, KOL 1, PLK 2, PEL 5, POS 3, ROV 20, SAL 2, SAV 1, SOD 1, YLI 3. Ensimmäiset: ROV Niskanperä 22.5. 1 k Ä p (ARu, JRu, VI), Leive 22.5. 1p (EPy) Kaikki Keski- ja Pohjois-Lapin havainnot: ENO Leppäjärvi 10.6. 1 k (PSu), KIT keskusta 9.6. 1 Ä (MMä, RMä), KOL Ylläsjärvi 16.6. 1 Ä (Matti Kiuru), PLK kk 3.6. 1 Ä (PKi, JuK), Kilpiaapa 11.6. 1 Ä (JLh,SLh), SAL Hanhikangas 23.5. 1 k Ä (RMi), Salmivaara 2.6. 1 Ä (PPi),

SAV kk 28.6. 1 Ä (PPi, Jarmo Ahtinen) SOD keskusta 2.7. 1 Ä (PKi). Viimeinen ja ainoa elokuulta ilmoitettu: ROV Aronperä 22.8. 1kv p reng. (VI, PPt)

Taviokuurna (Pinicola enucleator)

Syksyn 2006 suuren vaelluksen jäljiltä taviokuurnia havaittiin runsaasti vielä tammikuussakin: 46 havaintoa 240 linnusta. Suurin osa havainnoista koski yksinäisiä lintuja tai pieniä, alle viiden linnun parvia. Suurin määrä KMJ keskusta, Kiertotie 22.1. 31 p (KU).

Helmikuussa tehtiin vielä yli 30 havaintoa ja kevätmuuton alun määrittelemisen olikin mahdotonta. Ensimmäiset linnut nähtiin kuitenkin muuttolennossa maaliskuun alussa: SOD kk 3.3. 1 m NE (OP) ja 5.3. SAL Kellosekä 2 m ESE (OPK, Antti Kettunen). Maaliskuulta 60 havaintoa ja huhtikuulta enää seitsemän, viimeiset SAL Tuntsa 18.4. 5p, söivät kämpän pihassa kahvinpuruja urpiaisten kanssa (PPi). Suurimmat määrät laskettiin 20.3. Inarissa: 4-tuulen tupa 25 p ja Kaamanen 20 p (TEs).

Touko-heinäkuulta ilmoitettiin noin 50 havaintoa. Elo-syyskuun havaintomäärä oli vain viisi ja varsin vaatimaton syysmuutto painottui lokakuulle: 20 havaintoa 106 yksilöstä. Suurin parvi SAL Kolvivaara 16.10. n. 20 m SW (RMi). Vuoden viimeiset: KMJ Vuostimo 1.11. 4 kiert (Esko Sarkanen, Asko Kauppinen), ROV Norvajärvi 7.11. 1 kiert (VI).

Punatulkku (Pyrrhula pyrrhula)

Loppuvuodesta punatulkut liikkuvat suurina parvina ja niitä jäi talvehtimaan poikkeuksellisesti mm. Värriön lp:n asemalle (THi). Suurimpia parvia: ENO Leppäjärvi 18.11. 38 p (PHu, THu), Palojoensuu 12.12. 30 (Raimo Alatalo, Marketta Alatalo), ROV Pöykkölä 27.1. 30 (SMi), INA Siggavuono 16.1. 20 p (MR). Pohjoisimmat pesimäaikaiset havainnot: ENO Kilpisjärvi 6.7. 1 k p Ä (EPa), UTS Nuorgam, Pulmanki 25.7. 2 p (ESi, Hannu Kianen, Riitta Kianen, Eija Sipilä)

Nokkavarpenen(Coccothraustes coccothraustes)

Kaksitoista havaintoa eli selvästi vähemmän kuin kahtena edellisenä vuonna.



Asutuskeskuksissaolitalvellaikinviälöydettävissä kuurnia©Matti Suopajarvi

SAL Kotala 20.3. 1p (SMA), Salmivaara 20.4. 1 n p (EVu), ROV Pohjolankatu 3.-4.2. 1 p (Kalevi Yli-Erkkilä, ARu, AMä ym.), Lehtojärvi 8.5. 1 p (AHA), Marraskoski 17.5. 1 p (Mika Ollila), SOD Jeesiö 24.4. 1 p (Oili Yläoja), Peurasuvanto 9.5. 1 p (ONy ym.), INA Riutula 21.4. 1 k ad p (MR, Liisa Puustinen, Seppo Puustinen, ORi), KOL Koivumaa 28.4. 1 p (Aarre Vuontisjärvi), PEL Orajärvi 8.5. 1 p (Sirkka Orajärvi), ENO Vuontisjärvi 15.5. 1 p (SKe, Pertti Keskitalo), YLI Pessanranta 24.7.-12.8. 1 p, nähty silloin tällöin (Esa Lanko).

Lapinsirkku (Calcarius lapponicus)

Ensimmäiset nähtiin normaaliin aikaan: ROV Niskanperä 20.4. 4 kiert (VI), Putaanperä 23.4. 1 p (ARu) ja Niskanperä 23.4. väh. 6 p (ARu). Pohjois-Lapissa ensimmäiset INA Ivalo, Sahanranta 9.5. 2 k p (VL). Kevätmuuton suurimmat parvet PEL Turtola 12.5.

130 p kahdessa parvessa: 80 + 50 (JH) ja RAN Piittisjärvi 9.5. väh. 91 kiert (AHm). Muutto oli Etelä-Lapissa ohi toukokuun puolivälissä. Kesän IBA-laskennoissa todettiin hurjat 52.000 lapinsirkkureviiriä. Esimerkkinä linjatiheyksistä olkoon UTS Linkinjeaggi-Nihkkiranvadda-Skierrecopma 19.6. 56 paria 5 km linjalaskennassa (EAa). Syksyllä totutusti vähälukuisempi, suurin parvi ROV Aronperä 6.9. 24 p (AMä). Viimeiset: INA Kiilopää 23.9. 1p (Jouni Tittonen, Marita Kari), ROV Mäntyvaara, kaatopaikka 9.10. 1 ä (AMä).

Pulmunen (Plectrophenax nivalis)

Mielenkiintoinen pulmusvuosi. Tammikuussa ilmoitettiin 28.1. ROV Norvajärvi 1 (Soile Vitikka) ja helmikuussa ENO Vuontisjärvi 21.2. n. 30 p (kyläläiset, ilm. TLe). Muutto alkoi maaliskuun puolivälissä, ensimmäiset: ROV Apukka 17.3. väh. 3 p (VRu), RAN Teerivaara 18.3. 1 p (Toni Ikonen). 24.3. alkaen havaintoja päivittäin ja runsaasti,

sillä maalishuhtikuulta ilmoitettiin runsaat 160 havaintoa. Suurimpia parvia:
 ENO Meekonjärvi 29.4. 350 p (MVi), Tsaibma 25.4. 200 (PSu),
 KIT Pakatti 13.4. 140 (OPK).
 Muutto hiipui huhtikuun loppua kohti, ja toukokuulta ilmoitettiin Etelä- ja Keski-Lapista enää kolme havaintoa.
 Syksyllä muutto alkoi syyskuun puolivälissä. Syysmuuton ylivoimaisesti suurin kerääntymä ENO Vuontiskero 13.10. 300 kiert (JuK ym.). Marras-joulukuulta vielä viisi havaintoa:
 ROV Aronperä 3.11. 1 m S ja Ylikylä 1, todennäköisesti sama yksilö (JSi),
 ENO Kalmakaltio 3.12. 3 (MKo),
 INA Kettujoki 24.12. 1p ruokinnalla (Olavi Mattus), Ivalo, Korteniemi 27.12. 15 kiert (Terho Myyryläinen).

Keltasirkku (*Emberiza citrinella*)

Alkuvuodesta nähtiin todella suuria keltasirkkuparvia:
 KMJ Kostamo 20.1. 90 p (PAa),
 PEL Lempeä 28.1. 86 p (JH),
 INA Ivalo, Salmenranta 4.1. n. 70 p, paikallisesti suurin talviparvi (JHo).
 Keski- ja Pohjois-Lapista on lintuatlaksessa toistaiseksi vain muutama varmistettu pesimähavainto.

Peltosirkku (*Emberiza hortulana*)

Seitsemän havaintoa, joissa voi olla päällekkäisyyksiä.
 KIT Pakatti 10.5. 1p (TLe),
 ROV Kampsajärvi 11.5. 1 Ä (IRa), Paavalniemi 25.-29.5. 1 Ä (AMä) ja 6.-26.6. 1 Ä (ARu, JRu),
 Petäjäskoski 23.5. 1 Ä (ARu) sekä Ruikka 27.5. 1 Ä (AMä),
 SOD Lismanaapa 6.6. 1 Ä (JuK).
 Paavalniemen havainnot voivat koskea samaa lintua, Petäjäskosken ja Ruikan havaintopaikkojen välimatka on vajaat 3 km. OP:n mukaan edellisestä lauluhavainnosta Sodankylässä ”lienee aikaa kulunut 15 vuotta”.

Pohjansirkku (*Emberiza rustica*)

Pohjansirkkuhavaintoja palautettiin ilahduttavasti lähes 80 kpl. Ensimmäiset:
 ENO Leppäjärvi 16.4. 1 p (PHu, THu),
 ROV Juotasniemi 30.4. 1 Ä p (AHm).
 ROV Jängislahdella rengastettiin syksyllä 49 pohjansirkkua. Syksyn viimeiset ja samalla ainoat syyskuiset:
 SOD kk 17.9. 1 p (OP),
 ROV Ounasjokisuisto 24.9. 1 p (AMä).

Pikkusirkku (*Emberiza pusilla*)

52 havaintoa, mutta koska osa näistä on linjalaskentojen yhteissummia, on pesimäaikaisten reviirien määrä peräti 110. Luvussa on tosin hieman päällekkäisyyksiä.

Pohjansirkku kannattaa hakea näkösalille rämeiden reunamilta © Olli-Pekka Karlin

Ensimmäiset:
 ROV Lehtojärvi 13.5. 2 p (TNi),
 PLK Sakkala-aapa 29.5. 1 k Ä p (MVä).
 Suurimpia laskentasummia ja kerääntymiä:
 SAL Kotala, Nisalampi 14.6. 13Ä 6 km linjalaskentareitillä (OPK),
 PLK Rikkamukka 13.6. 10 Ä 6 km linjalla (KHu, JNä, Tuomas Kankaanpää, Heini Kujala), Sakkala-aapa 31.5. 8 Ä lähekkäin toisiaan (MVä).
 ROV Jängislahdella rengastettiin vain kaksi pikkusirkkua. Syyshavaintoja vähän, viimeiset:
 ROV Paavalniemi 20.8. 1 p (AMä), Aronperä 22.8. 1 1kv p reng. (VI, PPt).

Pajusirkku (*Emberiza schoeniclus*)

Ensimmäiset:
 ROV Paavalniemi 15.4. 2 k p (Jukka Julkunen) ja Niskanperä 1 p Ä (ARu, JSO). Muutto alkoi heti vilkkaana ja havaintoja kertyi päivittäin. Pohjois-Lapissa varhaisin INA Kettujoki 27.4. 1 p (Tarmo Lietoff).
 Kesähavainnoista mainittakoon INA Ivalojokisuiston kiertoalaskennassa 4.6. ynnätyt 158 Ä (EAa, AAa, MAa).
 Syksyn suurin kerääntymä INA Mellanaapa, jvp 15.9. 30 p (JHo, OO). ROV Jängislahden syksyn rengastussumma oli 190 lintua. Lokakuulta yhdeksän havaintoa. Viimeiset havaittiin hieman varhaisemmin kuin 2005-2006, liekö alkukuun kylmä jakso ajanut pajusirkut muutolle:
 ROV Valajainen 5.10. 1 ä (AMä), Aronperä, Jängislahti 6.10. 3 ä (ARu) ja Ounasvaara, Tottorakka 5.10. 1 p (ARu).

Kiitokset

Kiitokset erityisesti kaikille havaintojaan palauttaneille! Yksittäisten havaintojen tarkennusten ja tarkistusten tiimoilta vaivasimme useita henkilöitä. Monien havaintojen osalta Ossi Pihajoen ylläpitämä Bongariwebbi-nettisivu tarjosi oivallista lisätietoa.

Kirjallisuus

Aholainen A., Kreivi I., Ruonakoski A., Rahko P. & Aalto P. 2006: Lapin linnut 2006. – Kokko 21:4-37.
 Aholainen A., Ruonakoski A., Kreivi I., & Mutanen T. 2005: Lapin linnut 2005. – Kokko 20:4-37.
 Ellermä M. 2007: IBA-laskijat tuottivat kaivattua tietoa Ylä-Lapin lintukannoista. – Tiira 4/2007.
 Helle, P. & Wikman, M. 2007: Metsäkanalinnut 2007 - metso ja riekko vähentyneet. www.rktl.fi/

riista/riistavarat/metsakanalinnut_2007/

Katsauksessa käytetyt lyhenteet:

k=koiras, n=naaras, ad=vanha, juv=nuori,
 pp=pesäpoikanen, 1kv=samana vuonna syntynyt lintu, 2kv=edellisenä vuonna syntynyt lintu, +1kv=vanhempi kuin tänä vuonna syntynyt lintu jne., pull=poikanen, tp=talvipukuinen, n-puk=naaraspukuinen, p=paikallinen, m=muuttava, kiert=kiertelevä, reng=rengastettu, Ä=laulava, ä=äänihavainto, rev=reviiri, jvp=jätevedenpuhdistamo. Muuttavasta linnusta on ilmoitettu lentosuunta (N=pohjoinen, NE, jne), ** = RK-laji, RK:n hyväksymä havainto, * = LAHKO-laji, Lapin alueharvinaisuuskomitea ei ole tarkistanut havaintoa

Aluejako ja kuntalyhenteet: Etelä-Lappi: KMJ = Kemijärvi, PEL = Pello, POS = Posio, RAN = Ranua, ROV = Rovaniemi, YLI= Ylitornio, Keski-Lappi: KIT = Kittilä, KOL = Kolari, MUO = Muonio, PLK = Pelkosenniemi, SAL = Salla, SAV = Savukoski, SOD = Sodankylä, Pohjois-Lappi: ENO = Enontekiö, INA = Inari, UTS = Utsjoki.

Havainnoijista, joiden nimi esiintyy katsauksessa vähintään kahdesti, on käytetty lyhennettä.

Havainnoijalyhenteet:

Anitta Aalto (AAo), Ari Aalto (AAa), Esa Aalto (EAa), Matti Aalto (MAa), Pirkka Aalto (PAa), Antti Aholainen (AAh), Esko Aikio (EÄi), Jouni Aikio (JA), Ari-Antti Aska (AAA), Kari Arkiomaa (KAr), Jukka-Pekka Bergman (JPB), Marko Dahlman (MDa), Margus Ellermä (MEI), Toni Eskelin (TEs), Hannu Friman (HFr), Eila Guttorm (EGu), Kirsti Guttorm (KGu), Anja Haavikko (AHA), Jorma Halonen (JH), Taneli Halonen (THa), Allan Hamari (AHm), Tuomas Heikkilä (THE), Teuvo Hietajärvi (THi), Pekka Hietaniemi (PHi), Pirkko Hietaniemi (PiH), Tuuli Hietaniemi (TuH), Varpu Hietaniemi (VHi), Marika Hiltunen (MHi), Osmo Hirvasvuopio (OHi), Seppo Hjerpe (SHj), Aimo Hoffren (AHf), Janne Hongisto (JHg), Juha Honkala (JHn), Juhani Honkola (JHo), Kalle Huttunen (KHu), Pirjo Huttunen (PHu), Tapio Huttunen (THu), Kimmo Häkkinen (KHä), Vesa Häkkinen (VHä), Maria Hämäläinen (MHä), Panu Hämäläinen (PHä), Jesse Impiö (JIm), Pekka Impiö (PIIm), Ville Impiö (VIm), Veikko Isomursu (VI), Antti Jaako (AJa), Mikko Joensuu

(MJo), Erkki Jokelainen (EJo), Jukka Jokimäki (JJ), Hannu Jussila (HJu), Kimmo Kaakinen (KK), Toivo Kalavainen (TKa), Markku Kallinen (MKa), Aapo Kangas (AKa), Heikki Karhu (HK), Esa Karkkola (EKa), Olli-Pekka Karlin (OPK), Urpo Karppinen (UKa), Ari Kekki (AKe), Martti Kempainen (MKe), Petri Kempainen (PKe), Sari Kesitalo (SKe), Arto Keto-Tokoi (AKT), Mika Kilpala (MKi), Jukka Kivilompolo (JuK), Paula Kivilompolo (PKi), Mika Knuuti (MKn), Reijo Koivuniemi (RKi), Arto Kolehmainen (AKo), Matti Komulainen (MKm), Markku Korkalo (MKo), Rauno Kosonen (RKn), Tero Kotavuopio (TKv), Alpo Koukila (AKk), Ismo Kreivi (IK), Panu Kunttu (PKu), Helvi Kärkkäinen (HKä), Jouko Kärkkäinen (JKä), Juho Könönen (JKö), Jussi Lahtinen (JLh), Sari Lahtinen (SLh), Hannu Laiti (HLa), Susanna Lappi (SLa), Timo Lavola (TLa), Raimo Lehtosalo (RLe), Kirsi Leiri (KLi), Eija Leppänen (ELe), Timo Leppänen (TLe), Vesa Luhta (VL), Jarno Luiro (JLu), Maija Lummukka (MLu), Hanna Lundström (HLu), Seppo Mantila (SMa), Jouni Meski (JMe), Saana Meski (SMe), Raimo Mikkonen (RMi), Seppo Mitrunen (SMi), Leena Muotka (LMu), Lauri Mäkelä (LMä), Matleena Mäkelä (MaM), Matti Mäkelä (MMä), Petteri Mäkelä (PMä), Riitta Mäkelä (RMä), Anssi Mäkinen (AMä), Oiva Mäkinen (OMä), Aila Niemelä (ANi), Jorma Niemelä (JNi), Tapani Niemi (TNm), Veli Niemi (VNm), Erkki Nieminen (ENi), Timo Niskala (TNi), Vesa Nivala (VNi), Olavi Nyyssönen (ONy), Jani Närhi (JNä), Olli Näyhä (ONä), Aarne Ohtonen (AOh), Markus Ollikainen (MOi), Olli Osmonen (OO), Riitta Osmonen (ROs), Uku Paal (UPa), Pekka Paarman (PP), Sampo Parkkonen (SPa), Sirkka-Liisa Parkkonen (SLP), Esko Pasanen (EPa), Kirsti Pelkonen (KPn), Pekka Peltoniemi (PPe), Seppo Penttinen (SPe), Vesa Perttunen (VPe), Markku Pernu (MPe), Antti Peuna (APe), Kari Peuna (KPe), Ossi Pihajoki (OP), Petri Piisilä (PPi), Petteri Polojärvi (PPo), Pekka Pouttu (PPt), Jorma Pulkkinen (JPu), Eeva Pyhtilä (EPy), Pekka Rahko (PRa), Esa Rajamäki (ERa), Ilkka Rautio (IRa), Jouni Riihimäki (JRi), Marita Riipi (MRp), Martti Rikkinen (MR), Outi Rikkinen (ORi), Jukka Rinkinen (JRn), Sanna-Mari Rivasto (SMR), Lasse Ruoho (LRu), Viljo Ruokanen (VRu), Antti Ruonakoski (ARu), Johanna Ruonakoski (JRu), Hannu Ruotsalainen (HRu), Antero Rämä (ARä), Helena Rönkä (HRö), Risto Rönkä (RRö), Jarmo

Saarela (JSa), Timo Sahi (TSh), Markus Salmi (MSa), Martti Salminen (MSn), Pekka Salminen (PSa), Sara Salminen (SSa), Eero Salo-Oja (ESO), Veli-Matti Sihvo (VMS), Jukka Simula (JSi), Erkki Sipilä (ESi), Esko Sirjola (ES), Brian Small (BSm), Jukka Soppela (JSO), Ilkka Spets (ISp), Pekka Suhonen (PSH), Pekka Sulkava (PSu), Pekka Suorsa (PSr), Ville Suorsa (VSu), Kirsi Suunta (KSu), Olli Sälevä (OSä), Olli Särkelä (OSr), Juha Takalo (JTa), Jan-Erik Tanhua (JET), Tapani Tapio (TTa), Jukka Tobiasson (JTb), Matti Tolvanen (MTo), Kauko Uino (KU), Marjatta Uino (MU), Peter Uppstu (PUP), Sirkka-Liisa Vaarala (SLV), Reino Vaaraniemi (RVa), Mika Vaari (MVA), Timo Valkonen (TVa), Veikko Vasama (VVA), Pertti Vieltojärvi (PVi), Markku Viinikainen (MVi), Eeva-Liisa Vuonnala (EVu), Matti Välimäki (MVä), Pekka Wäre (PWä), Jorma Ylivirta (JYl), Joonas Österberg (JÖs).

Kirjoittajien yhteystiedot:

Pirkka Aalto
Pieskankatu 4
98100 Kemijärvi
pirkka.aalto@pp.inet.fi

Antti Aholainen
Ritsikuja 3
96460 Rovaniemi
antti.aholainen@gmail.com

Ismo Kreivi
Porokatu 37 d 6
96400 Rovaniemi
ismo.kreivi@pp.inet.fi

Pekka Rahko
Halosenniementie 67
90860 Halosenniemi
pekka.rahko@dnainternet.net

Antti Ruonakoski
Kiekerötie 10 A 3
96440 rovaniemi
a.ruonakoski@kolombus.fi
Teppo Mutanen
Tuposlammentie 13
91910 Tupos
mutanen.teppo@gmail.com

Rarit

Alueellisia ja valtakunnallisia lintuharvinaisuuksia koskevat ilmoitukset kokoaa Pirkka Aalto Pieskantie 4 98100 Kemijärvi, pirkka.aalto@pp.inet.fi. Lapin alueharvinaisuuskomitean (LAHKO:n) lajilista löytyy yhdistyksen sivuilta www.lly.fi

Pinnakisoja

Anssi Mäkinen

Aves Lapponia

Koko yhdistyksen alueella vuodesta 1997 järjestetyssä 24 tunnin Aves Lapponia -pinnarallisissa kisattiin 2.–4.6. Kesän alkuun tähdätty ralliajan kohta on osoittautunut käytännössä ongelmalliseksi: ensimmäinen viikonloppu on samoihin aikoihin koulujen päättäjien, lomien alkamisen ym. kanssa; viikkoa myöhemmin taas useat harrastajat ovat jo maastossa esim. lintulaskentoja suorittamassa. Näistä syistä moni halukas estyy osallistumasta, ja siksi vuonna 2007 kokeiltiin ralliajankohdan pidentämistä yhdellä päivällä kisa-ajan ollessa edelleen 24 tuntia. Linnustollisesti ajankohta on kuitenkin mitä otollisin: lähes koko pesimälajisto on saapunut reviireilleen ja muuttajiakin on vielä mahdollista havaita. Rallihavainnot olisivat merkittävä lisä meneillään olevan atlaskartoituksen kannalta; havaintojen kirjaaminen Tiira-järjestelmään mahdollisimman kattavasti olisi myös toivottavaa.

Tulokset:


1. Pellon luontokerho (Jorma V.A. Halonen, Jarmo Saarela ja Ilkka Spets) 111
2. Kivilompolot (Jukka ja Paula) 108
3. Olli-Pekka Karlin, Petri Kempainen, Ilkka Rautio ja Antti Ruonakoski 105
4. Inarin Luonnonystävät (Esko Sirjola, Martti Rikkinen, Jorma Niemelä ja Juhani Honkola) 96
5. Ossi Pihajoki ja Pirkka Aalto 91*

*16 tunnissa

Lokakuun pinnakisa

Vuodesta 2002 alkaen järjestettyyn lokakuun pinnakisaan otti osaa 8 lintuharrastajaa. Kisassa havaittiin 98 lajia. Sekä osanottaja- että kokonaislajimäärä olivat vähäisemmät pariin edellisvuoteen verrattuna (2006 103 lajia, 11 osallistujaa). Tulokset:

1. Jukka Kivilompolo 63
2. Anssi Mäkinen 61
3. Jorma Halonen 59
4. Pekka Hietaniemi 53
Ossi Pihajoki 53
6. Olli Osmonen 44
7. Paula Kivilompolo 42



Atlasta varten kannattaa kirjata hömötiainenkin rallissa vihkoon
©Olli-Pekka Karlin

hömötiainen on mukava pinnakislalaji ©Olli-Pekka Karlin

Ekopinnakisa

8. Mikko Joensuu 26

Toista kertaa järjestetyssä ekopinnakisassa kilpaillaan siitä, kuka havaitsee toimialueellamme eniten lajeja vuoden aikana ilman moottoriajoneuvon apua. Kisan tavoitteita on innostaa ihmisiä liikkumaan enemmän, kuormittamaan ympäristöään vähemmän ja havainnoimaan lähiseutunsa lintuja. Koska yksittäisen kisaajan toimintasäde on varsin suppea laajaan toimialueeseemme nähden ja kisaajien kotiseutujen linnustot voivat poiketa merkittävästi toisistaan, ei kisatuloksia voida pitää keskenään vertailukelpoisina – tässä kisassa jos missä tärkeintä on osanotto.

Kolmen kärki oli sama kuin edellisvuonnakin, ja ainoastaan nämä kolme ylittivät maagisen sadan lajin rajan. Jos toinen voittoni kisassa ei yllätys ollutkaan, niin voittotulos (175) oli: kisaennätys parani 27 lajilla ja voittomarginaali oli peräti 51 lajia (edellisvuonna 17). Tuloksen tasoa kuvaa se, että tietävästi lisäksi vain kolme henkilöä on ylittänyt sen havainnointitavasta riippumatta; ennätys (182) on nyt sekin nimissäni. Kisaan ilmoittautui määrääi-

kaan mennessä 7 henkilöä, jotka havaitsivat yhteensä 186 lajia. Valtakunnallisesti kovimman kisalajin kunnia menee Jorma Halosen ikkunastaan (!) havaitsemalle mandariinisorsalle. Muita huomionarvoisia lajeja olivat mm. haarahaukka, liejukana (LLY:n ed. havainto 2003), heinäkurppa, mustapyrstökuiri, rantakurvi, luotokirvinen, pähkinänakkeli ja nokkavarpunen.

Tulokset:

1. Anssi Mäkinen ROV 175
2. Juhani Honkola INA 124
3. Pirkka Aalto KMJ 106
4. Elina Seppänen ROV 88
5. Jorma V. A. Halonen PEL 87
6. Timo J. Leppänen ENO 86
7. Jouni Aikio INA 84

Kiitokset kaikille kisaan osallistuneille. Vuoden 2008 ekopinnakisassa on paraikaa käynnissä, joten toivotan jälleen kerran kaikki tervetulleiksi osallistumaan. Olisiko tänä vuonna lisää sadan ylittäjiä luvassa – ja joko saattaisi voitta-

Lapintiiran tavoin ekoretkelijäkin tarvitsee lepoa pitkän matkan jälkeen
© Olli-Pekka Karlin



Posion pinnaralli

Pirkka Aalto

Luantaina 9.6.2007 miteltiin Posiolla 12 tunnin pituinen pinnaralli. Rallin tarkoituksena oli toimia lämmittelynä seuraavana viikonloppuna kisailtavalle Kuusamon SM-lintumaratonille, ja samalla kartoitettiin tuon vähän retkeilyn kunnan lintuja ja lintupaikkoja. Ralliin osallistui viisi joukkuetta, ja paljon uutta aineistoa saatiin kerättyä Posion linnuista. BirdLife Suomen suojeluasiantuntija Margus Ellermaa jopa aloitti rallin Riisitunturin maisemissa laskemallaan IBA -linjalla. Lintuatlaksen kannalta mielenkiintoisia olivat mm. rallissa löytyneet kaksi uutta muuttohaukkareviiriä, useat hienot pikkulokkiyhdykunnat, muutamat pesivät härkälintuparit ja ruokaa kantava kottarainen. Myös lukuisia muita mielenkiintoisia havaintoja tehtiin. Rallin purku suoritettiin Kirikeskuksessa Kirintövaaran maisemissa. Yhteensä havaittiin 103 lajia. Mikäli joukkueita olisi ollut enemmän, olisi lajimäärä varmasti kasvanut, sillä samoihin aikoihin havaittiin Posiolla myös mm. ruiskääkkä, peukaloinen ja virtavästäräkki, joita rallissa ei havaittu. Tänä vuonna järjestämme vastaavanlaisen rallin toisessa Kuusamon pohjoisessa naapurikunnassa eli Sallassa 14.6. - tervetuloa kisailemaan!

Joukkueet ja sijoitukset

1. Posion Pyrähdys (Pirkka Aalto, Petri Piisilä, Markku Kallinen) 82 lajia
2. Lämsän Pöllöt (Olli Lamminsalo, Henrik Naamanka, Renne Kuusisto, André van Loon) 78 lajia
2. Jaksamon paliskunta (Saana Meski, Jouni Meski, Marika Hiltunen, Lauri Sassali) 78 lajia
4. IBA (Margus Ellermaa) 77 lajia
5. Kuusamon lintukerho (Jukka Makkonen, Heidi Ahonen) 76 lajia

Ässälaajat (eli lajit, jotka vain yksi joukkueista havaitsi):

Posion Pyrähdys: jouhisorsa, kaakkuri, lehtokurppa, hiiripöllö, koskikara, sirittäjä, pikkulepinkäinen

Lämsän Pöllöt: pilkkasiipi, merimetso

Jaksamon paliskunta: riekko, kanahaukka

IBA: suokukko, hernekerttu, kuukkeli, isokäpylintu, taviokuurna

Kuusamon lintukerho: Buteo/Aquila



Posiorallin voittajat
Pirkka Aalto
Petri Piisilä
Markku Kallinen
©Erkki Ahola

Havaitut lajit (lajin edessä oleva luku kertoo kuinka moni joukkue lajin havaitsi):

5	Laulujoutsen	2	Käenpiika	4	Harmaasieppo
5	Haapana	5	Käpytikka	5	Kirjosieppo
5	Tavi	3	Kiuru	3	Hömötiainen
5	Sinisorsa	5	Törmäpääsky	3	Sinitiainen
1	Jouhisorsa	5	Haarapääsky	5	Talitiainen
2	Lapasorsa	5	Räystäspääsky	2	Puukiiپی
5	Tukkasotka	5	Metsäkirvinen	1	Pikkulepinkäinen
3	Mustalintu	5	Niittykirvinen	3	Närhi
1	Pilkkasiipi	5	Keltavästäräkki	1	Kuukkeli
5	Telkkä	5	Västäräkki	5	Harakka
5	Uivelo	4	Tilhi	5	Varis
5	Tukkakoskelo	1	Koskikara	5	Korppi
3	Isokoskelo	4	Rautiainen	3	Kottarainen
3	Pyy	5	Punarinta	5	Varpunen
1	Riekko	5	Leppälintu	5	Peippo
5	Teeri	5	Pensastasku	5	Järripeippo
1	Kaakkuri	3	Kivitasku	5	Viherpeippo
5	Kuikka	5	Räkättirastas	5	Vihervarpunen
3	Härkälintu	5	Laulurastas	5	Urpainen
1	Merimetso	5	Punakylkirastas	5	Pikkukäpylintu
1	Kanahaukka	5	Kulorastas	1	Isokäpylintu
1	Buteo/Aquila	3	Ruokokerttunen	5	Punavarpunen
2	Sääksi	4	Lehtokerttu	1	Taviokuurna
3	Tuulihaukka	1	Hernekerttu	4	Punatulokki
2	Ampuhaukka	1	Sirittäjä	5	Keltasirkku
2	Nuolihaukka	5	Pajulintu	5	Pajusirkku
4	Muuttohaukka	4	Hippiäinen		
5	Kurki				
3	Tylli				
5	Kapustarinta				
1	Suokukko				
5	Taivaanvuohi				
1	Lehtokurppa				
5	Pikkukuovi				
5	Kuovi				
5	Valkoviklo				
3	Metsäviklo				
5	Liro				
5	Rantasipi				
5	Pikkulokki				
5	Naurulokki				
5	Kalalokki				
5	Selkälokki				
5	Harmaalokki				
4	Kalatiira				
5	Lapintiira				
5	Sepelkyyhky				
5	Käki				
1	Hiiripöllö				
3	Tervapääsky				



Kottarainenkin löytyi
Posiolta ruokaa kan-
tamassa
Tämä on kuvattu
Etelä-Suomessa
©Jorma.V.A.Halonen

Talvikisa 2007–2008

Jorma V.A. Halonen

Lapin lintutieteellisen yhdistyksen alueella järjestetään vuosittain kaikille avoin joulu- ja tammikuun kestävä pinnakisa. Kisassa on kolme sarjaa: yksi kuntien välinen (missä kunnassa havaitaan eniten lajeja) ja kaksi henkilökohtaista sarjaa (LLY:n alueen pinnat ja kotikuntapinnat). Jo kolmannen kerran havaintoja ilmoitettiin

jokaisesta toimialueemme 16 kunnasta. Kisassa havaittiin kaikkiaan 65 lajia, selvästi edellistalven ennätystulosta (73) vähemmän. Harvinaisimman lajin kunnia meni Inarissa jo 7.8. alkaen oleskelleelle työhtökiurulle, joka oli myös kisahistorian sadas laji. Ensimmäistä kertaa kisattiin talvena 1996–1997.

KOKO LLY:N ALUE 2007-2008

1.	Allan Hamari	Ran,Kmj,Pos,Ina,Uts	36
2.	Toivo Kalavainen	Ran,Pos,Ina,Uts	32
3.	Ossi Pihajoki	Sod,Sav	27
4.	Jorma V.A. Halonen	Pel	
	Juhani Honkola	Ina	
	Anssi Mäkinen	Rov,Ran	
	Petri Piisilä	Sal	25
8.	Anja Haavikko	Rov	24
9.	Arto Keto-Tokoi	Plk	22
10.	Pirkka Aalto	Kmj,Ran	
	Pekka Hietaniemi	Kol	
	Vesa Perttunen	Rov	21
13.	Aili Mäntyranta	Kol	19
14.	Olli Sälevä	Rov	18
15.	Eila Ylilokka	Sav,Sod	17

Varikselle käy myös roska-
ruoka ©Jarno Luiro



Laji	ERU	INA	KMU	NT	KOL	MUO	PLK	PEL	PO	RAN	ROV	SAL	SAV	SOU	UTS	TU	TRE
KUUKKA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	1
PIKKU-KUUKKA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-	-	-	-	1
LAULUJOUTSEN	-	X	X	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-	-	-	3
SINISORSA	X	X	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-	-	-	-	-	3
MUSTALINTU	-	-	-	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
TELKKÄ	-	X	-	-	X	-	-	X	-	X	-	-	-	-	-	-	4
MERIKOTKA	X	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	X	-	-	6
KANAHAUKKA	X	X	X	-	X	X	X	X	-	X	X	X	X	X	-	-	12
VARPUSIAUKKA	X	X	-	-	-	-	-	X	-	-	X	-	-	X	-	-	3
MAAKOTKA	X	X	X	-	-	-	X	X	-	-	X	X	-	X	-	-	0
TUNTURIAUKKA	-	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	X	X	-	4
PYY	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	-	14
RIEKKO	X	X	-	-	X	X	X	X	-	X	X	X	X	X	X	-	12
KIIRUNA	-	X	-	-	X	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	3
TEENI	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	X	15
MEISU	X	X	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	-	13
PASAANI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-	-	-	1
HARMAALOKKI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-	-	-	2
PIKKURUOKKI	-	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
KESYKYTYHKY	-	X	X	-	-	-	-	X	-	-	X	X	X	X	-	X	8
HUUHKAJA	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-	-	-	-	-	-	1
HIIPÖLÖ	X	X	-	-	-	-	X	-	-	X	X	X	X	X	-	-	8
VARPUPÖLÖ	-	X	X	-	X	-	-	-	-	-	X	X	X	-	X	-	7
VIIRUPÖLÖ	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	X	-	-	-	-	-	2
LAPINPÖLÖ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-	X	-	-	2
HELMIPÖLÖ	X	X	X	X	X	X	X	X	-	-	X	X	X	X	-	X	13
HARMAAPÄTIKKÄ	X	X	-	X	X	X	-	X	-	X	X	X	X	X	-	X	12
PALOKÄRKI	X	X	X	-	X	-	-	X	-	X	X	X	-	-	-	-	8
KÄPYTIKKÄ	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	X	15
PIKKUTIKKÄ	X	X	-	-	-	-	-	X	-	-	-	-	X	X	-	X	6
POHJANTIKKÄ	-	X	X	-	X	X	-	X	-	-	X	X	-	X	-	-	8
TÖYHTÖKILURI	-	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
TIHI	X	X	X	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	X	X	-	7
KORNIKARA	X	X	X	X	X	X	-	X	X	X	X	X	X	X	-	X	14
RÄKÄTTIRASTAS	X	X	X	-	-	-	-	-	-	-	X	-	X	X	-	-	6
MUSTAPÄÄKERTTU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	1
HÖMÖTAINEN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	16
LAPINTAINEN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	16
TÖYHTÖTAINEN	-	-	-	X	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-	-	-	3
KUUSITAINEN	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	X	-	-	-	-	-	2
SINITAINEN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	16
TALITAINEN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	16
PUUKIPUJA	-	X	X	-	X	-	-	X	-	X	X	X	-	X	-	-	0
ISOLEPPINKAINEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-	-	-	1
NÄRII	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	16
KUUKKELI	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	13
HARAKKA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	16
PÄHKINÄHAIKI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-	-	-	1
MUSTAVAKIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	1
VARIS	X	X	X	-	X	X	X	X	-	X	X	X	X	X	X	X	14
KUOHPI	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	16
KOTTAINEN	-	-	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
VARPUNEN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	16
PIKKUVARPUNEN	-	-	X	-	-	-	-	X	-	-	X	X	-	X	-	X	6
PEIPPO	-	X	-	-	-	-	-	X	-	-	X	-	-	-	-	-	3
JÄRRIPPEIPPO	-	X	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-	-	-	2
VIHERPEIPPO	X	X	X	X	-	X	X	X	X	X	X	X	-	X	X	X	14
VIHERVARPUNEN	-	-	X	-	-	-	-	X	-	-	-	-	-	-	-	-	2
URPIAINEN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	16
TUNDRAURPIAINEN	X	X	-	-	-	X	-	X	-	-	X	X	-	X	X	-	8
PIKKUKÄPYLINTU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	X	-	-	-	-	2
käpylintu sp.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	X	-	-	4
TAVIOKUJUNA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	1
PUUNATULKKU	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	16
PILIMAINEN	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
KELTASIRKKU	-	X	X	X	-	-	X	X	-	X	X	X	-	X	-	X	10
Iä ja yhteensä	32	46	33	22	27	24	23	38	18	32	46	35	26	41	18	23	65



Maakotka E11778 © Olli-Pekka Karlin

Listaan on koottu mielenkiintoisimpia löytöjä ja kontroleja yhdistyksen toimialueelta viime vuosilta.

Lyhenteet:

R=rengastustiedot, K=kontrolli- tai löytötiedot, kv=kalenterivuosi, kuluva vuonna syntynyt yksilö on 1kv, edellisenä vuonna syntynyt 2kv, tätä vanhemmat +1kv, +2kv jne., pp=pesäpoikanen, pm=maastopoikanen, n=naaras, k=koiras

Rengastajat:

AAh=Antti Aholainen, JH=Jorma Halonen, VI=Veikko Isomursu, PAA=Pirkka Aalto, PPe=Pekka Peltoniemi, PKe=Petri Kemppainen

R: EJ1585 LAULUJOUTSEN (ks. myös Kokko 2006 s. 44), pm, KEMIJÄRVI, 24.8.1996 (Arvo Ohtonen).

K: TANSKA Skjern Enge, 19.2.2007.

Rengas luettu.

K: RUOTSI Tysslingen, 19.3.2007.

Rengas luettu.

R: ML 6554 ja ML 6556

TIIBETINHANHI, ad, KEMIJÄRVI Sellu, 11.8.2007 (PAA).

K: RUOTSI Nederkalix Karlsborg, 22.8.2007. Tunnistettu väirenkaista. 11vrk, 215 km.

Kokko 2007

Mielenkiintoisia rengaslöytöjä

Antti Aholainen

R: D 241393 KANAHAUKKA, pp, Kälviä, 9.7.2006 (Sten Vikström).

K: KEMIJÄRVI Tohmo, 28.4.2007.

Äskettäin kuollut. 9kk 19vrk, 378 km (PAA).

R: E11756 MAAKOTKA, pp, KOLARI, 13.7.1987 (JH).

K: ALAJÄRVI, 6.1.2007. Rengas luettu. 19v 5kk 23vrk, 481 km.

R: E11301 MAAKOTKA, pp, KITTILÄ 23.6.1999 (PPe).

K: RUOTSI Boden, 10.1.2005. Törmännyt junaan. 301 km.

R: E17664 MAAKOTKA, pp, KOLARI, 18.6.1999 (PPe).

K: RUOTSI Boden, 15.11.2006.

Törmännyt junaan. 233 km. Renkaat luettu sitä ennen 14 kertaa vuosina 2000-2005 RUOTSI Örebro.

R: E14969 MAAKOTKA, pp, KITTILÄ 8.6.2003 (PPe).

K: AHVENANMAA Saltvik, 5.4.2005. Löydetty kuolleena. 862 km.

R: E14971 MAAKOTKA, pp, KITTILÄ 14.6.2003 (PPe).

K: RUOTSI Älvsborg, 8.1.2006.

Tunnistettu väirenkaasta. 1225 km.

R: E18442 MAAKOTKA, pp, MUONIO, 17.6.2006 (PPe).

K: RUOTSI Älvsborg, 21.1.2007.

Tunnistettu väirenkaasta. 1129 km.

R: E11778 MAAKOTKA, pp, ROVANIEMI, 15.6.2006 (AAh).
K: YLÄNE, 29.12.2007. Rengas luettu paikalla 42 kertaa. 1v 6kk 14vrk, 700 km (Jorma Kirjonen).

R: M50969 SÄÄKSI, pp, ROVANIEMI, 27.7.2007 (AAh).
K: RUOTSI Åndenäs Östergötland, 21.10.2007. Kuolleena. 2kk 25vrk, 1032 km.

R: M54322 SÄÄKSI, pp, ROVANIEMI, 27.7.2007 (AAh).
K: GAMBIA Gunjur, 19.12.2007. Kuolleena. 4kk 23vrk, 6709 km.

R: D 243188 MUUTTOHAUKKA, pp, ENONTEKIÖ, 24.7.2007 (PAa).
K: RUOTSI Skåne Landskrona, 21.12.2007, Äskettäin kuollut. 4kk 28vrk, 1499 km SSW.

R: D220561 MUUTTOHAUKKA, pp, MUONIO, 20.6.2004. Varhainen kalliopesintä! (PPe).
K: ENGLANTI Essex, 20.3.2007. Kuollut keuhkotulehdukseen. 2207 km.

R: D220596 MUUTTOHAUKKA, pp, KOLARI, 14.7.2005 (PPe).
K: ESPANJA Ciudad Real, 23.10.2006. Kuollut, törmännyt lankoihin. 3571 km.

R: CT 31614 MERIHARAKKA, pm, KEMI, 17.6.1994 (Kari Oittinen).
K: KEMIJÄRVI Sellu, 10.7.2007. Pesivä lintu, rengas luettu. 13v 0kk 23 vrk, 173 km (PAa).

R: CT133435 KUOVI, pm, TERVOLA, 6.7.2007 (VI).
K: ISO-BRITANNIA Stenton, 1.9.2007. Kuolleena. 1kk 26vrk, 1832 km.

R: CT138027 KUOVI, pm, ROVANIEMI, 3.7.2006 (AAh).
K: ISO-BRITANNIA, 29.12.2007. Kuolleena. 1v 5kk 26vrk, 2060 km.

R: 6096330+CC8 NAURULOKKI, +3kv, TANSKA Urtterslev, 26.3.1987.
K: ROVANIEMI, 24.4.2007. Lukurengas luettu. 20v 28vrk (AAh).

R: 6H0205+RPC NAURULOKKI, +3kv k, TANSKA Svanemöllebugten, 26.1.2006.
K: ROVANIEMI, 24.4.2007. Lukurengas luettu. 1v 2kk 28vrk, 1390 km (AAh).

R: 640700+RSU NAURULOKKI, 1kv, RUOTSI Pildamsparken, 3.3.2003.
K: ROVANIEMI, 24.4.2007. Lukurengas luettu. 4v 1kk 21vrk, 1393 km (AAh).

R: CH34241 HELMIPÖLLÖ, +3kv pesivä n, KITILÄ Kaukonen, 2.5.2003 (PPe).
K: RUOTSI Gävleborg, 4.5.2006. Löydetty kuolleena. 776 km.

R: CH79671 HELMIPÖLLÖ, +3kv pesivä n, KITILÄ Kaukonen, 4.6.2004 (PPe).
K: PADASJOKI, 23.4.2005. Kontrolloitu pesivänä. 684 km (Heikki Aarela).

R: CH88771 HELMIPÖLLÖ, pp, KOKKOLA, 28.5.2006 (Sten Vikström).
K: ROVANIEMI, 2kv n, 22.5.2007.



Helmpöllön rengastus
© Raimo Mikkonen

Kontrolloitu pesivänä. 11kk 25vrk, 318 km (AAh).
K: KOKKOLA, 2kv, 16.9.2007. Kontrolloitu. 1v 3kk 19vrk, 4km (Sten Vikström).

R: A609243 KÄPYTIKKA, 3kv n, PELLO, 10.4.2003 (JH).
K: PELLO, 21.2.2006. Kontrolloitu, 2v 2kk 11vrk, 0 km (JH).

R: VL077295 METSÄKIRVINEN, 1kv, ROVANIEMI, 2.8.2007 (AAh).
K: ITALIA Bertiole, 5.9.2007. Nuolihaukan tappama. 1kk 3vrk, 2415 km.

R: P556772 TILHI, +2kv k, ROVANIEMI, 11.2.2003 (Markku Pernu).
K: ROVANIEMI, +2kv k, 17.2.2007. Kontrolliotu. 4v 6vrk, 17 km (AAh).

R: TV.08443 TILHI, +2kv k, LIETTUA Ventes Ragas, 19.1.2006.
K: ROVANIEMI, 6.3.2007. Kontrolloitu. 411vrk, 1265 km (AAh, PKe).

R: P547465 PUNAKYLKIRASTAS, pp, ROVANIEMI MLK, 3.6.2004 (VI).
K: ITALIA Bergamo, 18.11.2004. Ammuttu. 5kk 15vrk, 2497 km.

R: 2KL62804 VIHHERPEIPPO, +1kv k, RUOTSI Norrbotten Pajala, 15.4.2007.
K: KEMIJÄRVI keskusta, 22.9.2007. Kontrolloitu. 160vrk, 197 km (PAa).

R: JL671956 PUNAVARPUNEN, 3kv k, PELLO, 31.5.2004 (JH).
K: PELLO, 7.6.2007. Kontrolloitu. 3v 0kk 7vrk, 0 km(JH).

R: 2KL43512 PUNATULKU, +1 kv n, RUOTSI Håstaby, 18.12.2005.
K: ROVANIEMI, 3.4.2007. Löytynyt kuolleena. 667 km (Hannele Lanko).

R: JL346439 PAJUSIRKKU, +1kv n, PELLO, 15.6.2002 (JH).
K: PELLO, 25.7.2007. Kontrolloitu. 5v 1k 10vrk, 0 km (JH).

R: VL77040 PAJUSIRKKU, 1kv n, ROVANIEMI, 27.8.2006 (AAh).
K: ITALIA, 14.11.2006. Kuolleena. 2kk 18vrk, 2653 km.

R: VL 45918 PAJUSIRKKU, 1kv k, ROVANIEMI Aronperä, 15.8.2006 (VI).
K: ITALIA Torino, 10.12.2006. Kontrolloitu. 3kk 26vrk, 2589 km.

Lisätietoja Rengastuksesta:
<http://www.fmn.helsinki.fi/elainmuseo/rengastus>

Mikäli löydät renkaan kuolleen linnun jalasta tai luet renkaan elävältä linnulta, toimita rengas tai sen tiedot rengastustoimistolle: Rengastustoimisto, PL 17, 00014 Helsingin yliopisto. Voit ilmoittaa tiedot myös sähköpostitse (elmu_ren@cc.helsinki.fi) tai täyttää löytölomakkeen osoitteessa: <http://fmn.helsinki.fi/elainmuseo/rengastus/loytolomake.asp>

Aasta Eehen

Taneli Halonen

© Olli-Pekka Karlin

Esinäytös

Osa 1

5.12.1999 Kõrriytleemme aamupäivän lämmössä Arushasta kohti Mto wa Mbuta. Kuivalla pensassavannilla näkyy toisinaan masaita karjoineen. Ensimmäisen safarimme ensimmäinen huomattava lintuhavainto tulee ja menee nopeasti. Kahdeksankymppin vauhdista ehdimme nähdä karjan juomalammikolla muutaman kymmenen metrin päässä karjan lisäksi järjettömän määrän isoja haikaroita. Määrää en ehtinyt arvioida, todennäköisesti yli sata. Yritän kiivaasti saada kuljettaja-oppaamme Gerryn huomaamaan tilanteen, mutta hän ajaa tyynesti eteenpäin ja tokaisee vain: ”Abdim’s stork.” Selvä. Ilmeisesti tilanne ei vaatinut erityistoimia.

Osa 2

10.12.1999 Lerain metsässä Ngorongoron kraatterin pohjan länsireunalla kymmenen metrin päästä puron varresta nousee lentoon iso haikara. Itse ehdin tuskin hahmottaa riittäviä tuntomerkkejä, mutta päädyn pitämään lintua mustahaikarana. Gerry tokaisee: ”Abdim’s stork.” Merkitsen muistiin mustahaikaran, mutten edelleenkään ole varma, kumpi oli oikeassa.

Osa 3

16.10.2006 Aholaisen Antti kertoo yhteisellä työpaikallamme Yläkemijoen koululla, että Pekkalassa, siis kymmenen kilometrin päässä, olisi lehmähaikara. Sinne mennään heti, kun töiltä ehditään. Eihän ole kovin todennäköistä, että vastaavan taseisia havaintoja tehtäisiin näin lähellä muutamaan vuosikymmeneen.

Pääesitys

13.7.2007 Selkä reistaa taas. Koko ajan tuntuusiltä, että issiassa saattaa tehdä totaalisen tempun ja taas maattaisiin pari viikkoa. Ruokasen Viljo ajaa pihaan. Viljon poika pääsi keväällä ysiltä, joten ilmeisesti on ilmaantunut jotain jatko-opintoihin liittyvää kysyttävää. Mutta kyse onkin linnusta. Viljon vaimo on postinjakoreissullaan nähnyt Pekkalassa(!) ison haikaramaisen linnun, jonka tuntomerkit kuulostavat käsittämättömiltä: sinistä naamassa ja punaista. Lyö tyhjää. Koska rarifiilis on ilmeinen, haen pikaisesti optiikkaa ja eksoottisimmat lintuoppaat, mitä talosta löytyy: kaksi Itä-Afrikan lintuopasta ja yhden lahjaksi saadun intialaisen. Selkääni varoen hivuttaudun pelkääjän paikalle ja alamme matkan aikana käydä kirjojen kanssa vaihtoehtoja läpi. Niitä ei ole onneksi monta. Intiakirja ei tarjoa mitään järkevää ja Afrikkaoppaista löytyy kaksi isoa sininaamaista maalintua. Viljo tyrmaa kalkkunasarvekkaan välittömästi, joten jäljelle jää vain Abdim’s stork, jonka suomenkielisen nimen vaimoni Auli on lisännyt kirjaan. Savannihaikara. Päästyämme perille lintu makaa pellolla ja määrätyt pelkistyy toteamukseksi. Sehän se. Yritän ensimmäiseksi saada otuksen filmille (todellakin, en ole siirtynyt vielä digiaikaan), mutta millejälle on objektiivissa niin niukasti, että joudun hiippailemaan pellon puolelle. Lintu lähtee lentoon! Sekö siitä? Kaarrokset ovat isolla laajoja, joten pahalta näyttää. Onneksi välipysäkki on läheisellä TV-antennilla. En kuulu lintutiedotukseen, eikä minulla ole siihen kuuluvien numeroita. Niin, itse asiassa puhelinkin (joka on Aulin nimissä) jäi kotiin. Soitan Viljon puhelimella isälle

(Jormalle) Pelloon ja käskän välittää viestin eteenpäin. Kuvat on ja määrätyt mielestäni varma. Koska viereisessä talossa majaileva Veikko Soudunsaari jää seuraamaan tilannetta, lähdemme kotia kohti. Ruoka-aika nimittäin.

Ruuan jälkeen lähdemme koko perheellä paikalle. Auli ja tytöt palaavat jonkin ajan kuluttua kotiin ja jään päivystämään. Porukkaa kerääntyy hiljalleen. Rovaniemeläisiä lähiympäristöstä ja keskustasta ja lopulta muitakin. Ällistys on yhteinen, mutta pohdinta linnun statuksesta on jo alkanut. On selvää, ettei lähes Euroopan ensimmäistä savannihaikaraa purematta niellä. Kyseessä on kuitenkin ”puhdas” yksilö: ei renkaita, ei kulumia, ei leikattuja sulkia. Nämä seikat pitävät toiveet korkealla paikallaolijoiden keskuudessa. Käy myös ilmi, että sama haikara on todennäköisesti havaittu aiemmin ainakin Posiolla ja Auttissa.

Julkisuuskynnys ylittyy kepeästi. Paikallismedioiden lisäksi tapaus mainitaan kuulemma pääuutislähetyksissä ja tutut soittelevat. Viidentoista minuutin kuuluisuus hoidettu siis minun osaltani. Terveisiä Andy Warholille.

Joskus illan mittaan maltan lopulta lähteä kotiin. Olen seisoskellut lähes koko päivän. Vastoin pelkojani selkä kiittää ja alkaa parantua.

Seuraavien päivien ja viikkojen aikana käyn tapaamassa Abdullahiksi ristittyä savannihaikaraa tarpeen mukaan. Ainakin, jos ilmoituksia ei ole tullut tai jos uusia katsojia ilmaantuu tuttavapiiristä. Aluksi pellolla levänneestä Abdullahista tulee tolppa-apina ilmeisesti ylettömän huomion takia. Välillä se häviää joksikin aikaa, mutta palaa taas tolपालleen. Kerran se, harvinaisen aurinkoisen päivän sattuessa,

ottaa korkeutta niin tosissaan, että odotan vain, mihin ilmansuuntaan se lopulta ottaa suunnan. Mutta ei. Valtavia holtittomia voltteja tehden se palaa turvalliseen Pekkalaan.

Lopulta 2.8. Soudunsaaren Veikko näkee Abdullahin häipyvän paikalta länttä kohti. Olen jo aiemmin kerännyt tolpan juurelta potentiaalisia todistehöyheniä, joista voitaisiin ehkä päätellä jotain linnun alkuperästä. Teemme Aallon Pirkan kanssa RK-raportin ja jäämme odottamaan.

Jälkinäytös

Osa 1

Tromssan lähellä nähdään elokuussa savannihaikara. Seuraava pysäkki olisi sitten Huippuvuoret, mutta ilmoitusta ei kai tullut.

Osa 2

Tammikuussa 2008 saan kirjeen RK:lta. Sisällön tiedän etukäteen. E-kategoria. Ei perustelua. Merde.



Usein haikara istui tolpan nokassa
©Janne Aalto



Savannihaikaran ihmettelijöitä Rovaniemen Pekkalaan © Pirkka Aalto

Töyhtökiuru asettui Inariin

Töyhtökiuru (*Galerida cristata*) yllätti ja ilahdutti lintuharrastajat ilmestymällä loppukesästä 2007 Inariin. Pertti Aulan ensimmäinen ilmoitus 7.8.2007 kiiri nopeasti pitäjän, läänin ja koko Suomenkin harrastajien korviin. Parissa päivässä olivat inarilaiset lintuharrastajat napanneet lajista arvokkaan kuntapinnan ja kuka minkäkin pinnan. Itse palailin kesäloman vietosta Utsjoelta myöhään 8.8. illalla tietoisena harvinaisuudesta. Illan hämärtyessä klo 22 aikoihin en lintua vielä löytänyt. Mutta jo seuraavana aamupäivänä töyhtöpää oli helposti havaittavissa varpusten (*Passer domesticus*) joukosta kesäisen Inarin keskustassa. Tässä vaiheessa riemu oli rajaton, ehdinpä ennen kuin lintu päättää lähteä.

Seurailin outoa etelän vierasta puolisen tuntia ja piirsin linnusta kuvia itselleni. 30 vuoden aikana olen muuten piirtänyt melko monesta linnusta kuvia, mutta en aio pystyttää taidenäyttelyä. Tämä ensitapaaminen päättyi siihen, että aikansa juoksentuaan, välillä lentoon pyrkähtäen ja asvaltilta makupaloja noukkien, töyhtökiuru asettui ”makuulle” pienelle nurmikkokaistaleelle siankärsämöiden suojaan.

Töyhtökiurun ilmestymisen aikoihin Pohjois-Lapissa oli meneillään hellejakso, joka alkoi 6.8. ja päättyi 9.8., huippuna 8.8. Utsjoella mitattu +28 astetta!

Muutaman havaintokerran jälkeen muistin tavanneeni töyhtökiurun ennenkin. Mieleen palasi muistikuva, kuinka lokakuussa Espanjan Tariffassa 18 vuotta aikaisemmin töyhtökiurut etsivät ruokansa paljaalta, karulta pihamaalta, kuten nyt Inarissa. Kirjaus vihkossa piti yhtä muistikuvan kanssa.

Inarin kirkonkylään tullessaan tämä ”turisti” toi mukanaan myös etelän tavat. Eräänä elokuun päivänä ruokatunnilla katselin kun se töyhtö keikkuen viipotti suojatietä pitkin 4-tien yli. Siinä on paikallisilla asukkailla oppimista, kuten kesäiseen kyläkuvaan kuuluvilla poroillakin.

Linnun tuntomerkit

Vaikka töyhtökiuru onkin helppo tunnistaa, on tuntomerkit kuitenkin syytä painaa mieleen. Joksikin kiuruksi tämän yksilön saattoi heti tunnistaa nokan ja pään

muodosta sekä lentotavasta. Hieman alas kaareva ylänokka oli tukevampi kuin kirvisillä, päässä selvä töyhtö. Pitkähköillä ja leveillä siivillä lento vaikutti lepattavalta verrattuna vaikkapa sirkkuihin.

Kiurusta (*Alauda arvensis*) käy töyhtö hyvänä erotuksena. Tuulenvire saa linnulta melkein tukan sekaisin. Tavallisella kiurulla päälaen höyhenet ovat kyllä koholla, muttei kai koskaan tukka taivu pystyyn. Tämän töyhtökiurun nokka on huomattavan pitkä, yli puolet pään pituudesta. Lennossa pyrstö näyttää yksivärisen ruskealta, joka tapauksessa reunasulissa ei ole valkeaa. Elokuussa tämän Inarin linnun höyhenpuku oli päältä miltei yksivärisen harmaanruskea. Siitä tuli hailakanvärinen kiurun vaikutelma.

Hyvin samannäköinen kivikkotöyhtökiuru (*Galerida theklae*) on lintuoppaiden mukaan hieman pienempi ja ennen kaikkea lyhytnokkaisempi kuin töyhtökiuru. Keskimmäiset päälaen höyhenet ulottuvat töyhtökiurulla taaemmas. Kivikkotöyhtökiuru taas vaikuttaa kuvissa voimakkaamman tummaviiruiselta. Lajia määritettäessä tämän lähinnä Espanjassa elelevän heimotoverin saattoi sulkea pois biotoopin perusteella. Vuorenrinteiden kivikkotöyhtökiuru ei viihdy asutuksen läheisyydessä eikä asfalttiteillä.

Talven tulo

Töyhtökiuru asettui Inariin ja siitä tuli kylällä jopa suosittu puheenaihe. Syyskuussa odoteltiin, että eiköhän syyskylmät nosta linnun lentoon kohti sille sopivampia maisemia. Töyhtökiurun elintapoja oli toki sen verran tutkittu, että tiedettiin lajilta puuttuvan muuttovaiston. Yhä useammat kyläläiset ilmoittivat ”bonganneensa” tämän Inarille harvinaisen linnun. Tiira-havaintojärjestelmä puolestaan paljasti, että

aika kaukaakin töyhtökiuru oli noteerattu, vaikkei mikään megaharvinaisuus olekaan. Mukava lisä silti vaikkapa Varangin matkan varrelle.

Elo-syyskuussa Inarin töyhtökiuru oli varmimmin tavattavissa K-kaupan, Hotelli Inarin, Inari Infon ja kirjaston lähetyvillä noin 2 hehtaarin laajuisella alueella. Se oli nähty myös 2 km:n päässä kylän eteläpuolella sekä Siwan alueella kylän pohjoispäässä. Lokakuussa lintu ylitti Juutuan ja asui pitkään Saamelaismuseo ja opastuskeskus Siidan nurmikoilla ja pysäköintialueella.

Lokakuu oli Inarissa lempeän leuto, mutta marraskuussa muukalainen sai kokea kenties siihenastisen elämänsä pakkasen. Inarissa oli jo kuun alkupäivinä -17 astetta ja 16.11. paikoin -21 astetta. Marraskuun toisella viikolla satanut lumi saattoi olla töyhtöläiselle jonkinmoinen yllätys. Lintu ei kuitenkaan tuntuvat kärsivän talven tulosta. Se joutui toki etsimään syötävää kiivaasti ja talven tulo varmaan huolestutti. Kirjaston liepeiltä tuntui jo löytyvän talvenvara.

Lokakuussa tuli tietoon lisää kiinnostavia töyhtökiuruhavaintoja. 15.10. nimittäin ilmestyi Lahden kaupunkiin oma töyhtökiuru. Lähempänäkin lajitovereita oleili: Narvikin läheltä Vassdalenista Norjasta tuli sähköpostitse ilmoitus peräti neljästä töyhtökiurusta. Tämän varmistamattoman tiedon mukaan linnut ovat viipyneet loka-marraskuun paikalla, joka on vain hieman etelämpänä kuin Inari.

Kerrostalolle asumaan

Marraskuussa Inarin töyhtökiuru alkoi viihtyä yhä enemmän kylän ainoan asuinkerrostalon pihalla, mihin Juutuan Alakosken pauhu kuuluu hyvin. Tämä muutos merkitsi myös sitä, että kiuru

tutustui kerralla kymmeniin uusiin inarilaisiin, ja päinvastoin. Lintujen talviruokinnan idean töyhtökiuru omaksui vaivatta. Seuranaan sillä oli edelleen varpusia. Nyt sen oli totuttava myös samaa ruokatarjoilua käyttäviin talitiaisiiin (Parus major). Kerrostalon asukkaat saivat lintujen talviruokintaan uuden ulottuvuuden. Siemeniä ja muuta syötävää onkin asetettava suoraan maahan.

Aurinko painui Inarissa talvipesään joulukuun alkupäivinä. Mietin, että näkeekö vieras uuden auringon kuuden viikon kuluttua. Töyhtökiurulla näytti olevan perusasiat kunnossa. Inarissa oleskelun aikana se oli vaihtanut tuoreen, tummemman oloisen höyhenpuvun. Selkäpuolelle se oli vaihtanut uusia kauniin tummanruskeita höyheniä.

Vähäisen valoisan ajan lintu käytti tärkeimpään asiaan, ruoanhakuun. Lyhimmillään jouluviikolla siihen oli aikaa 3-4 tuntia vuorokaudessa. Loput parikymmentä tuntia se arvatenkin kyhjötti energiaa tuhlaamatta seinän vieressä rakennuksesta huokuvaa hukkalämpöä hyödyntäen. Aamun koittaessa se napsi syötävää kerrostalon pihapiirissä eleettömästi ja turhia hätkähtelemättä.

Selviäminen talvipäivän seisauksen yli merkitsi uutta jännitettävää varsinkin alan harrastajille. Saadaanko töyhtökiurusta komea alku vuoden 2008 lajilistaan Inarissa? Tammikuun ensimmäisellä viikolla toistakymmentä inarilaista lintuharrastajaa kävi toteamassa, että hyvin näyttää kaveri jaksavan.

Helmikuun 22. päivänä 2008 töyhtökiuru on viipynyt Inarin kirkonkylässä 200 päivää. Kenties merkittävämpi päivämäärä oli kuitenkin 25.2. jolloin Inarin yksilöstä tuli kolmanneksi pisimpään samalla

paikkakunnalla Suomessa viipynyt töyhtökiuru.

Inarissa ja koko lapissa maaliskuu ja huhtikuu olivat poikkeuksellisten kylmät. Yöpakkasetkaan eivät töyhtökiurua ajaneet ahdinkoon. Yhtä pirteänä se joka aamu käyskenteli Inarin Siljotien rakennusten lähetyvillä ja häirittynä lennähti monesti katolle, savupiipuntaituuletushormin päälle. Havaintovihkooni merkitsin 25.4.2008: ”Gal cri 1, klo 8.50-8.55, Inari kk, Siljotie 2, lepäili seinän vieressä pälvellä.” Tämä jäi viimeiseksi merkinnäksi linnusta tällä paikalla. Se oli töyhtökiurun 263. päivä Inarin kirkonkylässä. Yöllä Inarissa oli ollut 10 astetta pakkasta, sinä päivänä lämpötila kohosi -1 asteeseen. Pari viikkoa myöhemmin totesin, että useimmat Siljotie 2:n asukkaat olivat nähneet talvivieraansa viimeksi juuri tuona huhtikuun viimeisenä perjantaina.

Info:

Töyhtökiuru (*Galerida cristata*) on paikkalintu, joka pesii Keski- ja Etelä-

Euroopassa, Pohjois-Afrikassa ja laajalla alueella Lounais-Aasiassa. Pohjoisimmat pesinnät on todettu Virossa, Etelä-Ruotsissa ja Etelä-Norjassa. Laji levittäytyi 1800-luvulla Välimeren alueelta pohjoiseen. Suomessa laji on tavattu viisi kertaa 1800-luvulla, arviolta 50 kertaa 1900-luvulla ja n. 15 kertaa 2000-luvulla. Suomessa laji ei ole tiettävästi pesinyt. Lapin läänissä laji on havaittu seitsemän kertaa: Sodankylä 1883, Kemi 1901-1902, Tornio 1904, Kemi 1933, Rovaniemi 1954 ja 2003 sekä Inari 2007-2008.

Jouni Aikio

Meneskartanontie 95

99800 Ivalo

jouni.aikio@pp.inet.fi

Lähteet:

v.Haartman al. 1963-72: Pohjolan linnut värikuvin

Solonen 1985: Suomen linnusto

www.birdlife.fi/tiira

Töyhtökiuru viihtyi pitkään inarilaisten julkkiksenä ©Olli-Pekka Karlin



”Rengastettu peippo Sallan Hossoaavalla

Koululainen Matti Tolvanen löysi viime maanaitana 6.5.1968 Sallan Hossoaavalla kotinsa heinäladon ikkunasta lievästi siipensä loukanneen peipon, jolla oli jalassa rengas ja siihen oli merkitty: S095611
MOSKWA. Peippo on tullut Neuvostoliitosta. Nyt se laulelee ilman rengasta Hossoaavalla.”

Sähköpostilista

LLY:n sähköpostilinjalla vaihdetaan kuulumisia, ilmoitellaan tuoreita lintuhavaintoja, käydään värikkäitä keskusteluja, kysellään ja kinastellaan linnuista sekä lintuharrastajista. Tällä hetkellä listallamme on n. 140 osoitetta.

Voit liittyä listalle osoitteessa <http://lists.oulu.fi/mailman/listin/folly>

Listan viestiarkistoa pääsee lukemaan osoit-

LLY-tuotteita:

Tue LLY:n toimintaa ostamalla:
LLY-hihamerkki 2,5€ tai Tiira pinssi 2€. Yhteishinta 4€ (sis. postikulut). Vanhoja Kokko-lehtiä, kysy. Tilaukset sihteerilleL

Lintuhavaintoja Kittilästä 1963

Pikkuhaapana

Lintu on haapanan näköinen mutta hyvin pieni, taviakin pienempi, kotivarpusen mittainen. Nokka kuin haapanalla ja äänтелеe kuin haapana. Esiintyy jäidenlähdon aikana ja ”ajelee” jäälautoilla kuin haapana konsanaan sekä lisäksi sukeltelee. Nähdään vain keväisin ja tavallisesti 2-4 kpl kerrallaan, kerran kumminkin 6 kpl. Kertoja väitti tietävänsä, ettei kysymys ole vesipääskystä, jolla tiesi olevan pitkän nokan.

Pikkukajava

Kittilän Alakylässä näki xxxxxx aamulla 2.III 1963 yhteensä 8 pikkukajavaa. Linnut tulivat Ounasjokivarteen idästä, missä on läpi talven sulana pysyviä hetteitä. Linnut lensivät yhtenä parvena ja niin matalalla, että mustat jalat näkyivät. Ainakin yhdellä oli jotain tummaa päässä, jonkinlainen piirto.

Naurulokki

Ounasjoella, Alakylästä 9 km ylävirtaan, Kentänmutkassa nähdään monesti keväisin, jäiden lähdon jälkeen mustapäisiä lokkeja.

Varpunen

Kittilän Alakylässä oli aikaisemmin runsaasti varpusia, ”hottiaisia”, mutta viime vuosina on ”jokin rutto” tappanut niitä ja tänä talvena on niitä ollut harvinaisen vähän. Varpuset vähenivät

Pellojärven SSP-rengastukset

1986-2007 Jorma V.A. Halonen

Helsingin yliopiston eläinmuseon rengastustoimisto aloitti yhtenä Suomen ympäristön tilaa kartoittavana tutkimuksena 1986 sisämaan seurantapyyntin (SSP). Tämän vakioitun verkkopyyntin tavoitteena on pyrkiä selvittämään

- 1) pesimälinnuston kannanmuutoksia,
- 2) lentopoikasvaiheen jälkeistä poikastuottoa ja
- 3) pesäpaikkauskollisten lajien kuolleisuutta.

Tieteellisesti pätevän aineiston saamiseksi pyynti tapahtuu vuodesta toiseen samoilla paikoilla, samaan aikaan ja samanlaisin verkkorutiinein. SSP-pyynti on ns. passiivista verkkopyyntiä, jossa lintuja ei saa millään tavalla houkutella eikä ajaa verkkoihin. Pyyntiä ei aloiteta huonolla säällä (sateista tai liian tuulista), ja sellaisen yllättäessä pyynti on keskeytettävä. Jos pyynnin kesto jää alle valitun vakion (3/4 rajana), sitä ei katsota SSP-pyyntiksi, vaan tilalle valitaan uusi pyyntipäivä aikaisintaan kolmen päivän kuluttua. Vakiokesto ei saa ylittää, vaikka lintuja tulisi miten paljon. Verkkoja viritettäessä ja pyyntiajan päätyttyä kiinni saadut linnut eivät kuulu tutkimukseen. Olin jo toukokuussa 1973 raivannut luontokerholaisten kanssa verkkolinjan Pellojärvelle Akalahden tuntumaan. Linja alkoi luonnontilaan hylätyltä heinäpellolta (kaksi verkkoa), jatkui pellon ja rantapensaikon reunaan

(kolme verkkoa) ja sukelsi sitten tiheään pensaiksoon (kolme verkkoa). Ryhdyin heti projektin käynnistyessä SSP-rengastajaksi tällä verkkolinjalla. Pellojärven rajujen kevättulvien ja opettajantyöni tähden olen ollut mukana vasta neljänestä pyyntikerrasta eli touko-kesäkuun vaihteesta, kun useimmilla pyyntipaikoilla aloitetaan kuukautta aikaisemmin.

SSP-pyyntini olen toteuttanut rengastustoimiston antaman aikataulun puitteissa keskimäärin kerran kymmenessä päivässä. Kaikkina kesäkauden yhdeksänä pyyntikertana aloitan seitsemältä aamulla ja lopetan kymmeneltä.

Tähän mennessä kuluneiden 22 kesän SSP-pyyntien olen rengastanut 2591 yksilöä. Kolmen vähälintuisimman kesän rengastusmäärät ovat olleet 76 (1989), 77 (1999) ja 78 (2004), runsaimmat vastaavasti 228 (1994-95) ja 218 (2002). Ensimmäisten kymmenen vuoden kesäkohtainen keskiarvo (124,3) oli selvästi suurempi kuin kymmenen seuraavan (109,0). Lajeja



Isolepinkäinen ©Jorma.V.A.Halonen

on kertynyt toistaiseksi 45. Joukossa on joitakin aika eksoottisia: taivaanvuohi (2), liro (3), käenpiika (1), peukaloinen (1), isolepinkäinen (2) ja pikkusirkku (10).

Laji	Rengastetut
Pajulintu	1025
Urpainen	245
Pajusirkku	222
Sinirinta	124
Talitiainen	111
Kirjosieppo	110

TAULUKKO 1. Pellojärven SSP-paikalla eniten rengastetut lajit.

Kuuden eniten rengastetun lajin rengastusmäärät ovat taulukossa yksi. Koska pyyntipaikkani on pajusirkun koti, valitsin tämän rantapensaikkojen tyyppilinnun mittatikuksi muille. Ensin jaoin kunkin lajin valtakunnallisen keskikannan (Väisänen, R.A., Lammi, E. & Koskimies, P. 1998) rengastamieni yksilöiden määrällä. Sitten suhteutin muut pajusirkun lukuun 1/1351 (= 100 kuviossa yksi). Kuuden runsaimman lajin ulkopuolelta otin kuvioon yksi myös pikkusirkun.

Ensimmäisen valmiiksi rengastetun linun poimin verkosta 19.6.1987. Kyseessä oli vuosia ennen SSP-aikaa merkitsemäni pajusirkku, jonka ikä löytöhetkellä oli 4 v 11 kk 9 pv. Pari vuotta myöhemmin 8.7.1989 näppeihini osui Siikajoen Tavossa kesken kevätmuuton (20.5.-89) kihlat saanut pajulintu. Elokuun alussa 1990 rengastamani pajulintu kontrolloitiin Afrikan matkallaan Kaliningradin alueella 1308 kilometrin päässä 10.9.-90. Ruotsin Falsterbossa (1397 km:n päässä) syysmuuton aikana merkitty (16.9.1993) ruokokerttunen oli Pellojärvellä verkossa 18.6.1996. Lokakuussa 1997 Tankarin lintuasemalla renkaan saanut urpiainen osui seuraavana kesänä Pellojärven SSP-pyyntiin (24.6.-98). Elokuun lopussa 2003 kotipihassani Pellon

Lempeässä pyydystämäni räkättirastas lensi SSP-verkkoon vähän alle kolme vuotta myöhemmin.

Laji	Rengastettu	Kontrolloitu	Aika
Pajusirkku	15 06 2002	25 07 2007	5 v 1 kk 10 pv
Pikkutikka	23 06 2002	16 06 2006	3 v 11 kk 24 pv
Pajulintu	12 08 1994	06 07 1998	3 v 10 kk 24 pv
Pajusirkku	20 06 1990	28 08 1993	3 v 2 kk 8 pv
Punavarpunen	31 05 2004	07 06 2007	3 v 0 kk 7 pv
Pajulintu	15 06 1989	30 06 1992	2 v 11 kk 19 pv
Pajusirkku	20 07 2000	26 06 2003	2 v 11 kk 6 pv
Pajusirkku	11 08 1995	06 07 1998	2 v 10 kk 25 pv
Pajusirkku	23 08 1992	07 07 1995	2 v 10 kk 14 pv
Lehtokerttu	05 06 2003	17 06 2005	2 v 0 kk 12 pv
Pajulintu	03 06 1989	05 06 1991	2 v 0 kk 2 pv
Pajusirkku	28 06 1989	28 06 1991	2 v
Rautiainen	13 06 1991	09 06 1993	1 v 11 kk 27 pv

TAULUKKO 2. Pellojärven SSP-paikan pitkäikäisimpiä kontrolleja.

Taulukkoon kaksi olen kerännyt omien SSP-pyyntieni pitkäikäisimpiä kontrolleja. Kaikkiaan vähintään seuraavan kalenterivuoden puolella tehtyjä kontrolleja on kertynyt 45 yksilöstä (sama lintu on voinut olla useita kertoja kontrollissa). Lisäksi muita samassa paikassa merkittyjä, mutta ei SSP-rengastettuja, olen kontrolloinut kahdeksan yksilöä. Saman kesän kontrolleja on paljon, ennätyslintuna lehtokerttu, jonka rengastin 19.6.1987 ja kontrolloin neljästi 7.8. mennessä! Oli jännittävää törmätä verkkokierroksella taulukon kaksi pikkutikkaan ja punavarpuseen, jotka heti tiesin ainutlaatuisiksi tapauksiksi omalla rengastusurallani (alkanut 17.5.1963 viirupöllön poikasilla Nokian Korpijärvellä)

Kuviossa kaksi on Pellojärven SSP-aineiston nuorten lintujen prosenttiosuudet eri vuosina. Jos niitä vertaa vaikka Linnut-vuosikirjan 2006 vastaaviin pylväisiin, voi todeta, että Suomen pohjoisimman SSP-pyyntipaikan vuosittaiset vaihtelut


ovat selvästi suurempia kuin koko maan aineistossa. Se on ymmärrettävää sekä pienen aineiston että pohjoisen sijainnin tähden.

Rengastustoimisto toivoo hartaasti, että uusia SSP-paikkoja perustettaisiin ja perin arvokkaita ne olisivat yhdistyksemme alueella. Lintuasematentin tai erityisen SSP-tentin läpäissyt rengastaja voi perustaa oman pyyntipaikan ja päästä kokemaan tieteen tekemisen riemua ja riesaa. Vaikka tässä hienossa projektissa mukana oleminen sitoo omalla tavallaan, se myös rytmittää kesää ja pakottaa seuraamaan luonnon kehitystä keväästä keskikesän kukoistukseen ja alkavaan syksyyn. Suosittelen.




Joskus voi saada taivaanvuohenkin verkosta
© Jorma.V.A.Halonen

Pajusirkku on tyyppilintu Pellon SSP-pyyntineissä
© Olli-Pekka Karlin



KUVIO 1. Pellojärven SSP-paikan eniten rengastettujen lajien osuus suhteutettuna koko maan pesimäkantaan ja pyyntipaikan kotipaikkalajiin, pajusirkkuun.



KUVIO 2. Nuorten lintujen prosenttiosuus Pellojärven SSP-pyyntineissä 1986-2007.

Naurulokki ja pikkulokki - vuoden 2008 lajit

Pirkka Aalto

BirdLife Suomen vuoden 2008 seurantalajit ovat nauru- ja pikkulokki. Tavoitteena on saada käsitys näiden lajien yhdyskuntien sijainnista, pesivien parien määristä ja kannan runsaudesta eri puolilla maata. Samalla kerätään tiedot tärkeistä muutonaikaisista lepäily- ja ruokailualueista.

Nauru- ja pikkulokin parimäärät voidaan selvittää laskemalla munapesät, hautovat emot tai kaikki pesimäpaikalla oleskelevat pesimäpukuiset linnut. Pesät tai emolinnut lasketaan mieluiten haudontakauden loppupuolella, jolloin mahdollisimman moni pari on aloittanut pesinnän. Hautovia emoja laskettaessa on syytä varoa laskemasta mukaan pesien lähellä vartioivia lintuja, jotka yleensä seisovat tai makaavat pesän vierellä. Emot lasketaan hyvästä tähytyspaikasta, jolloin välttyään siltä, että lintuja ei jää kasvillisuuden tai muiden esteiden katveeseen.

Silloin kun hautovien emojen laskeminen ei onnistu, pyritään laskemaan kaikki pesimäpaikalla oleskelevat pesimäpukuiset linnut. Kaikki pesivät yksilöt eivät koskaan ole paikalla, sillä lokkiemoista osa on aina ravinnonhaussa kaukana pesiltään. Naurulokkien parimäärä saadaan melko tarkoin selville jakamalla pesimäpaikalla oleskelevien lintujen määrä 1,4:llä.

Pikkulokit saalistavat usein lähellä pesimäpaikkaansa ja kerääntyvät häiriön sattuessa nopeasti puolustamaan pesiään. Pikkulokin pesimäpaikoilla tavataan yleisesti myös pesimättömiä esiaikuisia yksilöitä. Pikkulokin parimääräksi tulkitaan varovaisuussyistä pesäpaikalla ja sen lähellä havaittu yksilömäärä jaettuna kahdella.

Nuoruuspukuisia yksilöitä ei lasketa mukaan, mutta niiden määrän voi silti ilmoittaa.

BirdLife Suomi on kiinnostunut kaikista naurulokki- ja pikkulokkitiedoista. Havainnot kannattaa ilmoittaa Tiira-lintutietopalvelun (www.tiira.fi) kautta tai yhdistyksemme projektivastaavalle Pirkka Aallolle. Varsinkin kaikki vanhat ja uudet pesimäkoloniat olisi hyvä käydä inventoimassa kesän aikana. Myös vanhemmat tiedot ovat tervetulleita, sillä ne paljastavat arvokasta tietoa kannanmuutoksista. Tärkeimmät ilmoitettavat tiedot ovat päivämäärä, tarkka paikka, yksilömäärä tai parimäärä, havainnoija sekä maininta siitä, olivatko linnut pesiviä. Muita tietoja voi kirjoittaa Tiiran havaintojentallennussivun lisätietoja -riville.

Esimerkkejä inventoitavista lokkikohteista:

ENO Peltojärvi ja Sotkajärvi
 INA Ivalojoen suisto
 KMJ Sellu
 KOL Sieppijärvi, Siikajärvi ja Teurajärvi
 MUO Yli-Muonio kk Muoniojoki
 Utkujoki
 KIT Kivijärvi-Pikkukivijärvi-
 Lompolojärvi
 PEL Orajärvi ja Paamajärvi
 POS kk:n Kotilampi
 ROV Harjulampi, Juotasniemi,
 Kivitaipaleen Kivijärvi, Ounasjokisuisto,
 Petäjäskosken Räskyselänjärvi, Pisan
 Pisajärvi ja Välijoen Ulkujärvet
 SOD Siepajärven Lappalaisjärvi
 YLI Ahvenjärvi-Lehdonjärvi, Pakisjärvi,
 Pessalompolon Jänkkäjärvi, Portimojärvi,
 Portimojärven Matalajärvi ja Törmäsjärven
 Ahvenjärvi

Kuukkelikeli – vuoden 2007 laji

Pirkka Aalto

BirdLifen vuoden 2007 projektilaji oli kuukkelikeli. Ensisijainen tarkoitus oli kartoittaa kuukkelin levinneisyyttä Etelä- ja Keski-Suomessa, mutta myös Lapin havaintoja koottiin runsaasti. Vuonna 2007 peräti noin 300 henkilön LLY:n alueella tekemät kuukkelihavainnot päätyivät Tiira – havaintojärjestelmään! LLY:n alueelta ilmoitettiin kuukkelihavaintoja vuosina 2006 ja 2007 seuraavasti:

Taulukko 1. LLY:n alueelta ilmoitetut kuukkelihavainnot kunnittain vuosina 2006 ja 2007

	2006	2007	yht.
Kittilä	37	125	162
Kolari	49	105	154
Enontekiö	16	113	129
Inari	14	102	116
Savukoski	24	61	85
Salla	13	68	81
Muonio	19	49	68
Sodankylä	14	53	67
Rovaniemi	7	59	66
Pelkosenniemi	5	33	38
Posio	5	15	20
Utsjoki	4	15	19
Kemijärvi	1	16	17
Pello	0	8	8
Ranua	2	6	8
Ylitornio	0	6	6
YHT.	210	834	1044

Taulukko 2 LLY:n alueella eniten havaintoilmoituksia kuukkelista vuonna 2007 tehneet henkilöt havaintokuntineen

Pekka Peltoniemi	119	KIT, KOL, MUO, ROV
Petri Piisilä	64	SAL, SAV, SOD, KIT, UTS, KMJ
Timo J. Leppänen	52	ENO
Jukka Simula	44	ENO, ROV, MUO
Erkki Nieminen	27	SOD, PLK, SAL, SAV
Panu Kunttu	23	SAV, ROV, INA, KMJ, PLK
Veli-Matti Sorvari	23	KIT, KOL
Eija Leppänen	23	ENO
Timo Kauppinen	19	SAV, SAL, SOD
Pekka Hietaniemi	18	KOL, MUO, ENO
Matti Päiviö	17	KOL, MUO, KIT
Matti Välimäki	16	ROV, PLK, SAV, PEL
Tarmo Myntti	14	SOD, ENO, MUO
Raimo Mikkonen	11	SAL
Jorma Niemelä	10	INA, MUO
Kalle Huttunen	10	PLK, SAV, SAL

Lintuatlas ja IBA -kartoitukset jatkuvat

Pirkka Aalto

Kolmas vuosi Suomen 3. lintuatlaksen viiden vuoden urakasta on täydessä käynnissä. Alueellamme on yhä paljon tutkittavaa, joten meidän kaikkien panos on tärkeä tässä yhteisessä hankkeessa. Lapin pesimälinnuston kartoittaminen onkin kova homma, mutta onneksi myös muualta Suomesta on löytynyt innokkaita retkeilijöitä ja retkikuntia alueellemme. Vuoden 2007 aktiivisimpia atlaskartoittajia LLY:n alueella olivat Petteri Polojärvi, Matti Aalto, Petri Piisilä, Ilkka Rautio, Esa Aalto, Petteri Lehikoinen, Antti Ruonakoski, Pekka Peltoniemi, Esko Pasanen ja Kari Oittinen. Lintuatlashavaintoja voi ilmoittaa ja atlaksen edistymistä seurata osoitteessa www.lintuatlas.fi. Myös Suomen pesimälinnuston vakioireittilaskentoja tehtiin alueellamme viime kesänä kiitettävästi. Linjalaskentoihin osallistuivat

seuraavat henkilöt (suluissa laskettujen linjojen määrä): Matti Aalto (14), Heikki Eriksson (14), Petteri Lehikoinen (14), Antti Ruonakoski (12), Juha Honkala (3), Olli-Pekka Karlin (3), Pirkka Aalto (2), Matti Sykkö (2), Kalle Huttunen (1), Olli Osmonen (1), Pekka Peltoniemi (1), Jukka Simula (1) ja Veli-Matti Sorvari (1). Myös IBA -kartoituksia jatketaan kesällä 2008 ainakin seuraavilla alueilla: Pomokaira – Koitelaiskaira, Kittilän kaakkoisosan suot, Joutsenaapa – Kaita-aapa, Lämsänaapa – Sakkala-aapa, Runkaus – Saariaapa – Tainijärvet, Veittiaapa – Ristiaapa, Martimoaapa – Lumiaapa – Penikat ja Kilsiaapa – Ristivuoma. Kesän IBA -laskennoista kiinnostuneiden kannattaa olla yhteydessä Margus Ellermaahan (margus.ellermäa@birdlife.fi) tai Pirkka Aaltoon.

Pesänrakennustoimet ovat hyviä atlashavaintoja © Jarno Luiro





Maakotka ja merikotka kuuluvat Metsähallituksen seurantalajeihin
©Olli-Pekka Karlin