

KOKKO

1/1983



KOKKO

Julkaisija: Lapin Lintutieteellinen Yhdistys r.y.

Päätoimittaja: Jorma Halonen, Lempeä, 95700 Pello, 995-86154

Toimitussihteeri: Jouni Aikio, Riutula Ii, 99870 Inari, 997-51146 (työ)

Talous- ja tilausasiat: Pirjo Ilvesviita, 97610 Oikarainen

Lehti ilmestyy neljänä numerona vuodessa. LLY:n jäsenet saavat lehden jäsenetuna. Tilausmaksu muille 35 mk. Maksetaan postisiirtotilille Ro 395 78-6 yhdistyksen osoitteella. Irtonumero 9 mk.

Ilmoitushinnat: 1/1 sivu 200 mk, 1/2 sivua 120 mk, 1/4 sivua 70 mk, kannatusilmoitus 15 mk numero.

Kansikuva: Kaksi nuorta merikotkaa pesällä. Seppo Saari.

LAPIN LINTUTIETEELLINEN YHDISTYS R.Y.

Osoite: PL 69, 96101 Rovaniemi 10.

Puheenjohtaja: Jorma Halonen, Lempeä 95700 Pello.

Sihteeri: Jukka Jokimäki, Jokkatie 14, 96100 Rovaniemi 10.

Muut johtokunnan jäsenet:

Pirjo Ilvesviita, Rovaniemi mk (rahastonhoitaja)

Heikki Karhu, Pelkosenniemi

Osmo Kivilahti, Rovaniemi

Viljo Ruokanen, Rovaniemi

Heikki Uotila, Rovaniemi

Onni Ylimaunu, Tornio

Jäsenmaksut: koululaiset ja opiskelijat 15 mk, muut 30 mk.

Maksu suoritetaan postisiirtotilille Ro 395 78-6 yllä mainitulla yhdistyksen osoitteella.

HAVAINTOJEN KOKOAMINEN

Lähetä kevät- ja syysmuuttohavaintosi sekä erilliset kesä- ja talvihavainnot yhdistyksen osoitteeseen: PL 69, 96101 Rovaniemi 10. Muista myös muut havaintoprojektit, kuten jo perinteiset pöllötakseeraus ja muutontarkkailun joukkohavainnointipäivät.

Lehti ilmestyy neljänä numerona vuodessa. LLY:n jäsenet saavat lehden jäsenetuna. Tilausmaksu muille 35 mk. Maksetaan postisiirtotilille Ro 395 78-6 yhdistyksen osoitteella. Irtonumero 9 mk.

Ilmoitushinnat: 1/1 sivu 200 mk, 1/2 sivua 120 mk, 1/4 sivua 70 mk, kannatusilmoitus 15 mk/numero.

Painopaikka: Paino-Kehys, Ivalo 1983

PUHEENJOHTAJAN PALSTA

Tarkoitus on, että tämä lehti olisi kädessäsi ainakin ennen kevätmuuttokauden huippua, niin että voisit vertailla tässä olevia tietoja koko ajan kertyvään uuden kevään havaintomateriaaliin. Toivottavasti siinä samalla syntyy jutunjuuria tulevia Kokko-lehtiä varten - kirjoita ne heti muistiin, etteivät vain unohtuisi.

Ei ole ollenkaan huono ajatus kirjoittaa juttua heti valmiiksi asti ja lähettää se saman tien toimitussihteerille. Tällainen käytäntö poistaisi ainakin sen lehden tekemisessä usein esiintyvän haittapuolen, että johonkin numeroon ei ole riittävästi materiaalia tai että sitä tiedetään olevan tulossa, mutta se ei ole ehtinyt toimitukseen asti.

Kevät on monella lailla elämää pursuava vuodenaika, jolloin havaintojen tulvassa käy helposti niin, että mielenkiintoisetkin asiat tulevat liian ylimalkaisesti kirjatuksi. Itse olen monen monta kertaa joutunut harmittelemaan sitä, etten ole tullut merkinneeksi läheskään kaikkea havaitsemaani. Olen esimerkiksi merkinnyt jonkin lajin vain havaituksi ilman lukumääriä ja muita tarkkoja tietoja. Ehkä vuosien päästä käy ilmi, että jotain yhteenvetoa varten olisi ollut välttämätöntä merkitä nuokin tiedot muistivihkoon.

Olisi varmaan paikallaan itse kunkin kehittää sellainen havaintojen merkitsemistyyli, josta kävisi ilmi myös se, mitä lajeja ei lainkaan havaittu. Hyvin usein negatiivinen havainto on arvokas, joten jonkin lajin puuttumisesta saatava tieto on tarpeen. Lintuharrastajalla, joka merkitsee aina uskollisesti kaikki jollain retkellä havaitsemansa lajit, ei ole tätä ongelmaa: laji, josta ei löydy merkintää, puuttui varmuudella kyseisen retken lajistosta. Sen sijaan harrastaja, joka merkitsee muistiin vain "keväänpinnat" tai muuten perin mielenkiintoiset havainnot, tavallaan tuhlaa arvokasta retkeilyaikaa ja aistiensa ulottuville saamaansa havaintomateriaalia! Tällaisten lintuihmisten kannattaisi mielestäni hetken miettiä, olisiko sittenkään ylivoimaisen vaikeata raapustaa muistivihkoon ne muutkin havainnot, joilla ei tosin sillä hetkellä tunnu olevan merkitystä.

Toivotan kaikille Lapin lintuharrastajille ja Lappiin retkensä suuntaaville etelän lintuihmisille hienoa kevättä ja kesää ja paljon hyviä havaintoja!

ARKTISIA SORSIA PELLONJÄRVELLÄ KEVÄÄLLÄ 1982

Jorma Halonen

Kevät 1982 jäi mieleeni tavallista runsaamman arktisten sorsien muuton ansiosta, sillä vastaavaa mustalintujen, pilkkasiipien ja allien esiintymistä en muista niiltä keväiltä, jolloin olen Pellossa asunut (kevät 1972-1982).

Pellon keskustaajaman tuntumassa oleva Pellonjärvi on hyvä lintujärvi. Siksi etenkin myöhäiskevään retket suuntautuvat suureksi osaksi juuri sinne. Tästä syystä käsitykseni Pellon muiden järvien muutonaikaisista vesilinnuista ovat perin puutteelliset.

Lisäksi on Pellonjärven osalta todettava, että Pellon luontokerhon hankkima kaukoputki on aivan ilmeisesti lisännyt huomattavasti havaituksi tulleiden vesilintujen määrää ja ehkä lajivalikoimaakin - vaikka toisaalta on reilun kymmenen vuoden kokemuksella sanottava, että mustalinnut, pilkkasiivet ja allit viihtyvät parhaiten Pellonjärven suurimmalla avovesialueella ja nimenomaan parhaiten sen keskiosassa, joka on kohtuudella kiikarillakin tutkittavissa.

Yhtä kaikki: oheinen taulukko kertoo olennaisimman kevään 1982 arktisesta sorsamuutosta Pellonjärvellä - ja minusta se oli Pellon oloissa tavallista mahtavampi!

Taulukon ulkopuolelta kerrottakoon, että 18.5. Pellonjärvellä ei ollut noiden kolmen lajin edustajia, ei myöskään 26.5. Turtolan Paamajärvellä. Esitetyt lukumäärät ovat luultavasti todellista muuttoa pienempiä, sillä taulukko ei tiedä lintujen mahdollisesta vaihtuvuudesta. Esimerkiksi 20.5. Pellonjärvellä oli iltpäivällä 21 mustalintua ja iltayöstä 18, seuraavana aamuna taas 21, mutta iltpäivällä ei yhtään! Alleja oli 20.5. iltpäivällä kaksi ja iltayöstä neljä, mutta seuraavana aamuna ei enää yhtään. On siis perin vaikea sanoa, missä määrin eri vuorokaudenaikoina nähdyt linnut olivat samoja tai kokonaan uusia parvia.

	20/5	21/5	23/5	24/5	25/5	30/5	6/6
MUSTALINTU Melanitta nigra	21	21	29	-	15	34	20
PILKKASIIPPI Melanitta fusca	3	10	-	6	10	5	-
ALLI Clangula hyemalis	4	-	-	-	-	6	23

SARVIPÖLLÖ VALTAA ALAA POHJOISESSA?

Jorma Halonen

Kun helmikuun puolivälissä 1976 Pellon TVL:n pihasta löytyneet, Oulun yliopiston eläinmuseoon tutkittaviksi lähettämäni pöllönuntuvat osoittautuivat sarvipöllölle kuuluneiksi, pidin tapausta lähes sensaatiomaisena: sarvipöllö talvehti Pellossa napapiirin pohjoispuolella. Kieltämättä kyseessä oli melkoinen talvehtimisyritys, joka päättyi jonkin toisen petolinnun kynsiin.

Sittemmin on osoittautunut, ettei sarvipöllön tapaaminen Pellon korkeudella ole niin tuiki harvinaista, kuin tuolloin kuvittelin.

Tunnettua on, että sarvipöllö pesii kutakuinkin säännöllisesti, joskin vähälukuisena, vielä Tornion seudulla. Samoin tiedetään, että kymmeniä vuosia sitten laji on eräinä hyvinä myyrävuosina ollut jopa varsin runsas Kittilän seudulla.

Tuoreita pesimistapauksia ei kuitenkaan ole tunnettu napapiirin seutuvilta ja sitä pohjoisempaa.

Näin ollen oli melkoinen yllätys, kun syystalvella 1977 näin diakuvan, jossa kökötti ilmiselvä sarvipöllön poikanen. Kuvaaja Seppo Suvanto kertoi ottaneensa kuvan Pellon Kittisvaarassa heinäkuussa. Silloin sarvipöllöpoikue emoineen viipyi joitakin aikoja paikalla. Kuvassa olleen poikasen koon perusteella saatoin päätellä, että pesän oli täytynyt sijaita aivan lähistöllä.

Seuraavana kesänä heinäkuun lopulla meille tulleet ornitologivieraat kertoivat iltamyöhällä kuukkelia etsiessään törmänneensä sarvipöllöpoikueeseen. Lähdin heidän kanssaan heti paikalle. Poikue löytyi äänien perusteella helposti. Paikka oli muutaman sadan metrin päässä edelliskesäisestä löytöpaikasta. 29.4. ja 10.5. 1978 laji todettiin Turtolassa ja 29.4. myös Pellon Mämmilässä.

Vuodelta 1979 ei tiedossani ole yhtään sarvipöllöhavaintoa Pellosta, mutta 1980 majaili ainakin yksi yksilö Pellonjärven rantametsissä 8.-18.5.

Keväällä 1981 pellolainen Keinäsen perhe näki sarvipöllön Aavasaksan kohdalla valtatievarressa. Lintu istui sarvipöllömäisen pystynä ja jäykkänä aivan tienvierien koivun rungon kyljessä sarvitupsut selvästi näkyen. 14.5. laji löytyi jälleen Turtolasta - asialla olivat Mika Knuuti ja Ari Buska.

Vuosi sitten sarvipöllö yllätti varhaisuudellaan: 3.4. 1982 Mika Knuuti, Kimmo Alaniemi ja Risto Granath näkivät yhden yksilön Turtolassa (siis Pellon kunnassa).

On aivan ilmeistä, että sarvipöllö on vielä todettua tavallisempi Pellon seudulla. Sen piileskelevä elintapa, vahvasti yöhön sidottu vuorokausirytmistö ja samankaltaisuus suopöllön kanssa tekevät siitä hyvin vaikeasti havainnoitavan.

Täytyy tunnustaa, että esimerkiksi Pellossa on 1970-luvun alkupuolella Asiot määritetty surutta suopöllöiksi, koska muuta vaihtoehtoa ei oikeastaan ole mieleen juolahtanut. Toisaalta on todettava, että ainakaan omien

havaintojeni joukosta ei tule mieleeni yhtään sellaista tapausta, jossa olisi ollut vakavasti syytä pohtia sarvipöllön mahdollisuutta.

Yksi hyvä puoli sarvipöllössä sentään on normaalin vaikean todettavuuden vastapainona: pesäpoikasaikana lajin löytäminen on todella helppoa. Poikaset nimittäin kerjäävät ruokaa emoiltaan hyvin kuuluvalla ja helposti tunnettavalla pjiie-äänellä. Näin ollen siellä, missä vain voidaan epäillä sarvipöllön piileskelevän, kannattaa heinäkuun iltoina kuulostella poikasten kerjuaääniä.

Kirjallisuus:

- v. HAARTMAN et al. 1963-72: Pohjolan linnut värikuvin - Helsinki
HALONEN, J. & LESKINEN, J.: Kevät- ja kesäkauden harvinaisuuksia 1978. Kokko 2-3/78 s. 26.
JOKIMÄKI, J.: Harvinaisuuksia kevätkaudelta 1980. Kokko 3:66.

MUSTAVARISTEN KEVÄTMUUTTAJAT LAPISSA VÄHENEMÄÄN PÄIN?

Jorma Halonen

Vuonna 1979 kirjoitin tässä lehdessä mustavaristen huikeasta lisääntymisestä viiden kevään aikana Pellossa, 1975-1979. Nousu jatkui vielä yhden kevään ja tahtui sitten, niin että nyt suuntaus on laskeva.

Koska Pellon havainnoilla on yleistäkin mielenkiintoa ja merkittävyyttä ja koska kovin monessa paikassa ei liene saatu havaintoja niin tarkoin talteen kuin Pellossa, esitän kaikki tietooni tulleet Pellon mustavarishavainnot oheisessa taulukossa tiivistelmänä.

MUSTAVARIS
Corvus frugilegus
HAVAINTOJA
YKSILÖITÄ
SUURIN PARVI

	-74	-75	-76	-77	-78	-79	-80	-81	-82
		1	3	9	12	32	35	15	10
		1	5	16	44	164	235	50	11
		1	2	6	10	25	35	11	2

LAPINPÖLLÖN JOUKKOESIINTYMISESTÄ TORNIOSSA

Juha Ylimaunu & Matti Ahvenjärvi

Talvella 1980/81 tavattiin maassamme ennätysmäisen runsaasti lapinpöllöjä. Edellinen vastaavanlainen joukkoesiintyminen lienee tapahtunut talvella 1912/13. Syitä ja vaellusten lähtöalueita ei vielä nykyisin tiedetä. Tornion kaupungin eteläosissa lapinpöllöesiintymisien kulku oli suurinpiirtein seuraava:

- ensimmäiset havainnot: 21.12.-80 klo 02.00 1 saalistava Raumolla, peltoaukealla (S. Sankila, J. Lantto & J. Ylimaunu).

6.1.-81 1 yks Aapajoella (T. Ervasti)

10.1.-81 2 yks Lautamaassa (K & E. Heikkilä)

12.1.-81 1 yks Yliläskalla (T. Ervasti)

Tämän jälkeen havaintoja tuli tasaisen paljon kaikkialta Tornion eteläosista (pohjoisosissa ei juuri lintumiehiä liiku). Mm. 15.1.-13.2. 2-3 yks oxössä (E & P. Aho), 18.1. alkaen 1-2 yks Kalkkimaan Ahvenjärvellä (A. Ahvenjärvi), 31.1. alkaen 1-6 yks yhtäaikaan Raumojarvi Liakka peltoalueilla.

Kaikkiaan maaliskuun loppuun mennessä kertyi havaintoja noin kahdelta kymmeneltä paikalta 1-3 yksilöä kerrallaan nähtynä. Tyypillistä näille havainnoille oli, että pöllöjä näkyi näillä paikoilla aina keväaseen asti ja pesiä löytyi myöskin, jos niitä etsittiin.

On mahdollista, että tammi-maaliskuussa vielä tapahtui vaeltelua, sillä yksilöllisesti pöllöjä ei tunnustettu. Mutta joka tapauksessa esim. Raumojarven Liakan peltoaukeilla näytti pöllöjen reviiirimuodostus tapahtuneen helmi-maaliskuun vaihteeseen mennessä, sillä päivittäin pöllöt tavattiin aina samoilta peltoaukeilta tutuilta istumapaikoilta, jotka ne pitivät pesintään asti (O. Ylimaunu ym.).

Soidinkuuntelujen ja muutaman risupesän tarkastuksen yhteydessä löytyi 7 muuta soidinreviiriä tai pesintää Kalkkimaan-Liakka alueelta jo aiemmin tietoon tulleiden lisäksi. Eteläisin pesintään viittaava havainto oli Pirkkiön saarelta: kevättalvesta läpi kesän tavattiin 1-2 yks, joiden pesää ei kuitenkaan etsitty (K & E. Heikkilä) (viimeisin havainto Pirkkiöstä 15.10.-81 E.H).

Kaikkiaan pesiä löytyi 7 ilman varsinaista etsintää, joista 2 oli tekolaatikossa, 2 tekorisupesässä, 1 variksen pesässä, 1 vanhassa kanahaukan pesässä ja 1 hiirihaukan pesässä.

Lisäksi muutamia edellisvuosina lapinpöllön asuttamia petolinnun pesiä jäi tarkistamatta, joten pesien vähäinen lukumäärä ei anna oikeaa kuvaa pesivästä lapinpöllökannasta.

Kuitenkin Liakka-Kalkkimaan alueelle (perinteinen pöllöjen seuranta-alue) tuli tietoon vähintään 12 pesintään viittaavaa reviiirihavaintoa, mikä käytännössä tarkoittaa hiemen yli 1 pari/10 km². Tätä lukua pidämme kuitenkin liian alhaisena havainnoinnin + pesien etsimisen ja tarkastuksien vähäisyyden vuoksi.

LAPINPÖLLÖHAVAINTOJA VUODEN 1980 LOPULTA JA KEVÄÄLTÄ 81

Kokon numeroissa 1/1981 ja 3/1981 olleiden vetoomusten johdosta tuli LLY:n arkistoon lapinpöllöstä seuraavassa lueteltavat havainnot.

Kunta, jossa havainto on tehty, on lyhennetty kolmeen ensimmäiseen kirjaimen.

25.7-80	1yks.	KOL, Hannukainen	M.Mela
21.-22.10-80	1	RAN, Impiö	P.Impiö
6.12-80 -	1	MUO, Kätksuvannossa asustellut lintu tavattiin	
22.1-81		noiden päivämäärien jälkeenkin silloin tällöin mm.	
		soidinta huutelemassa 10.4 asti	J.Lihtonen
15.12-80	1	TOR, Raumojärvi	E.Heikkilä
1.2-81	1	MUO, Ylimuoniossa löydettiin kuolleen muutaman	
		viikon alueella majoillut yksilö (hav.tekijä ?)	
2.2-81	1	KOL, Lappea	M.Mela
28.2-81	1	PEL, Ratasjoki	E.Linde
1.3-81	1	ROV, Aittajärvi	E.Niemelä
3.3-81	1	PEL, Mämmilä	J.Alaniemi
22.3-81	1	KIT	H.Uotila
23.3-81	1	PEL, Lehmiavaara	M.Knuuti
maaliskuu -81	1	PEL, Vittikkovuoma	(hav.tekijä ?)
-"-	1	KOL, Teuravuoma	-"-
-"-	1	ENO, Karesuvanto	-"-
1.4-81	1	PEL, Kukasvaara	A.Laitamaa ilm.
1.-3.4-81	1	PEL, Aittamaa	J.Halonen ym.
3.4-81	1	PEL	R.Koivuranta
9.4-81	1	PEL, Konttajärvi	A.Sihvo
3.-17.4-81	pari	PEL, Koutus	P.Piispanen
17.4-81	1	PEL, Välikylässä löytyi kuollut (ammuttu?) yksilö.	
		Lintu oli nähty useita kertoja ainakin parin vii-	
		kon aikana.	P.Huttunen
22.4-81	1	ROV, Niskanperä	K.Loukas
27.4-81	1	KOL, Väylänpää	O.Rundgren
3.5-81	1	PEL, Puruskoski	T.Muotka
21.5-81	1	ENO, Palojoensuu	M.Melamies
10.6-81	1	SAL, Kotalassa poikanen pesässä (vanha kanahaukan	
		pesä)	L.Moilanen
21.6-81	poikue	YLI, Kainuunkylä	K.Maijanen

Olettaa voi, että Kätksuvannon havainnot koskevat samaa yksilöä. Missä määrin lienevät sitten Pellon alueen havainnot samasta yksilöstä? Juha Ylimaunun ja Matti Ahvenjärven edellisessä julkaisemissa ei ole tässä koosteessa toistettu.

KEVÄTMUUTTOKATSAUS 1982

Vesa Nivala & Pekka Punnonen

Kevätkatsaus julkaistaan tästä edespäin aina seuraavan kevään kynnyksellä, jotta mahdollisimman moni havainnoitsija saisi uutta innostusta lintujen tarkkailuun vertailemalla edellisen kevään tuloksia edessä olevaan. Lapin lääni on niin valtava alue, että on hyvin tärkeää mahdollisimman monen lähettää havaintojaan yhdistyksen lokeroon, vain siten saadaan suhteellisen luotettavaa tietoa lintujen esiintymisestä alueellamme keväisin. Keväällä erikoisiin lintumaailman tapahtumiin kiinnittää helpommin huomiota ja esimerkiksi keväällä 1982 huomiota herättävää oli monien "uskallikkojen" aikainen saapuminen (katso esim. tavi ja mehiläishaukka Pellossa). Ehkäpä ensi keväänä tilanne on juuri päinvastainen.

TAULUKKO 1. ENSIMMAISET HAVAITUT MUUTTAJAT

	TOR	ROV	PEL	RAN	SOD	KIT	KOL	PELK	SAL	INA	UTS	MUUT
kaakkuri	14.5	21.5	20.5	-	-	-	-	-	-	22.5	27.5	-
kuikka	12.5	16.5	16.5	24.5	-	-	23.5	-	-	22.5	24.5	-
joutsen	3.4	19.4	9.4	18.4	26.4	29.4	3.4	23.4	28.3	2.4	9.4	KEM 9.4
metsähanhi	11.4	19.4	23.4	30.4	1.5	25.4	23.4	23.4	23.4	-	1.5	-
haapana	24.4	2.5	2.5	12.5	6.5	10.5	2.5	6.5	13.5	13.5	23.5	-
tavi	23.4	25.4	24.4	8.5	8.5	8.5	5.5	6.5	12.5	21.5	23.5	-
sinisorsa	17.4	17.4	18.4	23.4	26.4	4.5	3.4	23.4	29.4	25.4	23.4	YLI 15.4
jouhisorsa	24.4	28.4	2.5	1.5	8.5	10.5	30.4	1.5	-	6.5	18.5	-
heinätavi	1.5	11.5	8.5	-	21.5	-	-	-	-	-	-	-
lapasorsa	26.4	16.5	-	-	21.5	-	10.5	-	-	22.5	-	-
tukkasotka	2.5	2.5	6.5	16.5	8.5	10.5	1.5	6.5	13.5	22.5	24.5	-
lapasotka	25.5	-	30.5	-	-	-	-	-	-	-	28.5	-
alli	25.5	16.5	20.5	-	2.5	-	-	-	-	22.5	23.5	-
mustalintu	26.5	2.5	20.5	-	5.5	24.5	-	-	-	-	24.5	-
pilkkasiipi	-	-	20.5	-	-	-	-	-	-	20.5	23.5	-
telkkä	17.4	16.4	9.4	18.4	25.4	3.5	17.4	23.4	2.5	26.4	3.5	-
uivelo	28.4	5.5	2.5	-	21.5	14.5	-	-	-	22.5	-	-
tukkakoskelo	2.5	17.5	21.5	27.5	21.5	-	-	-	-	21.5	25.5	-
isokoskelo	11.4	22.4	23.4	-	22.4	-	27.4	25.4	-	6.5	18.4	YLI 21.4
sinisuohaukka	6.4	23.4	20.4	8.5	30.4	24.4	-	22.4	7.5	-	-	KEM 22.4
kanahaukka	24.4	21.5	-	-	16.4	-	-	28.4	-	-	6.4	-
varpushaukka	6.4	24.4	26.4	25.4	21.5	5.5	-	18.5	22.4	-	6.6	-
hiirihaukka	17.4	24.4	23.4	1.5	1.5	21.5	-	-	-	22.5	-	-
piekana	17.4	19.4	23.4	25.4	4.5	25.4	17.4	8.5	28.4	29.4	15.4	-
kalasääski	18.5	10.5	14.5	8.5	6.5	-	-	-	-	-	16.5	-
tuulihaukka	17.4	23.4	24.4	6.5	5.5	1.5	24.4	3.5	-	-	-	-
ampuhaukka	18.4	30.4	23.4	2.5	1.5	-	30.4	-	-	-	7.5	-

TAUL. 1. JATK.

	TOR	ROV	PEL	RAN	SOD	KIT	KOL	PELK	SAL	INA	UTS	MUUT
kurki	21.4	21.4	24.4	23.4	28.4	24.4	20.4	28.4	27.4	-	-	YLI 1.5
meriharakka	8.5	5.5	17.5	-	21.5	-	-	-	-	-	26.5	-
pikkutylli	9.5	6.5	6.5	-	5.5	-	-	-	-	-	-	-
tylli	8.5	6.5	13.5	-	8.5	-	-	-	-	22.5	27.5	-
kapustarinta	24.4	8.5	1.5	-	6.5	6.5	7.5	-	13.5	20.5	23.5	-
töyhtöhyppä	6.4	17.4	19.4	17.4	24.4	20.4	22.4	28.4	29.4	26.4	24.3	-
lapinsirri	18.5	11.5	-	16.5	21.5	-	8.6	-	-	-	-	-
suosirri	18.5	18.5	-	-	21.5	-	-	-	-	22.5	-	-
suokukko	5.5	8.5	4.5	13.5	8.5	18.5	10.5	25.5	13.5	21.5	30.5	-
jänkäkurppa	14.5	-	-	-	21.5	-	9.5	-	13.5	-	-	-
taivaanvuohi	24.4	30.4	24.4	8.5	6.3	6.5	2.5	8.5	9.5	22.5	31.5	-
lehtokurppa	26.4	24.5	15.5	-	-	-	-	-	-	25.4	-	-
pikkukuovi	5.5	1.5	6.5	8.5	2.5	2.5	29.4	13.5	8.5	10.5	23.5	-
isokuovi	20.4	22.4	19.4	25.4	2.5	3.5	27.4	28.4	5.5	22.5	-	-
mustaviklo	3.5	7.5	14.5	8.5	9.5	10.5	10.5	-	13.5	22.5	-	-
valkoviklo	6.5	7.5	11.5	2.5	15.5	8.5	11.5	-	-	17.5	22.5	-
metsäviklo	3.5	2.5	26.4	2.5	-	-	7.5	-	-	-	-	-
liro	6.5	8.5	14.5	8.5	16.5	7.5	6.5	-	-	21.5	25.5	-
rantasipi	8.5	6.5	16.5	20.5	12.5	19.5	20.5	18.5	12.5	21.5	25.5	-
vesipääsky	23.5	21.5	-	-	-	27.5	-	31.5	-	-	2.6	-
pikkulokki	-	19.5	19.5	-	21.5	28.5	10.5	-	-	-	-	-
naurulokki	15.4	22.4	23.4	23.4	2.5	24.4	22.4	2.5	4.5	5.5	30.5	YLI 21.4
kalalokki	20.4	19.4	23.4	25.4	20.4	17.4	25.4	-	3.5	5.5	24.4	-
selkälokki	24.4	1.5	24.4	17.4	2.5	-	-	-	-	22.5	25.5	-
harmaalokki	20.3	17.4	19.4	29.4	20.4	27.4	25.4	26.4	-	10.5	23.5	YLI 21.4
merilokki	4.4	-	-	-	2.5	-	-	-	-	22.5	-	-
kalatiira	12.5	10.5	19.5	21.5	-	-	-	25.5	-	-	-	-
lapintiira	15.5	16.5	19.5	16.5	17.5	17.5	-	-	-	21.5	22.5	-
sepelkyyhky	28.3	16.4	22.4	2.5	25.4	6.5	23.4	26.4	-	-	-	-
käki	8.5	24.5	17.5	22.5	27.5	28.5	23.5	-	24.5	-	30.5	-
suopöllö	22.4	25.4	25.4	-	30.4	2.5	22.4	25.5	8.5	18.5	-	-
tervapääsky	24.5	30.5	7.6	21.6	30.5	9.6	5.6	2.5	-	24.6	-	-
käenpiika	27.5	31.5	20.5	20.5	21.5	-	-	-	21.5	-	20.5	-
kiuru	11.4	19.4	23.4	7.5	21.4	6.5	27.4	6.5	7.5	23.5	20.5	-
törmäpääsky	12.5	19.5	15.5	22.5	22.5	-	-	-	-	-	4.6	-
naarapääsky	6.5	10.5	1.5	7.5	22.5	10.5	9.5	-	24.5	2.6	9.5	-
räystäspääsky	10.5	21.5	12.5	20.5	23.5	21.5	18.5	-	28.5	28.5	17.5	-
metsäkirvinen	2.5	17.5	10.5	-	13.5	17.5	17.5	12.5	-	-	-	-
niittykirvinen	17.4	23.4	25.4	-	6.5	15.5	30.4	-	-	22.5	16.5	YLI 25.4
keltavästäräkki	2.5	10.5	7.5	12.5	21.5	12.5	10.5	24.5	-	21.5	22.5	-
västäräkki	20.4	23.4	24.4	26.4	25.4	25.4	23.4	28.4	27.4	10.5	30.4	-
tilhi	-	1.5	25.4	-	-	-	-	8.5	23.4	23.4	28.3	-
koskikara	-	17.3	-	11.4	12.4	-	-	-	-	-	6.4	-

	TOR	ROV	PEL	RAN	SOD	KIT	KOL	PELK	SAL	INA	UTS	MUUT
rautiainen	2.5	2.5	2.5	-	26.4	-	-	5.5	-	-	9.5	-
punarinta	26.4	8.5	20.5	8.5	8.5	21.5	15.5	-	-	-	17.5	-
sinirinta	12.5	9.5	11.5	12.5	16.5	18.5	13.5	-	-	22.5	26.5	-
leppälintu	9.5	15.5	9.5	12.5	20.5	20.5	17.5	24.5	12.5	17.5	7.5	-
pensastasku	?	21.5	6.5	-	19.5	28.5	23.5	24.5	23.5	-	27.5	-
kivitasku	28.4	2.5	7.5	12.5	9.5	24.5	8.5	16.5	22.5	22.5	23.5	-
sepelrastas	-	-	5.5	-	-	27.4	3.5	-	-	-	28.5	KEM 1.5
mustarastas	20.4	24.4	20.4	20.4	-	-	17.4	-	-	-	25.4	YLI 20.4 MUO 22.4
räkättirastas	24.4	25.4	22.4	3.5	2.5	4.5	6.5	5.5	8.5	22.5	-	-
laulurastas	2.5	5.5	2.5	6.5	7.5	11.5	2.5	10.5	7.5	-	9.5	-
punakylkirast.	25.4	2.5	2.5	5.5	4.5	5.5	2.5	5.5	-	10.5	8.5	-
kulorastas	5.5	13.5	1.5	-	10.5	-	-	-	-	-	-	-
ruokokerttunen	3.6	31.5	21.5	-	-	-	-	-	-	22.6	20.6	-
tiltaltti	5.5	8.5	6.5	-	-	-	-	10.5	-	-	-	-
pajulintu	7.5	10.5	14.5	20.5	12.5	18.5	12.5	24.5	23.5	1.6	23.5	-
harmaasieppo	25.5	24.5	24.5	-	23.5	26.5	29.5	-	-	10.6	4.6	-
kirjosieppo	4.5	7.5	17.5	16.5	10.5	20.5	9.5	13.5	10.5	21.5	21.5	-
lapinharakka	20.4	22.4	21.4	30.4	28.4	14.4	22.4	-	-	26.4	24.4	-
naakka	29.3	3.4	28.4	-	-	-	2.5	-	-	-	-	-
mustavaris	27.3	7.4	3.4	-	8.5	-	10.4	-	8.4	-	-	-
väräs	-	28.3	19.3	25.3	12.4	26.3	17.3	20.3	27.3	-	24.3	KEM 19.3
kottarainen	23.3	2.4	4.4	11.4	20.4	25.4	10.4	8.4	-	10.5	-	-
peippo	5.4	3.4	1.4	16.4	17.4	20.4	12.4	22.4	19.4	-	8.4	MUO 16.4
järripeippo	24.4	20.4	23.4	8.5	6.5	8.5	26.4	5.5	7.5	10.5	9.5	-
viherpeippo	-	6.3	8.3	13.4	29.3	22.4	12.3	30.3	-	11.5	7.4	-
vihervarpunen	23.4	24.4	28.4	16.5	25.5	-	-	-	-	-	-	-
taviokuurna	-	12.3	8.3	-	28.3	7.3	-	23.3	-	18.2	12.2	-
lapinsirkku	3.5	8.5	28.4	-	7.5	7.5	3.5	-	-	22.5	-	-
pulmunen	20.3	15.3	3.4	2.4	10.4	-	18.3	15.4	16.4	31.3	2.4	YLI 1.4
keltasirkku	-	5.4	2.4	12.4	28.4	20.4	6.4	16.4	21.3	10.5	17.4	-
peltosirkku	13.5	19.5	10.5	-	-	-	7.5	-	-	-	-	-
pohjansirkku	3.5	2.5	3.5	8.5	5.5	6.5	25.5	12.5	8.5	-	-	-
pajusirkku	20.4	24.4	28.4	2.5	6.5	6.5	5.5	13.5	5.5	10.5	9.5	-

TAULUKKO 2
"VIIDEN PÄIVÄN LAJIT"

tavi	PEL 5.4
piekana	ROV 10.4
tuulihaukka	PEL 17.4
ampuhaukka	ROV 8.4 PEL 6.4
naurulokki	ROV 7.4
kalalokki	UTS 5.4
harmaalokki	ROV 9.4
käenpiika	ROV 13.5
kiuru	TOR 25.3 ROV 22.3
haarapääsky	UTS 24.4
mustarastas	TOR 20.3
ruokokertt.	PEL 21.5
pulmunen	SOD 23.3

TAULUKKO 3. MUUTAMIEN LAJIEN YHTEISSUMMAT KESÄ KEVÄLÄ

	TOR	ROV	PEL	SOD	KIT	UTS	MUUT	YHT
kaakkuri	2	2	1	-	-	2	-	7
kuikka	1	5	4	-	-	5	19	34
Gavia sp.	3	-	-	-	-	2	2	7
merihanhi	65	-	-	-	-	-	-	65
metsähanhi	149	180	56	190	26	5	34	640
Anser sp.	46	171	56	133	-	14	-	420
joutsen	8	57	73	110	3	18	99	368
kurki	33	125	105	38	10	-	75	386
lapinharakka	2	4	5	4	4	2	4	25
suopöllö	7	8	9	13	6	1	17	61
hiirihaukka	3	16	5	2	1	-	1	28
piekana	19	40	11	10	10	24	15	129
Buteo sp.	9	24	3	-	-	-	1	37
mehiläishaukka	-	-	2	-	-	-	-	2
sinisuohaukka	16	14	16	2	2	-	11	61
kanahaukka	2	2	-	1	-	7	2	14
varpushaukka	7	17	7	1	2	1	5	40
Accipiter sp.	-	3	-	-	-	-	1	4
kalasääski	1	1	5	3	-	3	1	14
merikotka	-	-	-	2	-	1	1	4
tuulihaukka	3	9	12	-	2	-	3	29
ampuhaukka	4	8	7	5	1	11	3	39
nuolihaukka	-	1	1	-	-	-	-	2
muuttohaukka	-	-	-	1	1	-	-	2
Falco sp.	2	1	-	-	-	-	-	4
pikku peto	-	3	-	-	-	3	-	6

Taulukko 4. SUURIMMAT PARVET JA PÄIVÄSUMMAT

	TORNIO	ROVANIEMI	PELLO	MUUT
joutsen	24.4 pa 4	22.4 pa 13	23.4 ps 14	12.5 ps 36 SOD
metsähanhi	1.5 ps 57	2.5 pa 100	2.5 ps 21	5.5 ps 97 SOD
haapana	13.5 ps 3000	15.5 ps 50	6.5 pa 26	
tavi	10.5 pa 100	9.5 pa 55	6.5 pa 30	21.5 pa 30 SOD
sinisorsa	6.5 pa 200	26.4 pa 26	29.4 ps 24	
jouhisorsa	3.5 pa 200			21.5 pa 24 SOD
lapasorsa	3.5 pa 18			
tukkasotka	12.5 ps 200	10.5 pa 50	14.5 pa 210	
mustalintu		2.5 pa 9	30.5 pa 34	8.5 pa 12 SOD
telkkä		27.4 ps 47	14.5 pa 40	
isokoskelo	25.5 pa 300	24.5 pa 50	2.5 pa 10	11.4 pa 50 SOD
kurki	1.5 ps 21	2.5 ps 21	2.5 ps 32	5.5 pa 15 SOD
kapustarinta	12.5 pa 250		17.5 pa 70	
töyhtöhyppä	21.4 pa 126	1.5 pa 67	3.5 pa 80	
suokukko	12.5 pa 200	18.5 pa 250	17.5 pa 15	
taivaanvuohi	6.5 pa 200	3.5 pa 10		
isokuovi	3.5 pa 100	2.5 pa 15	29.4 pa 65	8.5 ps 28 SOD
mustaviklo		13.5 pa 40		
punajalkav.	10.5 pa 50			
valkoviklo		17.5 ps 24		
liro	10.5 pa 300	18.5 pa 165	18.5 ps 23	
naurulokki		1.5 ps 5700	2.5 pa 400	5.5 pa 500 SOD
kalalokki		11.5 ps 30		9.5 pa 50 PAN
harmaalokki	23.4 pa 100	2.5 ps 35		23.4 pa 30 SOD
sepelkyyhky	1.5 pa 180	24.4 ps 42	12.5 pa 275	
kiuru	17.4 pa 30		27.4 pa 13	
törmäpääsky		24.5 pa 100		
niittykirv.	3.5 pa 100	18.5 ps 15	1.5 pa 40	
keltävästär.		24.5 ps 180	25.5 pa 80	27.5 pa 20 SOD
västäräkki	3.5 pa 30	1.5 pa 30	1.5 pa 70	5.5 pa 70 SOD
räkättirast.	6.5 ps 800	13.5 pa 60		
punakylkir.	6.5 ps 2000	6.5 pa 200	3.5 pa 55	9.5 ps 1000 SOD
mustavaris	17.4 ps 30	11.4 pa 10		
varis	20.4 pa 350	11.4 pa 300	9.4 pa 200	
kottarainen	21.4 pa 50	1.5 pa 90	3.5 pa 40	
peippo	24.4 pa 250	17.5 pa 400	1.5 pa 600	
järripeippo	6.5 pa 200	17.5 ps 550	24.5 pa 100	13.5 pa 700 SOD
urpiainen	27.3 ps 103	2.5 pa 200		
lapinsirkku	5.5 ps 400	17.5 pa 24	12.5 pa 600	10.5 pa 60 SOD
pulmunen	12.4 pa 130	11.4 ps 81	5.4 pa 50	10.3 pa 60 UTS
keltasirkku	6.5 ps 50	11.5 pa 15	23.4 pa 35	



Sinisuohaukka
Kuva: Jorma Halonen



Suosirri
Kuva: Pekka Ylimaunu

TAULUKKO 5. VIIMEISIA HAVAITTUJA MUUTTAJIA

joutsen	TOR 25.5	KIT 19.5	liro	PFL 14.6
	ROV 3.6	tuulihaukka	niittykirv.	ROV 21.5
	PEL 26.5	kurki	västäräkki	PELK 2.6
metsähanhi	TOR 12.5		tilhi	PEL 25.4
	ROV 19.5	meriharakka	räkättirast.	ROV 19.5
	PEL 20.5		mustavaris	TOR 24.4
	RAN 16.5			ROV 19.5
	PELK 28.5	pikkutylli	peippo	ROV 19.5
tavi	ROV 21.5	kapustarinta	järripeippo	ROV 19.5
	PELK 8.6	töyhtöhyppä	lapinsirkku	ROV 19.5
				PEL 17.5
sinisorsa	PELK 12.5	lapinsirri	pulmunen	TOR 8.5
jouhisorsa	ROV 21.5	suosirri		ROV 3.5
alli	TOR 12.6			PEL 2.5
uivelo	TOR 12.5	suokukko		
isokoskelo	ROV 31.5	pikkukuovi		
sinisuohaukka	ROV 21.5			
	PEL 16.5	isokuovi		
varpushaukka	PEL 7.5			
hiirihaukka	ROV 24.5	mustaviklo		
piekana	ROV 17.5	valkoviklo		
	FEL 6.5			




Metsähanhia ruokailemassa sänkipellolla
Kuva: Ari Ahvenjärvi

TAULUKKO 6. KEVÄÄN -82 HARVINAISUUKSIA


Lehtokurppa

Kuva: Timo Ylimaunu



kanadanhanhi	1.5	1	MUO, Kihlanki (Seppo Friberg)
heinätavi	21.5	1KN	SOD, Lokan pato(OP)
lapasorsa	10.5	1KN	KOL, Teuravuoma(MM)
	21.5	1K	SOD, Lokan pato(OP)
	22.5	1K	INA, Kenttäsaari(LLY:n retki)
merikotka	29.3	1ad	SOD, Lokka(OP)
	23.4	1juvS	UTS, Korretoja(LI-I, A-M Kokkonen, M. Niemelä)
merikotka	n.5.5	1p	MUO, Kajanki(Pentti Kuru)
	12.4	1	SOD, Peurasuvanto(Anna-Liisa Sippola)
hiirihaukka	22.5	1	INA, Kenttäsaari(LLY:n retki)
nuolihaukka	2.5	1p	ROV, Muurola(PP+VN+JJ)
	14.5	1N	PEL, Turtola(MK)
muuttohaukka	6.5	1p	KIT, Kiistala(KP)
nokikana	7.5	1p	ROV, Ounaskoski(JJ+PP+VN+PI)
	8.5	1	TOR, Koivuluoto(OY)
kurki	8.6	2p	UTS, Mieraslopola(Jukka Juhonoja)
meriharakka	26.5	1S	UTS, Kevo(LI-I)
pikkutylli	5.5	1N	SOD, Peurasuvanto(OP)
tundrakurmitsa	12.6	1	TOR, Oxo(OY, HK)
lehtokurppa	25.-30.4	1	INA, Riutula(Lassi Valkeapää)
punakuiri	12.5	5	TOR, Koivuluoto(J-M ylimaunu, Heikki Liehu,
	18.5	1	TOP, Koivuluoto(HK)
	25.5	1	TOR, Oxo(HK)
	16.5	2K1N	ROV, Kuolajoki(VN+PP+JJ+Osmo Junila)
karikukko	28.5	1	ROV, Kaatopaikka(JJ)
tunturikihi	12.6	1	TOR, Oxo(HK, OY)
pikkulokki	19.-21.5	1p	ROV, Kuolajoki(JJ, PP)
	21.5	8p	SOD, Ilmakkiaapa(PP, VN, JJ, K Koskinen, E Aikio)
	23.5	1ä	SOD, Ilmakkiaapa(ed.)
	19.5	5p	PEL, Paamajärvi(MK)
	24.5	2N	PEL, Turtola(MK)
	25.5	4p	PEL, Turtola(MK)
	26.5	2p	PEL, Paamajärvi(Jorma Halonen)
	26.5	3p	PEL, Turtola(Leena Viinamäki)
	28.-29.5	2p	KIT, Kiistala(KP)
	10.5	1p	KOL

selkälökki	4.5	1	UTS, Mieraslopola (Ari Valle)
	22.5	1	INA, Kenttäsaari (LLY:n retki)
	25.5	1S	UTS, Kevojärvi (LI-I)
sepelrastas	27.4	1p	KIT, Kiistala (KP)
	3.5	1	KOL, kk. (Vesa Pellikka)
	1.-2.5	1Kp	Kemij. Halosenranta (Veikko Hamara)
	5.5	1K	PEL, Turtola (Reijo Koivuranta)
	7.5	1K	PEL, Turtola (Leena Viinamäki ym.)
	10.5	1K	PEL, Turtola (MK)
sinitiainen	16.5	1K	PEL, Konttajärvi (Sami Mäkiyry, V-M Sihvo)
	4.4	1p	PEL, Kaaranneskoski (Veikko Horneman)
	11.4	1p	YLI, Lohijärvi (Arja Jolanki)
	27.3	3p	PELK, Saunavaara (S Haavisto-Heikkilä)
	4.4	2p	ENO, Leppäjärv (Siiri Riiho)
viherpeippo	9.4	1p	RAN, kk. (Nikkaset)
	18.4	1p	ROV, Vanttauskoski (Viola Ollonen)
	havaintoja 8.4-8.5, suurin määrä 4 yks. UTS, Karigasniemi (Kaarin Lehtonen)		
nokkavarpunen	7.4	1N	UTS, Kevo (LI-I)
	11.5	1KN	TOR, Alatornion haut. maa
	24.4	2adp	ROV, Oikarainen (FI)



Tundrakurmitsa

Kuva: Juha Ylimaunu

HAVAINNOITSIJAT:

TOR: Ari Kaukonen, Juha Korpi, Heikki Kupiainen, Martti, Antti, Heikki Ylipekkala, Kari Juusola, Kari Heikkilä, Eero Heikkilä, Heikki Liehu, Heikki Karhu (HK), Ari Ahvenjärvi, Matti Ahvenjärvi, Onni Ylimaunu (OY), Juha, Pekka, Timo Ylimaunu, Veikko Kantojärvi, Jari Jukkola, Jussi Konttajärvi, Aino Granström, Pekka Aho, Hannu Sankila, Timo Saarela, Kari Kontio, Jouni Ylipekkala, Markku Vilppola

ROV: Pekka Punnonen (PP), Jukka Jokimäki (JJ), Vesa Nivala (VN), Pirjo Ilvesviita (PI), Jouni Aikio, Esko Aikio (EA), Martti Melamies, Kirsi Koskinen (KK), Helka & Osmo Junila, Matti Virtanen, Eeva Niemelä, Pasi Ruokanen, Viola Ollonen

PEL: Elsa Ajanki, Tuomo Alapuranen, Ari Autio, Kimmo Buska, Heikki Ekonoja, Risto Granath, Risto Haaraaja, Jorma Halonen, Taneli Halonen, Matti Haarila, Martti Helenius, Toivo Hopeavuori, Paula & Veikko Horneman, Tuula Jaaranen, Pasi Jokela, Petri Kemilä, Mika Knuuti (MK), Rauno Koivumaa, Kari Koivuranta, Reijo Koivuranta, Esa Koskinen, Eelis Lahti, Timo Laitamaa, Jouni Lehtola, Marja-Liisa Lehtola, Jyrki Leppänen, Ensio Linde, Ari Mantere, Riitta Marttala, Sami & Tapani Muotka, Anne Muukkonen, Unto Mäkelä, Sami Mäkiyry, Seppo Mäkilä, Tauno Mänty, Jorma Määtä, Aino Niva, Paavo, Pasi & Simo Niva, Jaakko Pakisjärvi, Lasse Pakisjärvi, Mervi Panssar, Ilpo Pietiläinen, Riitta Piippola, Päivi Pirttikoski, Markku Post, Arto Raappana, Matti & Pekka Romakkaniemi, Jarmo Saukkoriipi, Matti Saukkoriipi, Erkki Seitajärvi, Veli-Matti Sihvo, Pekka Siivola, Aino Tervahauta, Jukka Tuomas, Hannu Uusitalo, Reijo Uusitalo, Martti Vaara, Tuomo Vaara, Vilho Vanhatalo, Leena Viinamäki, Jussi Vittikko, Esa Vuollet, Petri Välimaa, Veikko Välimaa

RAN: Martti Melamies, Markku Pernu

SOD: Jouni Aikio, Antero Lakela, Pekka Paarman, Ossi Pihajoki (OP), Hannu Salminen

KIT: Kullervo Pitkänen (KP), Martti Melamies

KOL: Jorma Anttila, Heikki Eeronheimo, Jukka Eeronheimo, Mika Jaako, Markku Kuivala, Kai Kujala, Marko Kulmala, Matti Mela (MM), Mäkelä Katriina, Soile Forsten, Merja Niva, Juhä Nätynki, Vesa Pellikka, Jyrki Satta

PELK: Heikki Rae, Sirkka Haavisto-Heikkilä

SAL: Kauko Mikkola

INA+UTS

Jouni Aikio, Lassi Valkeapää, Reino Aikio, Juhani & Saini Heino, Paavo Kalio, Jukka Juhanoja, Anna-Maija Kokkonen, Lasse Iso-Iivari (LI-I), Eero Niemelä, Heikki Nurminen, Maija Niemelä, Uula-Antti Palitto, Birit Sujala, Matti Sulkinoja, Kirsti Vuorisalo, Esko Aikio (EA) Ari Valle, Kaarin Lehtonen

MUO: Sylvi Soutukorva

YLI: Aatami Barsk, Arja Jolanki, Mauri Koivisto, Jorma Halonen

ENO: Siiri Riiho

ERITYISTÄ HUOMIOTA


Tänä vuonna lintutieteellisten yhdistysten liitto (LYL) tutkii erityisesti seuraavia lajeja: kurki, koskikara ja pöllöt. Tutkipa heti merkintäsi näistä lajeista. Kurki on juuri nyt ajankohtainen laji ja helppo tunnistaa. Koskikarahavaintojahan on yhdistyksemme alueella kerätty jo pitempään, ja pöllöt ovat muuten mukavia, niistä kai kaikki pitävät. Joten lähettämällä havaintosi yhdistyksen postilokeroon, niistä vastaava henkilö kokoaa samaa lajia koskevat tiedot yhteen. Kun lähetät havaintosi postilokeroon, kannattaa kuoreen merkitä, mitä lajia tai muuttokautta tietosi koskevat.

VUOSIKOKOUKSESSA NÄHTYÄ JA KUULTUA

LLY:n vuosikokous oli helmikuun viimeisenä sunnuntaina Rovaniemellä. Väkeä oli yksi "luokkahuoneellinen". Kokouksen virallinen osa hoidettiin kiireesti ensin, jotta päästään varsinaiseen asiaan eli viimeisimpien talvien lintukokemuksien pohdintaan. Oli nähty pikkuvarpunen jossain. Melamiehen Martti tuli talvilintulaskentareitiltä suoraan kokoukseen. Oli yhyttänyt varpuspöllön. Kuvioihin kuuluvat kokouskahvit juotiin ja päästettiin riistapäällikkö Teuvo Eskola, kutsuvieras, esittämään näkemyksiään metsämiesten ja lintumiesten väleistä - kumpaisetkin tietävät, että metsä pitää sisällään muutakin kuin puut. Yhteydenpitoa metsästäjien ja ornitologioiden välillä toivotaan, sitä riistapäällikkö tietää kyllä olleenkin. Siitä vain jänispaistille - lintumieskin.

Kuin varkein päästiin kokouksessa siihen pisteeseen, että keskustelun huomattiin olevan varsin jokapäiväisessä asiassa, jokaista riipaisevassa jäteongelmassa, kaatopaikkakulttuurissa - siis selvääkin selvemmin "yhteiskuntapoliittisessa" tosiasia. Lopputulos oli jotain sinne päin, että korppi hyötyy ihmisestä, mutta ihminen ei tiedä hyötyvänsä valtavien korppiparvioiden kaupunkilaistumisesta. Ja jotta en aivan harhaan johtaisi, niin sanottakoon, ettei korppi tietenkään hyödy ihmisen pröystäilystä. On vain niin, että korppi-poloinenkin seuraa aikaansa ja pakkosopeutuu tonkimaan kaatopaikkoja. Oi onnellista erämaakorppia keväätaamussa! Luonnottomassa kierto-kulussakin päädyimme lopulta itseemme. Usko tai älä! Mieluummin älä!

Unelias
Lapinpöllö
päivätorkuilla
Kuva: Ari Ahvenjärvi



Kokonais- asiakas voittaa aina.

UUSI ETU Luottoa ilman takaajia jopa
30.000:-

Näin sinusta tulee kokonaisasiakas.

Tulet Säästöpankkiin avaamaan PALKANSAAJAN PERUSTILIN. Se voi olla käyttötili, karttutili tai luotollinen shekkitili. Saat heti käyttösi ilmaisen pankkikortin, shekit — tai molemmat. Saat myös OK-kortin, VISA-kortin tai PIKAPANKKI-kortin. Raha-asiasi alkavat rullata hienosti palvelualttiin Säästöpankin kautta.

Olet luottokelpoinen heti.

Sinun ja perheenjäsenesi kokonaisasiakkuus Säästöpankissa antaa heti mahdollisuuden luot-

toon ilman henkilötakauksia. Ensimmäinen askel on käyttöluotto — kaksi kertaa nettopalkkasi määrä.

Yhdessä kokonaisasiakkaan kanssa laadimme säästötavoiteohjelman luomaan mahdollisuuksia, joista tavallisesti vain uneksitaan. Elämän tärkeät tavoitteet toteutuvat yllättävän helposti.

Meillä kokonaisasiakas voittaa aina, sillä suuren pankin kaikki palvelut ovat hänen käytössään. Tule reilusti keskustelemaan.

Takanasi järkähtämättä
SÄÄSTÖPANKKIT



PELLOPUU OY 95645 TURTOLA puh. 995-84121	Pantsarin Kone Oy Saha ja höyläämö Pello puh. 995-12420
Eeron Kahvio Korkalonkatu 7 96100 Roi 10 Puh. 991-3590	Rovaniemen Kiinteistö- yhdistyksen Talokeskus Rovakatu 26, 96200 Roi 20 puh. 991-17941
Räihän leipomo 95655 Koivu puh. 980-785235	 INARIN HOPEA INARI FINLAND ☎ 997-51333
Pellolasi A.Bergman Myllytie 2, 95700 Pello Puh. 995-12978	Metallirakenne Pello Om. Jorma ja Raimo Bergman Puh. 995-12031
Veljekset Alaniemi Bussi- ja taksiliikennettä Turtola puh. 995-84119, matkatoimisto Pello puh 995-13081	Tarvike-Auto Ky Veljekset Seikkula Pello Puh. 13011, Kolari Puh.61230
RAJA-KIRJA Pello puh. (995) 128 60	Kolarin Huonekalu ja Matto Kolari puh. 61028
Pellon Musiikki ja Urheilu puh. 995-12926	Lohinivan Linjat Oy Pello ja Ylitornio puh.995-12270
Pellon Kukka- ja Siemenkauppa om Helvi Vikevainen Pello puh 995-12057	Raja-Foto Pello puh. 995-12755
K-Suurvalinta Armas Kristo K-rauta, Pellonhovi Pello puh. 995-12321	Rakennusliike Mäkikyröt Pello puh. 995-12821
tm foto	Ylitornio puh.995-31189 Pello puh.995-12075 Tornio puh.980-446944
 95700 PELLO PUH. 995 - 12841	