



KOKKO 2008

Lapin lintutieteellinen yhdistys

KOKKO

2008

- 3 *Pääkirjoitus*
Olli-Pekka Karlin
- 4-44 *Lapin linnut*
Pekka Rahko, Pirkka Aalto, Ismo Kreivi,
Petri Piisilä, Antti Ruonakoski
- 45-47 *Pinnakisatuloksia*
Anssi Mäkinen
- 48 *Törmäpääsky, vuoden 2009 laji*
Olli-Pekka Karlin
- 50 *Iba hanke*
Margus Ellermaa
- 51-53 *Sammutinjängä tärkeä ellei tärkein*
lintualue
Margus Ellermaa
- 54 *Lapin lintutieteellinen yhdistys ry:n*
toimintakertomus vuodelta 2008
- 55 *Llyn toimintasuunnitelma vuodelle 2009*
- 56 *Lintuatlas etenee*
Pirkka Aalto
- 57 *Vuoden lajit 2008 nauru- ja pikkuölöki*
Pirkka Aalto
- 58-59 *Arkiston aarteita*
Olli Salevä
- 60-62 *Pohjoisen kurjet sateliittiseurannassa*
Petri Suorsa
- 63-65 *Mielenkiintoisia rengaslöytöjä*
Antti Aholainen
- 66-68 *Sallan linturalli*
Pirkka Aalto
- 69-71 *Totisia lintuhavaintoja vuosien varrelta*
Juhani Honkola

Julkaisija: Lapin Lintutieteellinen Yhdistys RY
Päätoimittaja: Olli-Pekka Karlin
Taitto: Olli-Pekka Karlin
Painopaikka: TS-Tulostus
Painosmäärä: 300 kpl
Kansikuva: Vanha kotka © Olli-Pekka Karlin
Irttonumerot: Vuosikirja 2006 15 € / kpl
Tilaukset: LLY sihteeri



LAPIN LINTUTIEEELLINEN YHDISTYS RY

Yhdistyksen osoite:
LLY PL 69 96101 Rovaniemi

HALLITUS 2008:

Puheenjohtaja: Ismo Kreivi, Porokatu 37 D 6 96400 Rovaniemi, 040-7686448, ismo.kreivi@pp.inet.fi
Varapuheenjohtaja: Veikko Isomursu, Hillapolku 3 D 24 96500 Rovaniemi, 040-5663220, veikko.isomursu@netti.fi
Sihteeri: Ilkka Rautio, Ryskätie 22 C9 97670 Kivitaipale, 0400 643 532, remontti-rautio@pp.inet.fi

Hallituksen jäsenet:

Pirkka Aalto, Pieskankatu 4 98100 Kemijärvi, 040-5575346, pirkkaaalto@pp.inet.fi
Petri Kemppainen, Mustikkapolku 1 as 2 96500 Rovaniemi, 040 513 3838, petri.kemppainen@netti.fi
Antti Ruonakoski, Kiekerötie 10 a 3 96440 Rovaniemi, 050-5471895, a.ruonakoski@kolumbus.fi
Varajäsenet:

TOIMIHENKILÖT:

Havaintovastaava:
Antti Ruonakoski, ks. yllä
Aluevastaava:
Pirkka Aalto, ks. yllä
Alueharvinaisuuskomitea pj (LAHKO):
Pirkka Aalto, ks. yllä
Antti Aholainen, ks. yllä
Ossi Pihajoki, Metsähannuksentie 1 99600 Sodankylä, 0400 184 393, ossi.pihajoki@pp.inet.fi
Petri Piisilä, Salmivaarantie 16 b 98660 Salmivaara, petri.piisila@pp.inet.fi
Birdlife-edustajat:
Pirkka Aalto, ks. yllä
Ossi Pihajoki, ks. yllä
Www-sivut: Paula Kivilompolo, paula.kivilompolo@pp.inet.fi
Rahastonhoitaja: Tuija Holm, Kihlakangas 15 96800 Rovaniemi
Tiira yhdistyskäyttäjät:
Pirkka Aalto, ks. yllä
Antti Ruonakoski, ks. yllä

Sähköpostilistan ylläpito:
Pekka Rahko, 08 556 2050, perhe.rahko@pp.inet.fi
Listalle liittyminen osoitteessa:
<http://lists.oulu.fi/mailman/listinfo/lly>
Viestiaarkisto: <http://lists.oulu.fi/pipermail/lly>

Www-sivut: <http://www.lly.fi>

JÄSENMAKSUT 2007:

Työssäkäyvät 20 €
Muut 10 €
Jäseneksi liittyminen: LLY sihteeri
Tai: http://www.birdlife.fi/liity/liity_lintuyhdistykseen.shtml

Kuu kiurusta kesään puoli kuuta peipposesta västäräkistä vähäisen pääskysestä ei päivääkään.

Kevät koittaa ja lintuharrastajilla alkaa kiireiset ajat. Talvi on suunniteltu mitä kukin tekee kesällä, Atlasta, petolintujen pesien tarkistusta, linjalaskentaa, törmäpääskyinventointia muutamia mainitakseni.

Silloin kun itse aloin harrastamaan lintuja niin oli paljon pienemmät ympyrät. Ei tiedetty mitä on saapunut ja missä on mikäkin lintu, nyt tiedetään jo melkein samanaikaisesti. Tässä minusta onkin se lintuharrastuksen heikko kohta. Pitää havainnoida enemmän sellaista mitä ei ole vielä havainnoitu siten saadaan uutta tietoa kun keskitämmämme voimavaramme uusiin kohteisiin. Tähän yhdistys on pyrkinyt että saadaan jäsenille viime vuoden katsaus ennen kuin alkaa uusi muuttolinturyritys, tämän on mahdollistanut Tiira havainnointijärjestelmä ja aktiivinen ydinryhmä joka kokosi katsauksen. Toivottavasti jaksatte vielä kirjata havaintoja tulevaisuudessakin ja jos pöytälaatikoissanne on vanhoja havaintoja niin nekin voi kirjata Tiiraan. Seuraavaa lehteä jo suunnitellaan johon pitäisi saada koottua 2000 luvun Lahkolajit, tässä onkin melkoinen soppa tehtäväksi.

Nähdään maastossa.





Lapin linnut 2008

Pekka Rahko, Pirkka Aalto, Ismo Kreivi, Petri Piisilä, Antti Ruonakoski

©Olli-Pekka Karlin

Tämä on neljäs peräkkäinen koko lintuvuoden kattava havaintokatsaus Lapin lintutieteellisen yhdistyksen alueelta. Tiira-havaintojärjestelmän kautta saatiin arkistoon havaintoja jälleen uusi ennätysmäärä, yli 30.000! Mitä suurempi aineisto katsaukseen kertyy, sitä suurempi on valitettavasti myös todennäköisyys, että mukaan pujahtaa virheitä. Toivomme, että kaikista virheistä ja puutteista ilmoitettaisiin katsauksen tekijöille.

Lapin lintuvuodesta 2008 jäivät mieleen muun muassa nokisorsan paluu Sodankylään, tiibetinhänhen Suomen ensipesintä Kemijärvellä sekä pyrstöttäisen, pähkinähakin ja tilhen runsas esiintyminen syksyllä. Myös kuusamolaisten syysmuutontarkkailu Kitkajärven rannalla tuotti monta mielenkiintoista havaintoa.

Ikävämmät muistot jäivät koleasta ja sateisesta kesästä, joka koitui monen pesinnän tuhoksi. Monesta harvinaisesta lajista ei tehty ainoatakaan havaintoa vuoden mittaan, tällaisia olivat muun muassa haahka, liejukana, kuovisirri, räyskä, viitakerttunen ja kultarinta. Kirjoittajien työnjako oli seuraava: Pirkka Aalto

kirjoitti kahlaajat, Petri Piisilä pedot, pöllöt ja tikat, Ismo Kreivi sorsalinnut ja lokkilinnut, Antti Ruonakoski lajit peukaloisesta hippiäiseen ja Pekka Rahko kaikki loput lajit sekä toimitti katsauksen.

Kyhmyjoutsen (*Cygnus olor*)

Ainokainen:

ROV Paavalniemi 28.5. 2kv p (ARu).

Pikkujoutsen (*Cygnus columbianus*) *

Yksi havainto:

ROV Paavalniemi 23.5. 2 ad p (ARu, AMä, VNi, IRa).

Laulujoutsen (*Cygnus cygnus*)

Talvehtivista linnuista kaksi havaintoa alkuvuodesta:

INA Paatsjoki 10.1. 3 ad + 2 juv (JNi),

YLI Kallijoki 3.2. 1 ad jalkapatikassa

rantapensaikossa (Paavo Nahkiaisojja).

Todennäköiset ensimmäiset muuttajat:

KMJ Kauhaselkä 29.2. 4 m SE (Seppo Nurmela,

Jukka Kostamo). Samat linnut nähtiin myös KMJ

Joutsijärvellä 1. (KU) ja 3. maaliskuuta (PPi).

Kevään ja kesän yli sadan linnun kerääntymät:
 INA Paatari, Alalusma 27.4. 126 p (SPa),
 YLI Kuivakangas 2.5. 100 p (JSa), Portimojärvi
 17.5. 140 p (JH, Arto Kolehmainen ym.),
 KMJ Pitkäsilta 19.5. 170 p (PAa), Varriö 9.6. 140 p
 (PAa, Andrew Whitehouse, Franz Krause).
 Syksyn suurimmat tokat:
 ENO Kaaresuvanto-Ala-Kilpisjärvi -välillä 29.9.
 yht. 1200 p Könkämäenon suvannoissa (PSu),
 KMJ Pitkäsilta 4.10. 500 p (PAa).
 Joulukuulta vielä peräti 15 havaintoa 55 yksilöstä.
 Tuolloin vielä kaksi yli kymmenen linnun parvea:
 INA Kettujoki 5.12. 6 ad + 7 juv p (MR),
 MUO Jerisjoki 26.12. 8 ad lentävää + 4 ad ja 4 juv
 p (Jorma Ylivirta).

Metsähanhi (Anser fabalis)

Kevään ensihavainto:
 SAL Selkälä 7.4. 1 p (MTo, Hannu Komu).
 Seuraavia saatiin odottaa reilu viikko:
 KMJ Juujärvi 18.4. 2 m NE (EJo),
 INA Sолоjärvi, Ahkioniemi 18.4. 1 p ja Paatari,
 Alalusma 18.4. 1 p (SPa),
 SAL Aatsinki 18.4. 1 (RMi).
 Vuoden suurimmat kerääntymät toukokuulla
 Utsjoella: (tosin Norjan puolella)
 UTS Kiviniemi 18.5. 650 p, nous (HTa ym.),
 Välimaa 19.5. 300 p (JHo, JNi).
 Syksyn viimeinenkin havaittu parvi oli suuri:
 KMJ Juujärvi 27.9. n. 130 m W (EJo).

Lyhytnokkahanhi (Anser brachyrhynchus) *

14 ilmoitettua havaintoa:
 INA Mielikköjärvi 3.5 ja 4.5. 1 p (JHo, VL, ES,
 MR, Matti Savunen), Mellanaapa 9.-11.5. 2 p (JHo,
 JNi, OO, ES ym.),
 PEL Pellojärvi 3.5. 1 m S, lask (JH, ISp, MSn,
 SSa),
 KOL Rautuvaaran puhdistamo 4.5. 2 p (PHi),
 SAV Renttimäaapa 13.5. 1 (MTo), Puukkolampi
 16.5. 2, 19.5 1 ja 21.5. taas 2 (RMi),
 KMJ Pitkäsillan pumppuasema 14.5. 2 p (PAa),
 UTS Kiviniemi 18.5. 1 ad p (HTa ym.), Välimaa
 19.5. 1 p (JHo, JNi), Nuvvus-Ailigas, Teno 1.6. 1
 p (AHm, TKa, ESa), Teno, Dalvadas 2.6. 1 p (IVa,
 KOI).

Tundrahanhi (Anser albifrons)

Kaksi havaintoa:
 UTS Kiviniemi 18.5. 1 ad p, nous (HTa ym.),
 KMJ Sellu 12.7.-26.8 , 1 p, reng (PAa, PPI, MTo,
 THi, ym.).

Kokko 2008

Kiljuhanhi (Anser erythropus) *

Kevään ainoat havainnot peräkkäisiltä päiviltä
 Utsjoelta, todennäköisesti samat yksilöt:
 Kiviniemi 18.5. 2 ad p, nous (HTa ym.), Välimaa
 19.5. 2 p (JHo, JNi), lisäksi kesältä ROV Tapionkylä
 9.7. 2ad (PLa)



©Paavo Laine

Tundra-/kiljuhanhi (Anser albifrons/erythropus)

SAL Joutsenaapa 10.6. 1 (Heikki Piira).

Merihanhi (Anser anser)

Keväältä jälleen parikymmentä havaintoa viime
 vuoden tapaan, ensimmäinen:
 INA Riutula 19.4. 1 p (JSa).
 Suurin parvi:
 YLI Aavasaksa 27.5. 14 p (JH).
 Syyspuolelta ainoastaan yksi havainto:
 ROV Niskanperä 24.8. 1 (MBä).

Tiibetinhani (Anser indicus) *

Kemijärvi oli tutusti pääosassa tiibetinhanihavain
 noissa. Keväällä ensimmäiset saapuivat toukokuun
 alussa:
 KMJ Pitkäsilta 3.5. 2 p (PAa).
 Lempi leiskui ja tulosta syntyi:
 KMJ Pitkäsilta 14.6. 2 ad + 4 pull p (PAa, KU,
 MU, Raimo Nuutinen, Leena ja Eino Kettunen,
 RKe) Suomen ensipesintä!
 Enimmillään:
 KMJ Sellu 19.6. 16 ad + 4 pull p (PAa).
 Vuoden viimeinen havainto Kemijärvellä:
 lentokyvyn nuori lintu pyydystettiin ja
 toimitettiin Ranuan eläinpuistoon 13.10. (PAa,
 PPI).
 Muualta kolme havaintoa:
 UTS Kaava 16.6. 2 p (KWe),
 UTS Junttijoki 17.6.2 risteymä (Pekka Haapala)
 KOL Kallioniemi 20.-22.6. 11 p (Tiina Norrman).

**Kemijärven
tiibetinhanhien
poikaset kasvoivat
hienosti**

kuvat Pirkka Aalto



30.7.2008

Kanadanhanhi (*Branta canadensis*)

Yhteensä 26 ilmoitettua havaintoa, runsaasti edellisiin vuosiin verrattuna. Ensimmäiset keväällä:
 SOD Sattanen 17.4. 1 p (MSa ym.),
 YLI Flyykarinpää 18.4. 1 S (TTa),
 ROV Vikajärvi, Raudanjoki 18.4. 1 p (VI).
 Syksyltä yksi havainto ja samalla vuoden suurin parvi:
 ROV Harjulampi 24.8. 5 kiert (TBa).

Valkoposkihanhi (*Branta leucopsis*)

Kuusi havaintoa:

SOD Siurunmaa 27.4. 1 p (OP),
 PLK Arvosjoki 27.4. 1 p (ilm. THi),
 SAL Puukkolampi 21.5. 2 p (RMi),
 KIT Pakatti 21.5. 2 (Sauli ja Teija Koski),
 ROV Jängislahti 4.6. 2 p (Tuula Mukka), Juottaa tekojärvi 9.7. 1 (Leena Pernu).

Sepelhanhi (*Branta bernicla*)

Ainoastaan:

ROV Olkkajärvi 9.6. 9 p (ARu, IRa).

Ristisorsa (*Tadorna tadorna*)

Kaksi havaintoa:

KMJ Pitkäsilta 8.4. 1 p (PAa, KU),
 KOL Äkäslompola 29.4. 1/ p (PHi).

Haapana (*Anas penelope*)

Ensimmäisiä saatiin odottaa huhtikuun loppupuolelle asti:

ROV Hirvas 27.4. 4/4 p (ARu, AMä, JSn, TSn),
 Vaattunki, Vaattunkilammen luusua 27.4. 1/1 p (OSä).
 Keväällä ROV Niskanperältä laskettiin muutamaan otteeseen yli 200 lintua:
 13.5. 210 p (VI, PLa), 14.5. 245 p (JSI, VI, VNi) ja 16.5. 203 p (ARu).
 Syksyllä yli 200 ynnättiin kerran:
 ENO Sotkajärvi 23.9. 230 p (TLe).
 Syksyn viimeiset havainnot:
 ROV Salmijärvi 22.10. 1 p (ARu),
 YLI Marjosaari 25.10. 5 p (TTa).

Harmaasorsa (*Anas strepera*)

Havaintoja ilmoitettiin KMJ, ROV, RAN ja SAL. Vuoden ensimmäinen havainto Kemijärveltä: kk 1.5. 1/ p (PAa). Lisäksi Kemijärveltä: Kuumalampi 26.5. 1/1 p (PAa).
 ROV Kuolajokisuulla Paavalniemessä, Niskanperällä ja Souharinlahdella tehtiin

toukokuussa havaintoja alueella liikkuvista harmaasorsista. Enimmillään nähtiin neljä lintua: Niskanperä 5.5. 2/2 p (ARu) ja Paavalniemi 10.5. 2/2 (ARu, MKi). Viimeinen havainto tältä alueelta: Paavalniemi 7.6. 1/ p (VNi, PPU).
 ROV lisäksi kaksi havaintoa: Naarmankaira 24.5. 2 p (TRa, Mika Gröhn) ja Harjulampi 29.5. 1/1 p (JJ).
 SAL havainnot: Märkäjärvi 20.5. 1/1 p (AAA) ja Termusjärvi 29.5. 1/ p (PPi, AAA).
 RAN havainto: Kuhajärvi 17.5. 2/ p (Olli Näyhä).

Tavi (*Anas crecca*)

Ensimmäiset saapujat:

ROV Ounaskoski 24.4. 1 k p (VVa, MPE, AMä, OMä, JJa),
 SAL Vilma, Iso Kuusivaara 25.4. 1 kuollut (PPi).
 Keväällä Kolarin Kurtakossa suuri parvi: 12.5. 700 p (TVa).
 Syksyllä suurimmat keräntymät:
 KMJ Sellu 10.8. 140 p ja 13.8. 120 p (PAa),
 ENO Sotkajärvi 28.9. 120 p (TLe).
 Vuoden viimeinen:
 KMJ Kuumalampi 7.11. 1 n-puk, raanako (PAa).

Sinisorsa (*Anas platyrhynchos*)

Tammi-helmikuussa havaintoja ENO, INA ja PEL. Maaliskuussa havaintoja ilmoitettiin ENO ja UTS. Viime vuosien varmin talvehtimispaikka on ollut ENO Palojärven Palojoki. Enimmillään sieltä ilmoitettiin alkuvuodesta 8 yksilöä: 4.1. 5/3 p (TLe).
 Huhtikuun linnut jo varmasti muuttajia, ensimmäiset:
 ROV Oikarainen, Vanhakoski 1.4. 1/ p (AAh), Al-Nampa 7.4. 1/ p (VRu),
 KMJ Kaisansalmi 10.4. 1/ p (KU).
 Suurimmissakin keräntymissä alle sata lintua:
 YLI Meltosjärvi 11.10. 90 p (JSI),
 KMJ Sellu 1.10. 65 p ja 18.10. 86 p (PAa).
 Vuoden lopulla talvea jäivät uhmaamaan ainoastaan:
 ENO Palojärvi, Palojoki 15.12.- vuoden loppuun 2/ p (TLe).

Nokisorsa (*Anas rubripes*) **

Edellinen havainto lajista 24.5.-30.6. 2004 Sodankylästä. Tuolloin Lapin ja Suomen ensimmäinen havainto. Vuonna 2008 Lapin ja Suomen toinen havainto:
 SOD jätevedenpuhdistamo 1.6. 1/ p (OP)
 Lintu havaittiin paikalla viimeisen kerran 22.6. (Tuomas Herva).

Jouhisorsa (*Anas acuta*)

Kevätmuutto alkoi:

ROV Hirvas 27.4. 1/1 p (ARu), Isosuvanto 29.4. 1/1 p (ARu),

KMJ Pitkäsilta 29.4. 1/1 p (PAa).

Kevään ja vuoden suurin kerääntymä:

ROV Niskanperä 15.5. 64 p (VI, AMä).

Syksyn viimeiset:

YLI Portimojärvi 16.10. 2 p (IK, Risto Tammenoksa),

KMJ Sellu 18.10. 1 n-puk (PAa).

Heinätavi (*Anas querquedula*)

Havaintoja ilmoitettiin PEL 1, ROV 11 (koskien varmasti ainakin osittain samoja lintuja) ja INA 1. Rovaniemellä havaintopaikkoina Harjulampi, Paavalniemi, Niskanperä ja Souharinlampi.

Enimmillään 3 yksilöä: Paavalniemi 11.5. 1/1 + 1/1 p (ARu, AMä).

Pellon havainto: Pellojärvi, Hannunranta 3.5. 1/1 p (JH, ISp, MSa, SSa, TPe),

Inarin havainto: Ivalo, Moikanvaara 19.7. 1 p (Panu Lahtinen).

Lapasorsa (*Anas clypeata*)

Ensimmäiset kevätmuuttajat:

ROV Harjulampi 30.4. 1/1 p (JJ, ARu),

KMJ Isokylä, Ollilanniementie 1/1 p (PAa, Marja-Liisa ja Raimo Nuutinen).

Ei isoja kerääntymiä, enimmilläänkin vain:

ROV Niskanperä 10.5. 3/3 p (AMä, JSn, TSn, MBä ym.), Kuolajokisuu 15.5. 3/3 p (JJ, LMu).

Syksyllä viimeiset:

INA Mellanaapa jvp 5.10. 1/1 p (JHo, OO),

YLI Portimojärvi 7.10. 1 p (JH).

Punasotka (*Aythya ferina*)

Kaikki havainnot:

KMJ Pitkäsilta 30.4. 1/1 p (PAa),

ROV Kuolajokisuu 3.5. 2/1 p (ARu, JRu, AMä),

SAL Märkäjärvi 24.5. 1/1 p (PPi, AAA),

INA Ivalojokisuu, Juurakkovuopaja 30.5. 1/1 p (Matti Sulko, Markku Pulakka),

RAN Autioniemen lampi 31.5. 1/1 p (Tiina Nurmela).

Tukkasotka (*Aythya fuligula*)

Keväällä muuton alkua:

ROV Hirvas 23.4. 1/1 (VI, PSn).

27.4. jo usealla paikalla:

ROV Ounaskoski 1/1 (JJ, AMä), Kuolajokisuu 2/

ja 1/1 (ARu, AMä), Hirvas Isosuvanto 2/ (ARu), PEL Jolmanpudas 1/ (JH, TPe), Nivanpää 1/ (JH, TPe).

Kevään suurin kerääntymä:

KOL Kurtakko, Myllymaa 12.5. 400 p (TVa).

Syksyn vastaava:

ENO Sotkajärvi 10.9. 310 p (TLe).

Syksyn viimeiset havainnot:

KMJ Sellu 18.10. 12 p (PAa),

ROV Lainas 6.11. ja 11.11. 1 p (JSi).

Lapasotka (*Aythya marila*)

Ensimmäiset:

ROV Kivitaipale, Kivijärvi 7.5. 1/1 p (IRa),

PEL Pellojärvi 1/1 p (JH).

Enimmillään:

ENO Kilpisjärvi, Sieddoaiva 1.7. 7/10 (Matti Aalto).

Poikkeuksellisesti joulukuulta vielä yksi havainto:

ROV Ylikylä 27.12. 1/1 kv p (IK, Maria Alanne ym.).

Allihaahka (*Polysticta stelleri*) *

Yksi havainto:

SOD Riipijärvi 13.6. 1/2 kv p (ASu, VPa).

Alli (*Clangula hyemalis*)

Ensimmäiset ehtivät Lappiin huhtikuun puolella:

INA Kettukoski 30.4. 1/1 p (Vesa Juntunen).

Muu kärkijoukko toukokuussa:

ROV Illinallas 21.5. 4 p (JJ),

PEL Pellojärvi 22.5. 4/2 p (JH).

Suurin ilmoitettu määrä yhdeltä paikalta:

ENO Somajärvi 14.7. 34 p (Petteri Lehikoinen, MWi).

Viimeiset ilmoitetut.

INA Inarijärvi, Ukonselkä 5.10. 5 kiert (MR),

Ukonjärvi 6.11. 1 n-puk (JA).

Mustalintu (*Melanitta nigra*)

Ensimmäiset havainnot Rovaniemeltä 27.4.:

Hirvas, Kemijoki 4/2 p (ARu), Vaattunkilammen luusua 1/1 p (OSä).

Kevään komein parvi:

ROV Muurolan allas 21.5. 60 p (JJ).

Syksyllä suurin:

KOL Äkäslompolo 12.10. 100 m S (PHi).

Viimeiset kuukauden välein:

INA Solojärvi 11.11. 3 p (SPA),

ROV Ounaskoski 12.12. 3 n-puk p (AKr).

Pilkaniska (*Melanitta perspicillata*) **

Alueellamme harvoin tavattu laji:

INA Vaskojoki Junnas 30.5. 2/ p (Merja ja Pekka Kulonen). Havainto on vielä RK:n käsittelyssä, mutta linnuista on hyvä valokuva.

Pilkkasiipi (*Melanitta fusca*)

Ensimmäinen havainto normaalia aikaisemmin:

INA Alalusma 28.4. 1/1 p (SPa).

Seuraavia saatiin odottaa 3 viikkoa:

KMJ Pitkäsilta 19.5. 1/ p (PAa),

SAL Aapa-Tuohilampi 20.5. 7 p (RMi).

Suurin keräntymä kesäkuulta:

SOD Kulvakkojärvi 16.6. 35 p (ASu, VPa).

Viimeiset loka- ja joulukuulta:

RAN Simojärvi, Olangonjärvi 19.10. 2 p (AHm, LHm, PHm),

YLI Pessanranta 25.12. 1 n-puk (TTa).

Telkkä (*Bucephala clangula*)

Viime vuoden tapaan yksi havainto tammikuulta:

PEL Sirkkakoski 5.1. 1 n-puk p (JH).

Muutto alkoi normaalisti maaliskuun lopulla:

ROV Oikarainen, Vanhakoski 26.3. 1/1 p (AAh),

KMJ Pitkäsilta 31.3. 1/1 p (PAa).

Suuri kevätparvi:

KOL Kurtakko 12.5. noin 300 p (TVa).

Syksyllä enimmillään reilu 200:

ENO Sotkajärvi 1.10. 205 p (TLe).

Viimeiset:

ROV Ounaskoski 14.12. 1 p (TOI),

YLI Pessanranta ja Kantomaanpää 25.12. 1 n-puk p (TTa).

Uivelo (*Mergus albellus*)

Ensimmäiset:

PEL Sirkkakoski 20.4. 1/ p (PRä, Anna-Liisa Issakainen),

ROV Valajaskoski 21.4. 1/1 p (VI, AMä, Martti Kallio, PSn, Kirsi Suunta).

Suurin keräntymä:

ENO Sotkajärvi 28.9. 77 (TLe).

Myöhäisimmät havainnot.

MUO Torassieppi 27.10. 1/1 p (TLe),

KOL Ylläsjärvi 28.10. /1 p (PHi).

Tukkakoskelo (*Mergus serrator*)

Kaksi kevähavaintoa huhtikuulta:

ROV Hirvas, Isosuvanto 27.4. 1/1 p (JSn, TSn),

Ounaskoski 30.4. 1/1 p (ARu, VVa, OMä).

Keväällä enimmillään:

ROV Illinallas 21.5. 20/20 (JJ).

Syksyn suurin:

MUO Jerisjärvi 26.8. 150 p (Airi Leppälä).

Viimeiset havainnot:

ROV Ounasjokisuisto 6.11. 1/ p (JSi), Ounaskoski 13.11. 1/ p (VVa).

Isokoskelo (*Mergus merganser*)

Ensihavainnot maaliskuulta:

SOD Keskusta 13.3. 1 p (Paula Kivilompolo),

INA Kettujoki 31.3. 1/ p (Terhi Hultamo).

Keväällä yksi yli sadan yksilön keräntymä:

ROV Niskanperä 21.5. 110 p (JJ).

Syksyn suurimmat parvet tällä kertaa YLI

Portimojärvellä:

9.10. 1500 p (JH) ja 12.10. 900 p (IK).

Pyy (*Bonasa bonasia*)

Riistakolmiolaskentojen mukaan kaikki

metsäkanalintulajit vähenivät edellisvuodesta huomattavasti (Helle & Wikman 2008). Pyytiheys laskennoissa oli Lapissa 1,9 yksilöä/km² (vuonna 2007 2,4).

Pohjois-Lapista 13 havaintoa Inarista, ainoa varmistettu pesintä Ivalo, Hirviniemi 24.8. 1/1 + 4 juv p (JNi).

Riekko (*Lagopus lagopus*)

Riekon tiheys riistakolmiolaskennoissa oli Lapissa 1,2 yksilöä/km² eli väheneminen jatkuu. Helteen ja Wikmanin (2008) mukaan lajin kokonaiskanta on pienempi kuin kertaakaan vuonna 1988 aloitetuissa laskennoissa, ja tämä pätee Lapissakin.

Suurimmat ilmoitetut määrät vaatimattomia:

UTS Kevo 25.4. väh. 15 p (JET),

ENO Iittovuopio 22.3. 13 Ä (Ilkka Ruuska).

Kiiruna (*Lagopus muta*)

62 havaintoa perinteisiltä kiirunatuntureilta.

Värriön luonnonpuistossa kiirunaa ei kuitenkaan vuonna 2008 havaittu (Pohjonen 2008a).

Teeri (*Tetrao tetrix*)

Lapin teeritiheys pieneni riistakolmiolaskennoissa lähes puoleen (Helle & Wikman 2008). Lintuja laskennoissa oli 1,9 yksilöä/km² (vuonna 2007 3,6). Poikasten osuus laskennoissa oli vain 28 %.

Suurimmat parvet:

KMJ Luusua 27.12. 100 p (Jouko Eerik Sotaniemi),

SAV Kauniimmanoja 11.3. 70 p (PPi),

RAN Simojärvi 3.1. 58 p (AHm, LHm, PHm).

Havainnot Pohjois-Lapista ENO 2, INA 11, UTS

1.



*Uusia teeriä läitetään alulle keväällä
©Olli-Pekka Karlin*

Metso (Tetrao urogallus)

Lapin metsotiheys riistakolmiolaskentojen mukaan oli 2,4 yksilöä/km² (vuonna 2007 4,0). Poikaslintuja oli vain 25 % laskennoissa havaituista linnuista, tämäkin on heikompi tulos kuin edellisvuonna. Metsäkanalintujen poikastuotto oli kesällä 2008 erittäin huono. Poikasten osuus kaikista laskennoissa havaituista yksilöistä oli metsolla, teerellä ja riekolla 20-vuotisen riistakolmiolaskennan heikoin (Helle & Wikman 2008).

Suurimmat talviparvet SAL Niitselys 5.3. 15 p, ”6+9 kukon parvet hakomassa” (PPi).

Havaintomäärät Pohjois-Lapista ENO 42, INA 30, UTS 0.

Viiriäinen (Coturnix coturnix) *

Yksi Suomen puolella tehty havainto: PEL Lempeä 16.6. 1/ p Ä (JH), mutta lintu oli Ruotsin puolella.

Fasaani (Phasianus colchicus)

ROV 13 havaintoa, joista suurin osa Kivitaipaleen

Kivijärveltä ja Ojanperän-Pöykkölän alueelta. Kivijärvellä nähtiin 30.4.-23.5. 1/ (IRa, SPy, AMä, VI) ja Ojanperällä-Pöykkölässä pitkin vuotta 1/ (Jari Järviluoma, Anneli Tuuliainen, ARu ym.).

Muualta neljä havaintoa:

ROV Kirkkolampi 8.4. 1/ p (OSä), Saarenkylä 12.7. 1/ (Saila Karinen).

YLI Meltosjärvi 29.11. /1 p (Arvo Kallijärvi) ja 2.12. 1 p (Riitta Konttavaara).

Kaakkuri (Gavia stellata)

Ensimmäiset tutusti huhtikuun lopulla:

PEL Lempeä 29.4. 1 p ä (JH),

YLI Raanujärvi 30.4. 1 ä (JH),

ROV Hirvas, Kemijoki 30.4. 2 p (VI).

Pohjois-Lapin varhaisin INA Inarinjärvi,

Nanguvuono 8.5. 1 p (Seppo Saraspää).

Kevätmuuton suurin kerääntymä KMJ keskusta, Kemijoki 7.5. 6 p (PAa).

Syys-lokakuulta yllättäen vain kaksi havaintoa:

MUO Nivunkijärvi 31.8.-2.9. 1 Ä (Ari Ahtiainen),

INA Uittoiniemi 6.9. 1 ä (Kari Penttilä),

SOD Kelujärvi 6.10. 3 p (OP).

Kuikka (*Gavia arctica*)

Muutto alkoi normaaliajassa:

ROV Hirvas, Kemijoki 30.4. 2 p (VI), myös 1.5. (JSn, TSn), Hirvasmutka 2.5. 1 m NE (ARu, JRu). Pohjois-Lapissa INA Sолоjärvi, Ahkioniemi 9.5. 1 p (SPa).

3.5. jo 11 havaintoa, mm. ROV Petäjäinen 11 p (JSl) ja Niskanperä 6 m N + 1 p klo 5-13 (ARu, AAh, PKe).

Kevään suurin määrä ROV Niskanperä 21.5. 30 p (JJ).

Kesä-elokuisia havaintoja lähes 200, kaikista yhdistyksen kunnista.

Syysmuuton ajan suurin parvi: ENO Tsahkaljärvi 4.9. 18 lask (Raisa Tanner, Susanna Pitkänen).

Lokakuulta tasan 10 havaintoa, viimeiset:

RAN Simojärvi, kalasatama 14.10. 4 p (PAa),

INA Inarinjärvi, Satapetäjäselkä 17.10. 1 (PSu).

Näidenkin jälkeen nähtiin vielä määrittämätön kuikkalaji SOD Kelujärvi 20.10. 1p (OP).

Amerikanjäätikuikka (*Gavia immer*) *

Kaksi havaintoa yhdestä linnusta:

UTS Pulmankijärvi 29.7. 1 p (Raimo Metsomäki, Heini Haverinen), 4.8. 1 ad +2kv (ENk, STu, JRi).

Jäätikuikka (*Gavia adamsii*) *

UTS Pulmankijärvi 8.7. 1 jp p (Harri Salo, JHo, Mika Vainio ym.). Edellinen havainto vuodelta 2005.

Pikku-uikku (*Tachybaptus ruficollis*)

Yksi talvehtimishavainto, joka on julkaistu samoilla päivämäärällä jo edellisessä katsauksessa: RAN Simojoki, Kaitavirta 25.12.2007-9.4.2008 1 p (PAa, AHm, Jukka Kivilompolo, Juha Tuomaala ym.).

Silkkiuikku (*Podiceps cristatus*)

Havaintoja 54, mutta päällekkäisyyksiä on paljon.

Ensimmäiset tutusti huhtikuun loppupäivinä:

ROV Harjulampi 28.4. 1 p (TBa), Ounaskoski 30.4. 1 p (ARu, VVa ym.), Hirvas, Isosuvanto 30.4. 1 p (VI).

Vuoden suurin määrä RAN Kuhajärvi 2.6. 8 p (AHm, TKa, ESa). Pesintä varmistui ROV Harjulammella ja SOD Kelujärvellä.

Viimeiset syksyllä:

RAN Kuhajärvi 14.10. 2 p (PAa),

INA Sолоjärvi 23.10. 2 tp (SPa).

Härkälintu (*Podiceps grisegena*)

Ensimmäiset heti toukokuun alussa:

ROV Hirvasmutka 2.5. 1 p (ARu, JRu),

YLI Portimojärvi 4.5. 2 p (IK).

Suurimpia määriä pesimäpaikoilta:

POS Yli-Kitka, Koivulahti 7.6. 10 p, ”5 pesivää paria lahdella, 3 jo hautomassa”, (PAa, PPI, MKa), RAN Roosinanjärvi 13.6. 12 p, joista ainakin 4 pesillä (PAa),

SAL Termusjärvi 14.6. 14 p (PAa, AAA ym.)

YLI Portimojärvi 26.7. 14 ad + 5 juv p (TTa).

Viimeiset lokakuussa:

RAN Kuhantakajärvi 5.10. 2 p (AHm, PHm),

POS Livojärvi, Kellinselkä 26.10. 3 p (Timo Posio).

Mustakurkku-uikku (*Podiceps auritus*)

Yhdeksän havaintoa, kaikki toukokuulta:

ROV Hirvas, Isosuvanto 2.5. 2 p (ARu),

Kivitaipale, Kivijärvi 4.-7.5. 2 p (ARu, JRu, IRa),

Niskanperä 5.5. 1 p (ARu), 5.-10.5. Kuolajokisuu

1-2 p (ARu, VNi ym.), 11.-15.5. Kemijoki,

Souharinlampi 4 p (ARu, OSä, LHi ym.),

KMJ Hoppula 10.-18.5. 1 ad p (KPe, KU, PAa,

Anitta Aalto), Myllykumpu 10.5. 1p (ENi),

SOD Kelujärvi, luusua 15.-25.5. 1 p (OP),

YLI Portimojärvi 17.5. 4 p (JH, Arto Kolehmainen, ym.).

ROV Niskanperän, Kuolajokisuun ja

Souharinlammen havainnot ovat pieneltä alueelta, ja niissä saattaa olla päällekkäisyyksiä.

Myrskylintu (*Fulmarus glacialis*) **

Pitkästä aikaa Lapissa havaittiin myrskylintu:

UTS Pulmankijärventie 7.7. 1 ad W (Mika Vainio,

Kirsti Vainio, Esa ja Ulla Åke). Rariteettikomitean

mukaan edellinen havainto on toukokuulta 2001

UTS Vetsikosta.

Merimetso (*Phalacrocorax carbo*)

Havaintoja 68 kappaletta. Yksilömäärät

kuukausittain: huhtikuu 92, toukokuu 28, kesäkuu 14, heinäkuu 4, elokuu 31, syyskuu 56, lokakuu 9, marraskuu 2, joulukuu 1.

Ensimmäiset huhtikuun puolivälissä:

SAL Kellosekä 14.4. 10 m NW (Tapio

Kellokumpu),

ROV Niskanperä 17.4. 30 m ENE (ARu).

Kevään suurimmat määrät viimeksi mainittu sekä

ROV Harjulampi 28.4. 30 m N-W (”ehkä 30–50

linnun parvi melko kaukana”, AMä).
 Syksyn suurin parvi KIT Lohiniva 26.9. 25 p, ”istuivat rankkasateessa suurten haapojen latvuksissa” (TRa, Ritva Rantahalvari).
 Vuoden viimeiset:
 KMJ Kalkonniemi 17.11. 1 p (KU),
 ROV Tapionkylä 27.11. 1 p, ”ollut paikalla jo pari viikkoa” (Pasi Aikio),
 PEL Vietonen, Lohilahti 20.12. 1 p (PRä).

Jalohaikara (*Egretta alba*) *

Ainoa havainto ROV Ounasjokisuisto 2.6. 1 jp p (OMä, ARu, AMä, OPK, IRa). Havaittiin edellisen kerran vuonna 2006.

Harmaahaikara (*Ardea cinerea*)

Vuonna 2007 vain viisi havaintoa, nyt 29!
 Havainnot kunnittain ENO 2, INA 3, KIT 1, KMJ 2, KOL 1, PEL 4, POS 1, RAN 1, ROV 6, SAL 1, SAV 1, SOD 3, UTS 2, YLI 1. Ja kuukausittain: huhtikuu 6, toukokuu 7, kesäkuu 2, heinäkuu 6, elokuu 5, syyskuu 3.
 Vuoden ensimmäinen RAN Portimo 17.4. 1 p (Pekka Laivamaa).
 Vuoden viimeinen PEL Ratasjoki 20.9. 1 p (RPa).

Kattohaikara (*Ciconia ciconia*) *

Kaksi havaintoa aivan ilmeisesti samasta linnusta: YLI Purasenvaara 29.9. 1 p (JH, Hillevi Halonen, Erkki Koivuranta), Nuotioranta 6.10. 1 p (Raili Luusua).
 Tämän linnun matkantekoa saatiin seurata harvinaisen pitkään kahden maan alueella. Ruotsissa Arjeplogin itäpuolella nähtiin kattohaikara 25.9. ja samana päivänä, 4-6 tuntia myöhemmin, lintu tavattiin n. 250 km päässä Lyckselen lähellä.
 Ylitornion havaintojen jälkeen 18.-21.10. haikara nähtiin jälleen Ruotsin puolella Torniojokivarressa Armasjoen suulla. Seuraavat havainnot ovat Suomen puolelta: 29.10. Tornio, 30.10. Kemi, 31.10.-1.11. Oulu, 1.-2.11. Haapajärvi ja 3.-5.11. Ilmajoki. (Ari Rajasärkkä, kirj. ilm.)

Mehiläishaukka (*Pernis apivorus*)

15 havaintoa (2007 13, 2006 8). Ensimmäinen SOD kk 21.5. 1 m W (OP ym.). Seuraavat YLI Littiaisharju 24.5. 1 kiert ja ROV Kuusivaara 1 p sekä ROV Louejärvi 1 kiert (IK, AKr, Heta Kreivi).
 Toukokuulta vielä SOD Kelujärvi 26.5. 1 m SE (OP) ja SOD Viianki järvi 29.5. 1 m NW (OP).

Kesältä pesintään viittaava havainto PEL Paamajärveltä 28.6. 2 yks. soidinlennossa (ARu) ja keskeytynyt pesintä SAL Kellošelässä (RMi).
 Kesän muut havainnot:
 SOD Rajalantie 25.6. 1 p (OP),
 ROV Jaatila 3.7. 1 p (KK), Vika Vaattunki 6.8. 1 reng. (JJ),
 SAL Hautajärvi 18.7. 1 S (PPi),
 POS Kitkajärvi Mourusalmi 29.7. 1 kiert (OLa, HSe, JPr, LRy).
 Syksyn ainoa ja samalla myöhäinen havaittu lintu ROV Paavalniemi 7.10. 1 m NW (AMä, AHm).

Haarahaukka (*Milvus migrans*) *

17 havaintoa, joista Inarin havainnot koskevat mahdollisesti samoja lintuja.
 Ensimmäinen jo 15.4. SOD Kitisenranta 1 (Marita Strand). Seuraavat INA 22.4. 1 p (Timo Mustola) ja ROV Paavalniemi 1.5. 1 m S (ARu, JRu).
 Toukokuulta vielä havainnot Inarista 10.5. 1 p (JNi) ja 21.5. 1 p (MR).
 Kesältä:
 KMJ Myllykumpu 1.6. 1 kiert (PAa, PPi),
 INA Kaitajärvi 3.6. 1 E (Jorma ja Marja Kettunen),
 PLK Suvanto 20.6. 1 p (JPu, APu),
 MUO Lommoltunturi 23.6. 1 S (OSa),
 SOD kk hyötyjäteasema 6.7. 1 p (Pekka Pouttu),
 ROV Ounasvaara Tottorakka 17.-18.7. 1 p valokuvattu (Rauno Kalliskota).



©Rauno Kalliskota

Inarissa todettiin munavaiheessa keskeytynyt pesintä (OPK).
 Syksyn havainnot:
 INA Mellanaapa 3.8. 1 ja 5.8. 2 kiert (JNi),
 PEL Pellojärvi 15.8. 2 p (JH),
 KMJ Oinas 26.8. 1 m NW (PHä),
 INA Keväjärvä 13.10. 1 m S, erittäin myöhäinen ja samalla myös Suomen myöhäisin (JHo, JNi).

Merikotka (*Haliaeetus albicilla*)

Helmikuulta kaksi havaintoa:

KMJ Juujärvi 12.2. 1 m N (EJo) lieenee myös ensimmäinen muuttolennossa havaittu.

ROV Kuolajoen latva 17.2. 1 2kv jäi junan alle poronraadolla herkutellessaan (Marko Kunnari, PPI ym.), saattaa olla talvehtinut lintu.

Maaliskuun ensimmäiset varmat muuttajat:

SOD Lokka 4.3. 1 p (Hannu Hietanen),

ROV Heiskarinniemi 14.3. 1 subad p (OPK),

KMJ Martinvaara 18.3. 1 ad p (Kari Oittinen).

Inarin Lapin ensimmäinen 23.3. Muotkatunturit

1 ad p (MR). Huhtikuulla parhaat määrät altaiden tuntumasta, mm. SOD Porttipahta 12.4. 9 p (OPK).

Pesintätulos oli lähes normaali sadekesästä huolimatta. Lapista tunnetaan 44 reviiriä, joista 36 on ollut asuttuna viimeisen viiden vuoden aikana. Asuttuja reviirejä todettiin 29, joista 17 reviirillä pesintä onnistui (Tuomo Ollila 2008).

Syksyltä suurin ilmoitettu määrä SOD Vuomaselkä 27.10. 5 p (OHi).

Viimeinen muuttava havaittiin ROV Tennilä 23.11. 1 m S (VRu).

SOD Porttipahdan-Peurasuvannon sulaan jäi talvehtimaan 1 merikotka (ilm. OP).

Ruskosuohaukka (*Circus aeruginosus*)

Havaintoja 17 (2007 28, 2006 9) seuraavista kunnista ROV 6, PEL 2, SAL 2, KMJ 2, YLI 1, PLK 1, POS 1, INA 1 ja SOD 1.

Ensimmäiset 3.5. YLI Portimojärvi 1/ ad m N (VI, IK ym.) ja ROV Niskanperä 1 m N (ARu, PKe, AAH, IRA, JJa, Jarno Luiro).

Muut keväthavainnot:

ROV Harjulampi 9.5. /1 kiert (PTa), Paavalniemi 12.5. /1 kiert (ARu, AAH, AHm), Muurolan allas 21.5. /1 (JJ), Aronperä 21.5. /1 (ARu), Paavalniemi 29.5. /1 (AMä),

SAL Salmivaara 23.5. 1/ m N (PPi).

Kesältä:

KMJ Joutsijärvi 1.6. 1/ p (PPi),

PLK Sokanaapa 12.6. /1 p (Margus Ellermaa, Indrek Tammekänd),

SOD Riipi 13.6. /1 (OP),

SAL Miehkävaara 14.6. /1 m N (JMe, SMe, LSs, MSs),

INA Ivalojoensuu 17.6. /1 p (Kari Penttilä),

POS Vuoskunsuo 18.7. /2 kiert (Unto Laitala),

PEL Pellojärvi 29.7. ja 4.8. /1 p (JH).

Syksyn viimeinen KMJ Oinas 27.8. /1 p (PHä).

Sinisuohaukka (*Circus cyaneus*)

Ensimmäinen todella aikaisin KOL Pohjasenvaara 1.3. 1/ (Pertti Unga). Seuraava tyypilliseen aikaan

ROV Heiskarinniemi 25.4. 1/ (HKä, Sammeli Heiskari) jonka jälkeen yleistyi. Huhtikuulta 9 havaintoa. Kevään komein päiväsaldo PEL Pellojärvi 3.5. 3 p (JH).

Kesältä ainoa ilmoitettu pesintä Kittilästä 3 poikasta (PPe).

Syksyn viimeiset POS Kitkajärvi Mourusalmi 23.9. 1/ m S (OLa, JPr, RVn) ja YLI Purasenvaara 30.9. 1/ kiert (AMä, OMä).

Arosuohaukka (*Circus macrourus*) *

Kolme havaintoa (2007 3, 2006 2) toukokuun ensimmäiseltä viikolta.

INA Angeli Kaakkurilampi 1.5. 1/ (Voitto Jauhainen),

SAL Aapa-Tuohilampi 3.5. 1/ m NE (PPi, EKa, RMi, Olli Särkelä, Klaus Loisa),

SOD Vuotso 6.5. 1/ m S (Eeva-Liisa Vuonnala, Raimo Heikkinen).

Niittysuohaukka (*Circus pygargus*) *

Ainoa havainto SOD Sompiojärvi 6.6. /1 p saalistamassa (PP, Raija Paarman).

Sirosuohaukka (aro-/niittysuohaukka)

21.5. INA Mellanaapa /1 (MR)

Kanahaukka (*Accipiter gentilis*)

Tammi-maaliskuulta havaintoja Inaria myöten.

Kevätmuuttoa vaikea tulkita talvehtivien ja soidintavien lintujen takia. Paras ilmoitettu 2.5.

INA Sолоjärvi Ahkioniemi 2 m/kiert (JPr, SPa).

Pesintähavaintoja Utsjoeltakin. Syksyn parhaat muutot laskettiin POS Kitkajärven Mourusalmelta,

jossa 2 m 22. ja 23.9. sekä 8.10. (OLa, JPr, RVn). Marras-joulukuulta edellisvuosia selvästi vähemmän havaintoja. Ilmeisesti kanalintukantojen niukkuus karsi myös talvehtimaan jääneiden kanahaukkojen määrää.

Varpushaukka (*Accipiter nisus*)

Talvehtivia (tammi-maaliskuu) lintuja ilmoitettiin seuraavista Lapin kunnista: INA, ENO, KMJ,

KOL, PEL ja ROV, jossa havaintojen perusteella useampia varpushaukkoja. Kevätmuutto keskittyi

ajalle 20.4.-10.5. Paras päiväsumma ROV

Paavalniemi 26.4. 3 m (VI, AAH, JSo).

Syysmuuton paras, mutta vaatimaton POS

Kitkajärvi Mourusalmi 22.9. 2 m (OLa, JPr).

Talvehtimista jäivät yrittämään ainakin Inarissa, Kemijärvellä, Pellossa, Rovaniemellä ja Ylitorniolta marras-joulukuulla havaitut linnut.

Hiirihaukka (*Buteo buteo*)

Ensihavainto 26.4. ROV Paavalniemessä 1 m (VI, AAh, JSo) ja Niskanperä 1 m NE (JSn, TSn). Seuraavina päivinä jo useita havaintoja. Pohjoisimmat havainnot KOL Äkäslompola 10.5. 1 (PHi) ja SOD Porttipahdan voimalaitos 27.5. 1 p (Jörgen Palmgren) ja KOL Niesa 1.6. 1 p (JH ym.) Ainoa useamman linnun havainto PEL Pellojärvi 29.7. 3 yks., ilm. lentopoikue (JH). Viimeinen ilmoitettu havainto koskee SOD Mikkolassa 2.8. havaittua lintua (AHm, TAl).

Piekana (*Buteo lagopus*)

Ensimmäinen 3.4. POS Kiekkijärvi 1 m (TOI). Seuraavat 8.4. PLK Saunavaara 1 (Jouko Matomaa) ja INA Ala-Menesjoki 1 p (JA). Parhaat muutot huhtikuun lopulla Etelä-Lapissa ja Inarissa toukokuulla: YLI Flyykarinpää 19.4. 4 m (TTa), ROV Niskanperä 22.4. 4 m (ARu, JJa, JSn), SAL Tuntsa Siuloiva 24.4. 5 (3 m N + 2 p) (PPi), INA Solojärvi Ahkioniemi 2.5. 6 (4 m + 2 p) (JPr, SPa), Mielikköjärvi 3.5. 4 kiert (JHo, ES). Syysmuuton parhaat vaatimattomia heikon pesintäkesän jälkeen: POS Kitkajärvi Mourusalmi 22.9. 4 m ja 23.9. samassa paikassa 8 m (OLa, JPr, RVn). Lokakuulta kolme havaintoa, joista myöhemmin ENO Pallas-Ylläs kp, Ounasvaarat 22.10. 1 (Ville-Matti Eira).

Kiljukotka (*Aquila clanga*) *

Yllättävä havainto pohjoisesta UTS Pulmanki 16.4. 1 ad N (PPo, Jari Kangasniemi).

Maakotka (*Aquila chrysaetos*)

Alkuvuodesta havaintoja ENO, MUO, INA, UTS, SOD, SAV, SAL, KMJ, KIT, ROV, RAN ja YLI. Muuttavia helmi-maaliskuulta alkaen. Kevään suurin määrä Inari 3.4. 6 p (MR). Pesintätulos oli heikoin sitten vuoden 1991, ja erityisen huono se oli pohjoisimmassa Lapissa. Todennäköisin syy heikkoon pesintämenestykseen oli kylmä ja sateinen sää sekä heikentynyt ravintotilanne. Rengastusikäisiä poikasia / onnistunut pesintä oli 1,07 (vuosien 1991-2008 keskiarvo 1,2) ja poikasia/asuttu reviiri oli 0,39 (1991-2008 keskiarvo 0,57). (Tuomo Ollila 2008). Syysmuuttajia elokuun lopulta marraskuulle.

Valtaosa nuorista linnoista poistuu ennen talven saapumista.

Sääksi (*Pandion haliaetus*)

Kevään ensimmäinen ennätti 20.4. SOD Peurasuvantoon (ENi, INi). Seuraavina päivinä jo useita havaintoja Rovaniemen alueelta. Inarin Lapin ensimmäinen 1.5. Mellanaavalla (JHo, RHo). Kevään suurin määrä KMJ Myllykumpu 3.5. 3 p (PAa ym). Syysmuuttoa heinäkuulta syyskuun loppuun. Paras kerääntymä ROV Vanttauskoski 11.8. 4 p (AMä). Syksyn viimeiset sääkset havaittiin INA Vuontisjärvi 17.9. 1 (MR) ja 23.9., jolloin PLK Pitkajärvi 1 p (JPu, APu) ja POS Kitkajärvi Mourusalmi 2 p (OLa, JPr, RVn).

Tuulihaukka (*Falco tinnunculus*)

Kevään ensimmäiset saapuivat aprillipäivänä 1.4. KMJ Pitkäsilta 1/ p (KU) ja ROV Nivankylä Itäpuolentie 1 (HKä). Seuraava 16.4. ROV Aronperä Jängislahti 1 (JSi). Päämuutto huhti-toukokuun taitteessa. Parhaat päiväsummat: SAL Vilma Iso-Kuusivaara 25.4. 3 (PPi), RAN Kelankylä 14.5. 3 p (AHm, TKa). Syysmuutto vaisua heikon pesintäkesän jälkeen. Vain yksittäisiä lintuja havaittiin eri puolilla toimialuetta. Viimeinen havaittiin ENO Hetta Ullatievat 23.9. 1 m S (TLe).

Punajalkahaukka (*Falco vespertinus*) *

Yksi havainto KOL Rautuvaaran allas 25.7. /1 kiert (PHi, Vuokko Hietaniemi, Aki Vaha).

Ampuhaukka (*Falco columbarius*)

Yllättävä talvihavainto UTS Mantojärvi, Hotelli Pohjan Tulen pihasta, jossa 22. ja 24.2. 1 yks. ruokinnan lintuja hätyyttämässä (KWe). Kevään ensimmäinen havaittiin INA Ivalo Salmenranta 17.4. 1/ (JHo) ja seuraava myös Ivalossa 18.4. 1 yks. (JET). Päämuutto huhti-toukokuun taitteessa. Pesintähavaintoja Enontekiöltä, Inarista, Kolarista, Rovaniemeltä, Sallasta, Savukoskelta, Sodankylästä ja Utsjoelta. Syysmuuton parhaat päivät 22. ja 23.9., jolloin POS Kitkajärven Mourusalmella 2 m (OLa, JPr, RVn). Syksyn viimeinen YLI Portimojärvi 1.10. 1 (AHm). Joulukuulta havainto talvehtimaan jääneestä linnusta 17.-20.12. UTS Mantojärvi, Hotelli Pohjan Tuli 1 p (KWe, AHm).

Nuolihaukka (Falco subbuteo)

22 havaintoa eli yksi edellisvuotista enemmän. Huhtikuun linnut ennätysaikaisia. Kaikki havainnot:
 KIT Aholanperä ja Karinnokka 23.4. 1 (MJo, JTa), Paloroukovaara 23.7. varoittava pari (Sami Lyytinen),
 SAL Kotala 30.4. 1 (AAA, Tommi Ruth),
 ROV Pesämaanlampi 29.5. 1 (OPK, PLa),
 Saarenkylä 5.6. 1 NNW (JSn), Kuolajoki 9.6. 1 S (IRa), keskusta 9.6. 1 S (PPe), Harjulampi 20.6. 1 p (KK), Vaarala 24.6. 1 (ARu), Aronperä Jängislahti 6.8. 1 (AAh, MPe), Jokela 11.8. 1 (AMä),
 PEL Paamajärvi 28.6. 1 ä p (ARu), Ritavalkea 14.8. 1 p (Pekka, Sara ja Martti Salonen),
 Miekojärvi Kuusisaari 24.8. 3 p (PRä),
 POS Yli-Kitka, Paskakari 20.7. 2, pariskunta (JMä), Kitkajärvi Mourusalmi 22.7. 1 p (JPr), 25.7. 1 p (RVn, OLa, JPr) ja 29.7. 2 NE-NW (OLa, HSe, JPr, LRY),
 KMJ Sella 1.8. 1 p (PAa, THi), Juujärvi Pajuvaara 13.9. 1 kiert (APe, KPe),
 KOL kk 28.8. 1 (PHi).



Tunturihaukka ©Petri Piisilä

Tunturihaukka (Falco rusticolus)

Pesimäpaikkojen ulkopuolelta kolme havaintoa:
 SOD Pomokaira 24.1. 1 ad p (PPo),
 KOL Hannukainen 28.9. 1 (PHi),
 POS Livojärvi Säikäsalmi 4.10. 1 juv p valokuvattu (Raimo Holappa).
 Pesintämenestys 2008: Tärkein syy heikkoon pesintätulokseen oli riekkokantojen aallonpohja. Asuttuja reviirejä todettiin 27 ja niistä yhdeksällä pesintä onnistui. Rengastusikäisiä poikasia todettiin 26 ja poikasia/aloitettu pesintä 2,89 ja poikasia/asuttu reviiri 0,96 (vuosina 2000-2008 keskimäärin 2,20). Vuoden aikana löytyi kaksi uutta reviiriä. Nyt rekisterissä on kaikkiaan 45 tunnettua haukkareviiriä, joista 43 on ollut asuttuna viimeisen viiden vuoden aikana. (Tuomo Ollila 2008)

Muuttohaukka (Falco peregrinus)

Kevään ensimmäinen tyypilliseen aikaan ROV Niskanperä 15.4. 1 m ENE (ARu). Vanhat linnut saapuvat suoraan pesimäpaikoille yleensä jo huhtikuun aikana.
 Pesintämenestys oli vuonna 2008 selvästi heikompi kuin muutamana aiempina vuonna, ja ainoastaan Enontekiön alueella pesintätulos oli lähellä normaalia. Todennäköisin syy heikkoon pesintätulokseen oli pesintäajan kylmät ja sateiset säät (Tuomo Ollila 2008).
 Syksyn viimeinen havaittiin ROV Ounasvaara Tottorakka 24.9. 1 m S (ARu).



Muuttohaukka ©Olli-Pekka Karlin

Ruisrääkkä (*Crex crex*)

Ainoa havainto:

ROV Paavalniemi 14.-16.7. 1 Ä (Marjaana Vuontisjärvi, AMä).

Nokikana (*Fulica atra*)

Viisi havaintoa todennäköisesti vain kolmesta linnusta, eli selvästi kahta viime vuotta vaisumpi esiintyminen:

SAL Haukkala 17.5. 1 p ja 29.5. 1 p (Teuvo Karkkola),
ROV Pöykkölä 22.5. 1 (Arja Huczkowski),
PEL Pellojärvi Pitkäniemi-Mustaniemi 9.-24.9. 1 p (JSI), Pellojärvi, Hannunranta 27.9. 1 p (ISp).

Kurki (*Grus grus*)

Ensimmäinen samalla päivämäärällä kuin vuonna 2007:

SOD Vuojärvi 14.4. 1 m S (TOI),
KOL Kolarinsaari 17.4. 2 m (Arto Kaituri),
ROV Kivitaipale, Kivijärvi 17.4. 1 p (Maria Lindroth),
KMJ Pikkukylä 17.4. 4 m N (Tapani Kiviniemi),
INA Ivalo, Veskonientie 17.4. 1 ä (TVä, MVä).
18.-19.4. jo parikymmentä havaintoa.
Muutto vilkkaimmillaan huhtikuun lopulla, jolloin laskettiin myös kevään suurin määrä ROV Särki-Kämä 29.4. yht. 200 m NE (Jouko Rautio). Summa on Lapin oloissa varsin mittava.
Syysmuuton suurin määrä ROV Viirinkylä 10.8. 53 m SW (Raimo Tuomisalo).
Viimeiset:
INA Väylävuono 1.10. 1 ä (Kauko Poikola),
INA Jurmukoski 31.10. 14 (Matti Morottaja).

Meriharakka (*Haematopus ostralegus*)

Kaikki havainnot:

ENO Yrjö Kokko -torni 30.4. 1 W (JSI),
KMJ Pitkäsilta 4.-5.5. 1 p ja 9.5. 2 p (PAa), Soppela 13.5. 1 p (MU, KU), Oinas, Laitila 8.-11.6. 1 p (PHä, Maria Hämäläinen),
INA Nellim, Paatsjoki 10.5. 1 p (JNi, Aila Niemelä),
ROV Niskanperä 10.5. 2 p (PKe, AMä, JSn, TSn, MBä) 11.-12.5. 1 p (ARu, AAh, AMä, JJa, LMu, OSä, LHi), Putaanperä 25.5. 1 p (ARu), Jängislahti 27.5. 1 kiert (ARu), Paavalniemi 28.5. 1 N (ARu), Aronperä 31.5. 1 p (AMä), Muurola 13.6. 1 kiert (JSI),
SOD kk 23.5. 2 p (OP),
PEL Turtola 27.5. 2 p (JH), Konttajärvi 29.5. 2 p (Kari Saukkoriipi),

Kokko 2007

UTS Pulmankijärvi 29.5. 1 ä (MR), Välimaa-Sirma 27.6. 1 m (JMe, Jame Helander).

Pikkutylli (*Charadrius dubius*)

Ensimmäiset

ROV Ounaskoski 27.-30.4. 1 p (VVa, ARu, JRu),
Alakorkalo 30.4. 1 p (ARu), Rautiosaari 1.5. 1 W (VI), Saarenkylä 1.5. 1 m (KK),
PEL Yliranta 1.5. 1 Ä (JH, ISp).

Vuoden aikana ei havaittu yhtään yli viiden yksilön kerääntymää, eikä Pohjois-Lapin kunnista ilmoitettu lainkaan havaintoja lajista.

Viimeiset ilmoitetut:

SOD kk, jvp 5.8. 2 p (OP),
ROV Aronperä 5.8. 1 ad, 1 juv (AMä),
KMJ Sellu 10.8. 1 p (PAa, Eva Komanická, Peter Hohti),
KOL Rautuvaara 16.8. 1 p (PHi).

Tylli (*Charadrius hiaticula*)

Ensimmäiset saapuivat vasta toukokuun puolella:

KMJ keskusta, ABC:n ranta 1.-2.5. 1 p ja 3.-5.5. 2 p (PAa),
SOD Sattanen 3.5. 1 p (ENi), Paarmanin pellot 4.5. 2 p (PP, OP ym.),
PEL Kaarannekoski 4.5. 1 p (JH).
Suurimmat kerääntymät keväältä:
ROV Paavalniemi 15.-16.5. 16 p (AAh, ARu, VI),
17.5. 10 p (ARu, TVa, Pekka Herva), Kuolajokisuu 16.5. 10 p (VI).

Syyskaudella enimmillään:

KOL Rautuvaara 28.6. 15 p (PHi),
KMJ Sellu 12.7. 14 p (PAa).
Viimeiset:
PEL Pellojärvi, Pitkäniemi 8.9. 1 SW (JSI),
ROV Aronperä 9.-11.9. 1 p (VI, AMä),
KMJ Sellu 7.-14.9. 3 p, 19.-21.9. 10 p (PAa).

Keräkurmitsa (*Charadrius morinellus*)

Vain kevään kaksi ensimmäistä havaintoa tulivat pesimäalueiden ulkopuolelta:

SOD Kelujärven kylä 21.5. 2 p (Pentti ja Seija Rytisalo),
PEL Naamijoki 27.5. 2 p (JH).
Pesimäaikaan 28.5.-3.8. ilmoitettiin havaintoja seuraavista kunnista: ENO, INA, MUO, SAL, SOD ja UTS.

Viimeiset ENO Jehkas 3.8. 2 ad 1 juv p (Mikko Viinanen ym.), eli syysmuutolla lajia ei tänäkään vuonna havaittu.



Keräkurmitsa © Lauri Mäkelä

Kapustarinta (Pluvialis apricaria)

Kevään ensimmäiset:

ROV Niskanperä 23.4. 1 kiert (ARu), 24.4. 2 (ARu, JJa), 25.-27.4. 1 p (monet), 27.4. Jängislahti 1 p (JJa),

INA Mellanaapa 28.4. 1 p (MR).

Jo 29.4. havaittiin YLI Kuivakankaalla 35 p (JSa) ja 1.5. muutti ROV Muurolassa 65 lintua neljässä parvessa kohti etelää (JSI).

Kevään komeimmat kerääntymät:

PEL Turtola 14.5. 200 p (JH),

YLI Nuotioranta 17.5. 100 p (JH),

UTS Kiviniemi 18.5. 110 p (HTa ym.), Välimaa

19.5. n. 200 p (JHo, JNi). Tosin näissä havainnoissa linnut olivat Norjan puolella Sirman pelloilla.

Loppukesän suurin kerääntymä:

ROV Tennilä 11.7. 25 p (THa).

Syksyn viimeiset:

POS Mourusalmi 22.9. 1 SSW (OLa, JPr), 23.9. 2 m (OLa, JPr, RVn),

SAL Värriö 23.9. 12 p (Veli Pohjonen), joka oli samalla syksyn suurin kerääntymä,

PEL Yliranta 29.9. 1 juv p (JH).

Tundrakurmitsa (Pluvialis squatarola)

Vain kolme havaintoa:

UTS Teppanansaari 2.6. 2 p (IVa, KOL),

KOL Aavavuoma 12.8. 1 ä m (TVy),

PEL Paamajärvi 5.10. 1 W (JSI).

Töyhtöhyppä (Vanellus vanellus)

Ensihavainto reilusti ennen muita:

YLI Vähälöhijärvi 11.3. 1 (Jouko Huhta),

Seuraavat huhtikuun alussa:

PEL Naamijoki 3.4. 1 p (Soili-Iiris ja Juho-Matti Taivainen),

ROV Ounaskoski 6.4. 1 p (VVa), Aronperä 7.4. 1 SW (JSi).

Keväällä enimmillään:

ROV Niskanperä 23.4. 29 p (VI, ARu, IRa, JJa),

Niskanperä-Hirvas, Isosuvanto 27.4. a 30 kiert (JSn, TSn).

Syysmuuton alkutahteja:

PEL Turtola 1.6. 37 p (JH, MSn, SSa, TPe, MKn),

ROV Olkkajärvi, Apukka 9.6. 14 p (ARu, AMä).

Heinä-syyskuulta vain kolme ilmoitusta!

KMJ Hoppula 28.7. 1 p (EJo) ja KMJ Sellu 3.-7.9. 1 p (PAA),

SOD Kelujärvi 18.9. 1 kv p (OP).

Isosirri (Calidris canutus)

Poikkeuksellisen runsas kevätesiintyminen:

ROV Paavalniemi 11.5. 7 p (ARu, AMä) ja 12.5. 2 p (ARu, AAh, AHm), Niskanperä 12.5. 3 p (ARu ym.), 13.5. 4 p (JJa), 14.5. 2 p (VNi, VI, JSI) ja 15.-16.5. 1 p (AMä, VI, ARu ym.),

KMJ Pitkäsilta 13.5. 2 kiert (PAA), 14.5. 1 jp p (PAA).

Syksyistä kaksi havaintoa:

POS Mourusalmi 18.7. 1 jp p (OLa, JMy, JPr),

KMJ Sellu 26.7. 1 jp p (PAA).

Pulmussirri (Calidris alba)

Kahden edellisvuoden tapaan tehtiin alueellamme jälleen vain yksi havainto lajista:

ROV Arktikum 22.-23.9. 1 juv p (VI, ARu, AMä, OMä).

Pikkusirri (Calidris minuta)

Vain neljä havaintoa:

KOL Rautuvaara 23.5. 2 p (PHi, Tuuli Hietaniemi),

SOD Vuotso, Sompiojärvi 5.-15.6. 2 p (OP ym.),

KMJ Sellu 31.7. 1 ad p ja 19.-21.9. 1 p (PAA).

Lapinsirri (Calidris temminckii)

Ensimmäiset:

ROV Kuolajokisuu 10.5. 1 p (Risto Salmi),

Jarkonojan suu 15.5. 1 p (ARu), Jängislahti 18.5. 2 p (ARu),

SOD kk, jvp 14.5. 1 Ä p (OP).

Keväällä enimmillään:

SOD jvp 23.5. 15 p, 26.5. 26 p (OP),

PEL jvp 25.5. 8 p (ISp).

Syksyllä:

SOD jvp 12.7. 14 kiert (OP),

ENO Guorolattu 14.7. 19 p (ALe, MWi),

POS Mourusalmi 18.7. 10 p+m (OLa, JMy, JPr),

ROV Koivusaari 18.8. 17 kiert (VI).

Viimeiset elokuun lopussa:

ROV Aronperä 25.8. 1 kiert (VI),

INA Ivalo 28.8. 1 SSW (JA),

KMJ Sellu 25.8. 6 p (PAA, MTo), 30.8. 2 p (PAA).

Merisirri (*Calidris maritima*)

Yksi pesimähavainto (3 ad 2 pull) ilmoitettiin Enontekiöltä 14.-15.7. (ALe, MWi).

Suosirri (*Calidris alpina*)

Kevään ensimmäiset:

ROV Niskanperä 12.-14.5. 1 p (JJa, PLa, VI ym.), 15.-16.5. 4 p (AMä, VI ym.), Paavalniemi 15.-16.5. 1 p (AAh, ARu ym.), 17.5. 3 p (ARu ym.), INA kk, Savioja 16.5. 2 (PWä), Toivoniemi 18.5. ä (HTa ym.).

Kevään suurimmat keräntymät:

SOD Viankiaapa 20.5. n. 30 p (Kuuselat, ilm. OP), ROV Jängislahti 21.5. 33 kiert (ARu), PEL Hannunranta 22.5. 17 p (JH), SAL Märkäjärvi 23.5. 18 p (EKa).
Syysmuutto käynnistyi heinäkuun puolivälissä: POS Mourusalmi 16.7. 10 SW (OLa, JPr).

Viimeiset:

KMJ Sellu 19.-21.9. 1 p (PAa), ENO Sotkajärvi 6.10. 13 (TLe), joka oli samalla syksyn suurin keräntymä.

Jänkäsirriäinen (*Limicola falcinellus*)

Ensimmäiset:

SOD kk, jvp 21.-23.5. 1 p (OP), ROV Koivusaari 21.5. 1 kiert (VI), INA Mellanaapa 24.5. 1 p (OPK).
Pesimäaikaan havaittiin seuraavissa kunnissa: ENO, INA, KMJ, KIT, KOL, PLK, RAN, ROV, SAL, SAV, SOD ja UTS.
Enimmillään ilmoitettiin: SOD Ilmakkijärvi 31.5. 5 Ä (IVa, KOL), KIT Sotkavuoma 14.6. 9 Ä (Reima Hyytiäinen), Köngäs Sikkolanvuoma 19.7. 12 p (PPe), KOL Teuravuoma 10.6. 11 Ä + 6 p (AAa, EAa), SAV Pesutsumajänkä 16.6. 6 p (EAa).
Elokuulta enää kaksi ilmoitusta: UTS Piesjätkä 1.8. 1 p (AHm, TAl) ENO Pöyrisjärvi 10.8. 1 p (Antti Karppi).

Suokukko (*Philomachus pugnax*)

Ensimmäiset:

ROV Harjulampi 1.5. 1/ p (AMä), Kuolajokisuu 4.5. 15 p (Kirsi Suunta, PSn), Kivitaipale, Kivijärvi 4.5. 2/ p (ARu, JRu), YLI Portimojärvi 3.5. 8/ (3p ja 5 N) (JSa, AKr, IK, OSä, VI).
Rovaniemellä suokukkoja nähtiin parhaiten Niskanperällä, jossa 10.5. 30 p (AMä, JSn, TSn, MBä ym.), 11.5. 50 p (ARu), 12.5. 75 p (ARu, AMä, JJa, LMu ym.), 14.5. 35 p (JSl, VNi, VI) ja

15.5. 33 p (AMä, VI).

Muualla enimmillään:

ENO Sotkajärvi 20.5. 21 nous (TLe), Nunnanen, Venejärvi 27.5. 30 p (TLe), Vuontisjärvi, Pöyrisjokisuu 27.5. 37 p (TLe), PEL Pellojärvi, Hannunranta 21.5. 27 p (JH), SAL Aapa-Tuohilampi 24.5. 30 p (EKa, PPI, RMI), UTS Luopmosjohjeaggi 25.5. 20 p (JHo, Aimo Salonen), INA Mellanaapa 28.5. 24 p (6/18) (JET), SOD Ilmakkijärvi 31.5. n. 70 p (PP), Vaalajärvi, eteläranta 13.6. n. 30 p (EGu, ASu, VPa).
Elokuulta vain neljä ilmoitusta: KMJ Sellu 1.8. 2 p (PAa, THi), 18.8. 1 p (PAa, MTo), UTS Pulmankijärventie 3.8. 7 m (STu, JRi), POS Ahvensalmi 6.8. 1 m (PAa).

Jänkäkurppa (*Lymnocyrtes minimus*)

Ensimmäiset suhteellisen aikaisin:

ROV Apukka, Olkkajärvi 1.5. 1 p (JSn, TSn), PEL Yliranta 2.5. 1 p (JH), INA Mielikköjärvi 3.5. 1 Ä (VL).
Pesimäaikaan seuraavissa kunnissa: ENO, INA, KIT, KOL, PLK, PEL, RAN, ROV, SAL, SAV, SOD, UTS ja YLI.
Enimmillään: KIT Raasuvuoma 13.6. 4 Ä (Reima Hyytiäinen).
Viimeiset havainnot pesimäsoilta: SAL Uttulampi 19.7. 1 p (RMI, Helena Mikkonen), ENO Pöyrisjärvi 14.8. 1 p (Antti Karppi).

Taivaanvuohi (*Gallinago gallinago*)

Ensimmäiset:

ROV Niskanperä 27.4. 1 p (ARu, AMä), Viirinkylä 27.4. 1 p (VRu), teollisuuskylä 28.4. 1 p (AMä), SAL raja-asema 29.4. 1 ä (Jouko Väisänen), SOD jvp 29.4. 1 p (OP).
Lajin muutto käynnistyi nopeasti: PEL Yliranta 30.4. 6 p (JH), 1.5. 7 p (JH, ISp), SOD jvp 30.4. 9 p (OP), ja suurimmat keräntymät laskettiin heti muuttokauden alussa: ROV Vaattunki 1.5. n. 20 p (OSä), Jängislahti 1.5. 30 p (JJ, VI).
Viimeiset ilmoitukset jo syyskuulta, ja niistäkin vain yksi kuun lopulta: INA Mellanaapa 9.9. 2 p (JNi), PEL Mustaniemi 9.9. 1 p (JSl), ROV Koivusaari 30.9. 1 nous (VVa).

Heinäkurppa (*Gallinago media*) *

Keväältä yksi havainto:

SOD Vuotso 19.5. 1 p poroaitauksessa (OHi).

Yksi pesimäaikainen havainto!

UTS Kaldoaivin erämaa 28.6. 1 p, lähti jaloista heinikkoisella rinnesuojuotilla (AAa).

Ja lisäksi yksi syyshavainto:

RAN kk 27.9. 1 p (Seppo Karjalainen).

Lehtokurppa (*Scolopax rusticola*)

Ensimmäinen reilusti ennen muita:

PLK sairaala 6.4. 1 p äskettäin kuollut, törmännyt ikkunaan (Pekka Nyman).

Seuraavat:

ROV Ounasrinne 27.4. 1 Ä (ARu), Ounasmetsä 27.4. 1 Ä (ARu),

PEL Yliranta 27.4. 1 Ä (SSa).

Kurppia havaittiin seuraavissa kunnissa: ENO, INA, KMJ, KIT, KOL, PLK, PEL, POS, RAN, ROV, SAL, SAV, SOD, YLI, pohjoisimpien havaintojen ollessa:

ENO Hetta 22.5. 1 p (JSi),

INA Siggavuono 16.6. 1 p (MR), Akujärvi, Sirjola 28.6. 1 p (ES), Juutuanjoki, Haapaniemi 27.8.

2 nous (MR), Ivalo, Salmenranta 5.9. 1 p, nous (JHo).

Lokakuulta vielä kuusi havaintoa:

ROV Viirinkylä 1.10. 1 p (VRu),

RAN Simojärvi 2.10. 1 p (TKa),

SAL Liinaharju 4.10. 1 p (AAA),

KOL Äkäslompolo 13.10. 1 p (Oona Laihola, Emma Kylmämaa),

POS Tolva 24.10. 1 p (MKa),

KMJ Tohmo, Heralampi 28.10. 1 p (Helena Junttila).

Viimeinen ennätysmyöhäinen:

ROV Jarkonoja 20.12. 1 p (MPe).

Mustapyrstökuiri (*Limosa limosa*) *

Kahden edellisvuoden tapaan tehtiin jälleen kaksi havaintoa:

ROV Jängislahti n. 26.5. 1 p (Tuula Mukka) ja

ROV Juottaa tekoallas 15.6. 1 p (AMä, OMä).

Juottaa tekojärvellä havaittiin kuiri myös

edellisenä keväänä (13.5.2007).

Punakuiri (*Limosa lapponica*)

Punakuirit saapuivat ryminällä Rovaniemelle:

ROV Paavalniemi 10.5. 5 p (ARu, MKi, VI), 11.5.

29 p (ARu, AMä), 12.5. 44 p (ARu, AAH, AMä,

AHm, VNi), 13.5. 24 kiert (AMä), Vitikanpää 11.5.

4 p (JSn, TSn), Jängislahti 11.5. 22 p (JSn, TSn),

Niskanperä 12.5. 28 p (JJa, LMu ym.), 13.5. 10 p (VNi, VI, JJa).

Muualta ensimmäisiä:

KMJ Soppela 13.5. 3 p (MU, KU), Pitkäsilta 14.5. 1 p (PAA),

INA Näätämo, Palovaara 14.5. 1/ p (Pertti Sotaniemi).

Ja enimmillään:

UTS Välimaa 19.5. 5 p (3/2) (JHo, JNi).

Pesimäaikaan havaittiin seuraavissa kunnissa:

ENO, INA, SAL ja UTS, joista eteläisin SAL

Tuntsa 14.6. 1 var (PAA, PPI, RMI, JMä).

Myös syysmuutolta pitkästä aikaan pari havaintoa:

POS Mourusalmi 18.7. 7 p (3/4), lähtivät SW

isosirrin kanssa (OLA, JMy, JPr),

ENO Kuonjarjoki 7.8. a5 SW (JSu).

Pikkukuovi (*Numenius phaeopus*)

Ensimmäiset saapuivat huhtikuun puolella:

ROV Niskanperä 30.4. 1 N (VNi), Kivitaipale 30.4. 2 Ä (IRa, SPy),

KIT Karinnokka 30.4. 2 (JTa, Paula Lehtonen).

Vapunpäivänä pikkukuovit havaittiin jo

INA Mellanaavalla (VL, JHo, OO ym.) ja

Mielikköjärvelläkin (MVä, TVä).

Enimmillään havaittiin keväällä seuraavasti:

ROV Vaattunki 1.5. n. 10 p (OSä), Paavalniemi

10.5. n. 10 p (ARu), 13.5. 10 p (VI), 17.5. 14 p

(ARu, TVa),

INA Mellanaapa 11.5. 12 p (JHo),

SOD Ilmakkijärvi 27.5. 10 p (JRI, Hannu Sippola).

Kesällä enimmillään:

SAL Ruuhijärvi 18.6. 15 (AAA),

UTS Kaldoaivi, Vudnejavri 26.6. 13 p (AAa),

MUO Sammaltunturi 27.6. 12 nous (OSA),

ENO Spalloaivi 1.7. 14 p (PSu).

Viimeiset:

ROV Arktikum 27.8. 1 S (VVa),

MUO Muotkavaara 30.8. 1 siipirikko p (Ari ja

Anne Ahtiainen).

Kuovi (*Numenius arquata*)

Ensimmäiset:

KIT Sirkka 18.4. 2 E (Kauko Nikkanen),

ROV Koskenkylä 22.4. 2 p (Reino Tervo).

23. ja 24.4. lajia havaittiin Rovaniemellä jo monin paikoin niin yksittäin kuin pikkuparvinakin.

Muutto käynnistyi nopeasti, sillä jo 26.4. havaittiin

ROV Paavalniemessä 28 m (AAH, JSO, IK,

VI). Paikallisena keväisiä kuoveja havaittiin

enimmillään seuraavasti:

ROV Suutarinkorva 26.4. 50 p (Sirpa Kuusela) ja

28.4. 60 p (JJ),
PEL Turtola 27.4., 10.5. ja 14.5. 30 p (JH, TVa).
Kesäkuussa enimmillään
PLK Saunavaara 3.6. 20 p yöllä pellolla (PAa),
SAL Aatsinki 9.6. 12 p (RMi),
KIT Rautusjärvi 16.6. a18 kiert (PPe),
KMJ Oinas, Laitila 17.6. 58 p (PHä),
RAN Penämöjärvi 21.6. 23 m (Ville Impiö).
Viimeiset ilmoitetut:
KIT Tepsa, Silmäsvuoma 17.7. 1 var (PPe),
PEL Lempeä 2.8. 1 p (JH).

Mustaviklo (*Tringa erythropus*)

Kevään ensimmäiset havaittiin Tornien taistossa:
KMJ Myllykumpu 3.5. 2 p (PAa, Eino ja Leena Kettunen, RKe, Aino Salo),
YLI Meltosjärvi 3.5. 1 p (OSä, VI),
ENO Sotkajärvi 3.5. 1 Ä (TLe, PHu, ELe).
Rovaniemeltä laskettiin useita komeita kolminumeroisia päiväsummia:
ROV Paavalniemi 10.5. > 100 p (ARu, MKi), 12.5. > 100 p (VNi), ja 13.5. 180 p (VI), Niskanperä 11.5. 137 p (ARu), 13.5. > 180 p (VI, PLa).
Muualla enimmillään:
KMJ Pitkäsilta 10.5. 18 p ja keskusta, Hannantie 10.5. 17 p (PAa),
KOL Kurtakko, Myllymaa 14.5. n. 20 p (TVa).
Loppukesältä ilmoitettiin vain kolme havaintoa:
POS Mourusalmi 18.7. 11 SW (OLa, JMy, JPr),
ENO Meekonjärvi 5.8. 1 m (JSu),
SOD jvp 5.8. 1 p (OP).

Punajalkaviklo (*Tringa totanus*)

Ensimmäiset huhti-toukokuun vaihteessa:
YLI Purasenvaara 29.4. 1 p (JSa),
ROV Kuolajoki 30.4.-1.5. 1 p (ARu, VI, VNi, JSn, TSn).
Kesä-heinäkuussa ilmoitettiin Enontekiön ja Utsjoen ulkopuolelta seuraavat havainnot:
YLI Kuivakangas 1.6. 2 p (kuten edellisvuonnakin!) (JH, MSn, SSa, TPe, MKn),
ROV Suutarinkorva 9.6. 1 kiert (AMä),
Harjulampi 10.6. 1 p (PPu), 19.6. 1 p (PTa). Tosin Harjulammella havaittiin 29.5. ainakin 3 p, joista 2 Ä (ARu).
SOD Nattushaara 13.6. 1 kiert (Pekka Rusanen),
Pahtavaaran kultakaivos 15.6. 1 p (EGu, ASu, VPä),
KMJ Sellu 19.6. 1 p (PAa),
PEL Lempeä 19.6. 1 p (JH).
Vuoden suurin määrä:

ENO Somasjärvi 14.7. a7 nous (ALe, MWi).
Viimeiset:
ENO Jehkas 7.8. 1 p (Mikko Viinanen, Anne Keski-Jaskari),
ROV Aronperä 12.9. 1 ä (VI), joka on erittäin myöhäinen havainto lajista.

Valkoviklo (*Tringa nebularia*)

Ensimmäiset:
KMJ Sellu 28.4. 1 p (PAa),
ROV Jarkonojan suu 29.4. 1 p (ARu), Kivitaipale, Kivijärvi 29.4. 1 Ä (IRa).
Suurimmat keräntymät Rovaniemeltä:
ROV Kuolajoen suu 5.5. 36 p (ARu), Paavalniemi 10.5. 82 p (ARu, MKi), 13.5. 66 p (VI), 14.5. 74 p (VI), 15.5. 135 p (ARu), 17.5. n. 50 p (ARu, TVa).
Niskanperä 11.5. 60 p (ARu), 13.5. 90 p (VI, PLa).
Muualla enimmillään:
INA Mellanaapa 4.5. 16 p (JNi, JHo, MR),
KOL Kurtakko, Myllymaa 14.5. n. 20 p (TVa).
Viimeiset:
INA Mellanaapa 3.8. 6 S (JNi), joka samalla syyskauden suurin lukumäärä,
UTS Pulmankijärvi 3.8. 1 p (STu, JRi),
SOD jvp 5.8. 4 p (OP),
INA Nellim 15.8. a 3 W (Markku Suominen).

*Valkoviklo saapuu huhtikuun lopulla Lappiin
©Olli-Pekka Karlin*



Metsäviklo (*Tringa ochropus*)

Ensimmäiset:

PEL Nivanpää 17.4. 1 p (JH),

ROV Niskanperä 27.4. 1 p (ARu), Jaatilansaari
28.4. 1 p (AMä), Alakorkalo 28.4. 1 p (KK).

Keväällä enimmillään:

ROV Kivitaipale, Kivijärvi 1.5. 4 S (IRa, SPy),

PEL Yliranta 30.4. 9 p ja 2.5. 4 p (JH),

Kaarannekoski 4.5. 5 p (JH),

RAN Roosinki 4.5. 4 (Ville Impiö),

SOD jvp 7.-11.5. n. 8 p (OP).

Syksyiltä elokuulta vain kaksi havaintoa:

KMJ Sellu 10.8. 1 p (PAa, Eva Komanická, Peter
Hohti) ja 13.8. 1 p (PAa).Liro (*Tringa glareola*)

Ensimmäiset saapuivat huhtikuun puolella:

ROV Kivitaipale, Kivijärvi 28.4. 1 kiert (IRa),

Jarkonojan suu 30.4. 1 ä (VI),

ENO Yrjö Kokko -torni 30.4. 1 ä (TLe, ELe) ja
(mahdollisesti sama) Hetta, Periläkoski 30.4. 1 ä
(TLe),

PEL Yliranta 30.4. 2 p (JH).

Myös liroja lepäili Rovaniemellä komeita määriä:

ROV Paavalniemi 10.5. 300 p (ARu, MKi), 13.5.

334 p (VI), Jarkonojan suu 11.5. 352 p (ARu), 12.5.

298 p (ARu, AMä), 15.5. 320 p (ARu).

Niskanperä 13.5. 250 p (VI, PLa).ROV

Paavalniemi 10.5. 300 p (ARu, MKi),

Niskanperän, Jarkonojansuun ja Paavalniemen

muodostaman levähdysalueen

yhteismäärä 11.5. yli 800 (ARu)

Muualla nähtiin enimmillään:

PEL Pellojärvi 22.5. 60 m+p (JH),

KMJ Isokylä, Jaakkolanlahti 10.5. 55 p (PAa),

Oinas, Laitila 9.6. 50 p (PHä).

Syksyllä enimmillään

SAV Putkiaapa 24.7. a22 S (PPi),

PLK Kairala 29.7. 35 p (Petri Saarinen).

Viimeiset:

PEL Pellojärvi, Pitkäniemi 15.8. 1 p (JH),

KMJ Sellu 14.8. 3 p, 20.8. 1 p ja 21.8. 3 p (PAa).

Rantakurvi (*Xenus cinereus*) *

Kaksi havaintoa:

KMJ Sellu 9.6. 1 p (PAa, Andrew Whitehouse,

Franz Krause) ja 22.6. 1 p (PAa).

Rantasipi (*Actitis hypoleucos*)

Ensimmäiset jo huhtikuulla:

ROV Vikajärvi 29.4. 1 p (HJa), Jängislahti 29.4. 1

**Ilmoita lintuhavaintosi
Tiiraan!**

LLY kerää alueensa havainnot osoitteesta www.tiira.fi löytyvän Birdlife Suomen havaintojärjestelmän eli Tiiran avulla. LLY:n nettisivuilla kerrotaan, millaisten havaintojen ilmoittaminen on erityisen tärkeää.

Myös vanhemmat havainnot ovat arvokkaita. Jos et käytä Tiiraa, palauta havainnot sähköpostilla tai paperilla havaintovastaavalle:

Antti Ruonakoski

Kiekerötie 10 A 3

96440 Rovaniemi,

havaintovastaava@lly.fi

kiert (VJa), Ounaskoski 30.4. 1 p (JJa).

Enimmillään:

ROV Valajaisen allas 14.5. 6 p (VI).

Syysmuutolta ilmoitettiin

POS Mourusalmi 22.7. a8 kiert + 3 p (JPr), Oiva
8.8. 9 p (TBa).

Viimeiset:

INA Ahkioniemi 25.8. 1 p (SPa),

POS Oiva 29.8. 1 p (TBa),

KMJ Sellu 20.8. 5 p, 21.8. 4 p, 26.8. 1 p ja 30.8. 1
p (PAa),

SOD kk 31.8. 1 p (OP).

Karikukko (*Arenaria interpres*)

Keväällä havaittiin seuraavasti:

ROV Jarkonojan suu 12.5. 1 p (AAh), Paavalniemi

12.-13.5. enimmillään 2 p (ARu, AMä, OMä, VNi,

VI), Niskanperä 13.5. 1 p (VI, PLa),

PEL Hannunranta 22.5. 1 p (JH).

Myös kaksi syyshavaintoa:

POS Ahvensalmi 6.8. 2 p saapuivat muutolta ja
laskeutuivat peltotien varteen (PAa, MHe),

KMJ Sellu 14.8. 2 p (PAa).

Vesipääsky (*Phalaropus lobatus*)

Kevään ensimmäiset:

PEL Pellojärvi, Hannunranta 18.5. 2 p (JH),

SAL Märkäjärvi 23.5. 3 p (AAA), 24.5. 4 p (PPi),

Aapa-Tuohilampi 24.5. 15 (10 p + a2 + a3 m N)

(EKa, PPi, RMi), Termusjärvi 24.5. 26 (AAA),

KOL Ylläslompolo 24.5. 2 p (PHi),

SOD Sattanen 24.5. 5 p (ENi),

INA Mellanaapa 24.5. 18 p (MR, OPK),

ENO Sotkajärvi 24.5. 1 p (JSi).
Suurimmat keräntymät:
SAL Termusjärvi 27.5. 120 p (AAA),
SOD Ilmakkijärvi 27.5. n. 130 p (ONy).
Vuoden viimeiset:
ENO Marsujärvi 4.8. 1 p (Turo Ketola), Pöyrisjärvi
15.8. 1 kiert (Antti Karppi),
SOD jvp 5.8. 1 p (OP), Pahtavaaran saostusallas
10.8. 1 p (OP).

Merikihu (*Stercorarius parasiticus*)

Viisi havaintoa:
SOD Sattanen 1.5. 4 p (MSa),
INA Mellanaapa 21.5. 1 vaalea SW (MR),
SAL Aapatuohilampi 24.5. 1 NE (PPi, EKa),
INA Kaamanen Toivoniemi 1.6. 1 tumma p (IVa,
KOI),
SOD Kelujärvi-Matalajärvi 13.6. 1 ad p (ASu).
Lisäksi meri-/leveäpyrstökihi:
INA Kahkusaari 1.10. 1 tumma SW (Lasse
Hyytinen).

Tunturikihi (*Stercorarius longicaudus*)

Ensimmäinen:
INA Kaamanen Toivoniemi 18.5. 1 ad S (HTa ym.).
Kevään toinen ja samalla ainut tunturialueen
ulkopuolinen havainto:
ROV Niskanperä 21.5. 1 ui joella (JJ).
Suurin yhdestä paikasta ilmoitettu määrä:
UTS Piesjärvi 29.6. 11 ad ja 2 pull (JHo, Timo
Sahi).
Viimeiset:
ENO Kahperusjoki 5.8. 4 ad p (JSu),
MUO Jerisjärvi Vintturinniemi 3.9. 1 ad N (Ari
Ahtiainen).
Isokihu (*Stercorarius skua*) **
Yksi havainto:
ENO Sotkajäri 4.6. 1 kiert (TLe).

Pikkulokki (*Larus minutus*)

Birdlife Suomen projektilaji yhdessä naurulokin
kanssa. Ensimmäiset saapuivat jo huhtikuussa:
ROV Ounaskoski 2 kiert (VVa) ja 1 p (ARu, JRu,
AMä, VVa, OMä, JJa), Harjulampi 1 ä (AMä).
Kaikki edellä mainitut 30.4.
Suurimmat keräntymät ilmoitettiin Posiolta ja
Pellosta:
POS Akanlahti 25.5. 450 p (APe),
PEL Orajärvi 29.5. 420 p (JH).
Syksyllä viimeiset.
KOL Ylläslompola 2.9. 2 p (MPä),
PEL Orajärvi 15.-17.9. 1 kv p (JH).

Naurulokki (*Larus ridibundus*)

Muutto käynnistyi huhtikuun puolivälissä:
ROV Ounaskoski 16.4. 18 p (ARu, VVa, Vesa
Perttunen) ja 17.4. 37 p (ARu).
Enimmillään:
ROV Ounaskoski 1.5. 4000 p välillä
Jätkäntylänsula-terveyskeskuksen ranta (JJ).
Viimeisetkin häipyivät syys-lokakuussa:
ROV Kirkonjyrhämä 21.9. 4 kiert (AMä),
POS Kitkajärvi Mourunsalmi 8.10. 1 kv SW
(OLa).

Kalalokki (*Larus canus*)

Saapui tänä vuonna alueellemme ennen
naurulokkia:
ROV Ounaskoski 14.4. 2 p (AMä).
Enimmillään:
ROV Ounaskoski 29.4. 434 p (AMä).
Syksyllä viimeiset:
KMJ keskusta 28.10. 3ad +1 juv p (PAa), keskusta
Pöyliöjärvi 29.10. 1 juv p (PAa),

Selkälokki (*Larus fuscus*)

Keväällä ensimmäiset:
SAL Salmivaara 24.4. 1 kiert (PPi),
ROV Ounaskoski 26.4. 2 ad p (VVa).
Suurin keräntymä heinäkuussa:
POS Autiosaaret 20.7. 10 ad p (JMä).
Viimeiset:
POS Kitkajärvi Mourunsalmi 23.9. 1 ad ja 1 kv S
(OLa, RVn, JPr),
ROV Arktikumin ranta 18.10. 1 kv p (ARu).

Harmaalokki (*Larus argentatus*)

Havaintoja kaikilta kuukausilta;
mielenkiintoisimmat:
ROV Maakuntakatu 27.1. 1 (VPe, Seija Ålander),
INA Saariselkä 27.2. 1 ad m S-NE (Kari
Markkanen ym.),
ROV Vanttauskosken voimalaitospato 3.5. 350 p
(JH, THa, Eeva Halonen),
ROV Salmijärvi 23.9. 1800 p (ARu, AMä),
ROV Ratantaus 18.12. 1 ad E (VVa),
KMJ Kaisansalmi 23.12. 1 ad p (PAa, Alpo
Alaluusua).

Isolokki (*Larus hyperboreus*) *

Havaittiin kolme kertaa:
SOD Sattanen 29.4. 1 kv p (OP, ENi, INi),
PEL Pellojärvi 16.5. 1 ad p (JH),
ROV Mäntyvaara kp 2.6. 1 p (AHa, TKa, ESa).

Merilokki (*Larus marinus*)

Ensimmäinen havainto aprillipäivänä:

KMJ Pitkäsilta 1.4. 2 ad p (PAa).

Seuraava muutaman päivän päästä.

ROV Vanttauskosken voimalaitos 5.4. 1 ad p (THa).

Isoin parvi:

UTS Alaköngäs 4.8. 5 ad + 6 juv (ENk, STu, JRi).

Viimeiset:

ROV Arktikum ranta 22.9. 1 juv p (VI),

INA Inarinjärvi Ukonselkä 5.10. 1 ad kiert (MR).

Pikkukajava (*Rissa tridactyla*) *

Yksi havainto:

INA Kädirkuatku 16.6. 1 ad kuollut (Indrek Tammekänd).

Kalatiira (*Sterna hirundo*)

Saapui muutamaa päivää aikaisemmin kuin vuonna 2007:

ROV Ounaskoski 5.5. 1 kiert (AMä), Arktikum 6.5. 1 m NW (ARu),

PEL Pellojärvi 7.5. 1 p (ISp).

Syksyn viimeiset:

PEL Pellojärvi 4.8. 1 ad + 2. lentopoik. p (JH).

Lapintiira (*Sterna paradisaea*)

Ensimmäiset 10.5.:

ROV Kuolajoki 1 p (JSn, TSn), Niskanperä 1 p (AMä, JSn ym.).

Seuraavat 14.5. jo useammassa kunnassa ja

Pohjois-Lapin ensihavainto ENO Sotkajärvi 20.5. 25 kiert (TLe).

Kevään suurin määrä ENO Sotkajärvi 25.5. 105 p (TLe).

Viimeiset 7.8. kahtaalla:

ENO Saarijärvi 25 p (JSu),

UTS Nuorpiemi 1 (Ilkka Saarnio, Antti Arve).

Pohjankiisla (*Uria lomvia*) **

INA Inarijärvi, Vieppisaaret 13.7. 1 p (Minna Poikonen, Kirsti Puro).

Suomen edellinen havainto on RK:n sivujen mukaan vuodelta 1988.

Riskilä (*Cephus grylle*) *

ENO Kilpisjärvi 6.7. 1 p (AHm, LHm, PHm).

Kesykyhky (*Columba livia*)

77 havaintoa kunnista INA, KMJ, PEL, ROV, SAL, SOD ja YLI. Suurimpia määriä kunnittain:

INA Ivalo keskusta 14.1. 22 p (JNi),

ROV keskusta, Koskikatu 21.1. väh. 120 p (AMä),

SAL kk 3.12. 42 (EKa),

SOD kk 22.11. yli 20 p (OP),

YLI Kuivakangas 25.10. 18 p (TTa).

Uuttukyyhky (*Columba oenas*) *

23 havaintoa, joissa hieman päällekkäisyyksiä.

Havaintopaikat: INA Mellanaapa jvp ja Ivalo

(Salmenranta), KOL Ruonajärvi, PEL Turtola,

Nivanpää ja kk (jvp), POS Vuoska, ROV Hirvas,

Muurola, Niskanperä, Olkkajärvi (Apukka),

Paavalniemi, Rautionsaari ja Vaarala (Matkavaara),

SOD Lokka, YLI Kuivakangas.

Kevään ensimmäiset:

PEL Turtola 18.-20.4. 1 p (JH, Pekka

Haarahiltunen),

ROV Olkkajärvi, Apukka 19.4. 1 p

sepelkyyhkyparvessa (TSn, JSn).

Huomionarvoinen havainto on myös SOD Lokka

16.9. 1 p, ensimmäinen syyshavainto Sodankylästä (Timo Helle, Pentti Linkola).

Sepelkyyhky (*Columba palumbus*)

Ensimmäiset huhtikuun alussa:

KIT Kaukonen 1.-2.4. 2 p (JTa, Taito ja Airi Maunula),

ROV Leive 7.4. 1 p (EPy).

Seuraavat nähtiin 16.4., jolloin yhytettiin useita

sepelkyyhkyjä. Muutto pääsi 16.4. jälkeen hyvään

vauhtiin, ja havaintoja kertyi päivittäin. Pohjois-

Lapissa ensimmäiset INA Akujärvi 21.4. 1 p (ES).

Kevätmuuton suurimmat määrät:

ROV Paavalniemi 26.4. 103 m, päivän

yhteissumma (VI, IK, AAH ym.),

YLI Kuivakangas 2.5. 105 p (JSa),

PEL Turtola 10.5. 90 p (JH, TVa).

Pohjois-Lapista mainittakoon paikallisesti

huomattava kerääntymä INA Ivalo, Salmenranta

15.5. 26 p (JHo, RHo). Toukokuun jälkeen ainoa

havainto Pohjois-Lapista oli INA Ivalo, Neitiaavan

pellot 3.8. 14 p (JNi).

Syyshavaintoja ilmoitettiin vähän (16 hav., 37

yks.), suurin määrä ROV Ounasvaara, Tottorakka

24.9. 14 m S, 1a (ARu). Viimeiset:

YLI Lohijärvi 1 nous (AMä, OMä, Paula

Mäkinen), Pekanpää 30.9. 1 p (JH).

Turkinkyhky (*Streptopelia decaocto*)

Keväältä yksitoista havaintoa, joissa on

päällekkäisyyksiä ainakin ENO ja POS osalta, ehkä

myös SOD-SAL-SAV havainnoissa.

KMJ Kallaanvaara 17.4. 1 kiert (RKe),
ENO Peltovuoma 26.-28.4. 1 p (Alpo Peltovuoma),
Vuontisjärvi 5.-6.5. 1 p (TLe, Seija Keskitalo, Unto Keskitalo, Tellervo Nurminen) ja 11.5. 1 p (TLe),
Peltovuomassa jälleen 16.5. 1 (Ritva Palo),
YLI Pessalompolo 30.4. 1 p (Anton Lindgren, Anna-Maija, Elsa ja Esa Lanko),
SOD Kelujärvi 1.5. 1 p (ENi, INi),
SAV kk 2.5. 1 p (Irja Harju, Matti Harju),
SAL Saija 8.5. 1 p, lintu ollut paikalla noin viikon (Matti Kallioinen),
POS Pieni Akonjärvi 10.5. 1 (Marko Poropudas ym.), Anetjärvi 11.5. 1 p valokuvattu (Susanna Kylmäluoma), havaintopaikat ovat vain muutaman kilometrin etäisyydellä toisistaan.

Turturikyyhky (Streptopelia turtur) *

Kolme havaintoa kahdelta paikalta, joiden välimatka on noin 21 km:
RAN Simojärvi, Välttämönsalmi 22.6. 1 p (PAa),
lähes samalla paikalla myös 26.9. (AHm, TAL),
Tolja 15.-16.10. 1 p (Esa Petäjäjärvi).

Idänturturikyyhky (Streptopelia orientalis) **

Lapin toinen havainto:
KIT Sirkka 27.10.-5.11. 1 juv p (Jari Aatsinki, MJo, Riitta Heinänen).
Edellinen havainto on ENO Leppäjärveltä marraskuulta 2003.

Käki (Cuculus canorus)

Ensimmäiset:
ROV Leive 19.5. 1 (EPy),
KMJ kk 21.5. 1 p (PAa), Martinvaara 21.5. 1 (TRa).
Yleistyi heti tämän jälkeen, Pohjois-Lapissakin jo 22.5. ENO Hetta Sissankiselkä 1 Ä (Seppo Jahkola).
Elokuulta ilmoitettiin vain kaksi lintua:
PEL Pellojärvi 15.8. 1 p (JH),
INA Ahkioniemi 30.8. 1 (SPa).

Huuhkaja (Bubo bubo)

Vain 7 ilmoitettua havaintoa kahdeksasta linnusta.
PEL Lupovaara 13.1. 1 p (MSn)
ROV Viirinkylä 3.-6.3. 1 Ä (Pertti Alaviiri),
Ojanperä 11.3. 1 p ojanpenkalla (TAL, Veikko Kopakkala), Pöyliöjärvi 10.10. 1 p (AHm),

YLI 7.3. 2 Ä (TTa)

INA kk 14.-17.3. 1 Ä (Aarre Vilponen, Martti Kosonen ym.), Siggavuono 7.4. 1 Ä (MR).

Tunturipöllö (Bubo scandiacus)

Neljä havaintoa komeasta pöllöstä.
Kevättalvelta havainto Utsjoen tuntureilta 20.-22.3. /1 (Vesa ja Tarja Huhtala) sekä UTS Kaldoaivin erämaa-alue 17.3. 1 ja 18.3. 2 yks.(joista toinen todennäköisesti sama kuin edellispäivänä) (Petri Vainio).
Toukokuulla havaittiin SOD Vaalajärvi 20.5. 1 NE (Antero Rouvinen).
Loppuvuonna 10.11 ROV Vikajärvi (Kari Sinkkonen)SAL Kellosekä, raja-asema 25.11. ja 2.12. /1 p tallentuen valvontakameralla (Kyösti Pennanen ja Markus Heikkilä).

Hiiripöllö (Surnia ulula)

Havaintoja kertyi 90, mikä on kolmannes edellisvuoden määrästä. Loppuvuodesta hiiripöllöt olivat aivan hukassa.

	T	H	M	H	T	K	H	E	S	L	M	J	yht
Eno					2			2					4
Ina			1	3	5	6	5	1		1			22
Kmj									1				1
Kit	2	5				5							12
Kol	1			1	1								3
Muo	2					1							3
Pel													
Pelk						1							1
Pos					1	1							2
Ran	1												1
Rov	1	1		1					1				4
Sal	4	3				1							8
Sav	1	1	2	2		7							13
Sod					2	1	8						11
Uts		1	2										3
Yli			1	1									2
Yht.	7	10	12	9	10	33	5	1	2		1		90



Hiiripöllö saalistaa ©Olli-Pekka Karlin

Varpuspöllö (*Glaucidium passerinum*)

Havaintoja 55 eri puolilta Lappia keskittyen pesimäajan ulkopuolelle. Ainoa ilmoitettu pesintä Savukosken Ylinuortti poikue tikankolossa (THi, PPi).

	T	H	M	H	T	K	H	E	S	L	M	J	yht
Eno					1							2	3
Ina	2		1	2					1		2	2	10
Kmj	1				1	1							3
Kit										1	1		2
Kol			4	2							1	2	9
Muo													
Pel			1									1	2
Plk													
Pos												1	1
Ran												2	2
Rov	1		6	1							1	3	12
Sal	2										4		6
Sav	1	1			1	1							4
Sod													
Uts													
Yli												1	1
Yht.	7	1	12	5	3	2			1	1	9	14	55

Viirupöllö (*Strix uralensis*)

Viirupöllöstä tehtiin 8 havaintoa, joista pohjoisin Inarista. Kaikki havainnot:

PEL Kivilaki 19.1. 1 p Ä (Mauri Niemi),
ROV Syväsenvaara 22.1. 1 2kv löytyi kuolleena autokatoksesta (IK, Osmo Engström),
Korkalovaara, Evakkotie 8.4. 1 yks. (LHi),
Ounasvaara 12.7. 1 p (LMu), Nivankylä 29.8. 1 n +2kv kuolleena tiellä (PPE),
KMJ Juujärvi 15.3. 1 Ä (EJo),
INA Rappainvaara 2.5. 1 k Ä (MR),
YLI Jolanganlahti 15.11. 1 p (Timo Mäntyranta).

Lapinpöllö (*Strix nebulosa*)

Havaintoja 23 jakaantuen keväälle ja loppusyksylle. Kaikki havainnot:

RAN Simojärven Uittoeniemi 1.1.-21.1. 1 p (Sylvi ja Heino Salmela, Kauko Rappana), Simojärvi Olangonniemi 12.4. 1 heikkokuntoinen, joka kuoli (Heikki ja Kaisa Mäntyjärvi), Säaskijärvi 3.10. 1 (AHm),
SOD Peurasuvanto 24.1. 1 (PPo), Moskuvaara 1.3. 1 (PP), Peurasuvanto 2.3. 1 (ONy ym), Kelujärvi Maaninkijoki 15.3. 1 (Pekka Kustula),
INA Tirro 10.2. 1 p (Irma Majander),
MUO Äkäsmylly 12.3. 1 Ä (PHi),
ROV Rautiosaari 21.-30.4. 1 p (Samu Remes),
Vikajärvi 5.10. 1 (HJa), Sonka Ra'anselkä 19.11. 1 (Abdel Maiche), Tennilä 28.11. 1 p (AAh),
KIT Kallo Hautavuoma 27.4. 1 p (PPE),

YLI Törmäsjärvi 3.5. 1 tien yli S (VI, OSä),
Törmäsjärvi 1.11. 1 (AKe),
PEL Vuoskujärvi 14.10. 1 p (Seppo Mäkilä),
KMJ Pirttilampi 21.10. 1 kiert (Mikko Jokelainen),
Päiväjoki 19.11. 1 (Mikko Jokelainen, Kari Kunnari),
SAL Hirvasvaara 20.11. 1 p (PKn),
POS Saarivaara Kaukuajärvi 22.11. 1 p (Ritva Kivimäki) ja 25.12.-1.1.2009 1 p (JMä ym.),
KOL Ruokojärvi 2.-3.12. 1 (Raino Ruokojärvi).

Sarvipöllö (*Asio otus*)

Ainoa ilmoitettu havainto ENO Peltovuoma 30.11. 1 p (Kalevi Keskitalo).
Edellisvuonna peräti 9 ja 2006 1 havainto.

Suopöllö (*Asio flammeus*)

Kevään ensimmäinen INA Ivalo Veskonientie 17.4. 1 (TVä). Seuraava KOL Äkäslompola 18.4. 1 (MPä). Huhtikuulla havaintoja 15 ja toukokuulla 53. Paras keräntymä KOL Kurtakko 9.5. 4 p (PPE).

Kesähavaintoja niukasti. Syksyn viimeinen yllättävän myöhään ROV Arktikum 7.11. 1 (VVa).

Helmipöllö (*Aegolius funereus*)

Alkupalvesta ja keväältä havaintoja soidintavista pöllöistä. Myyräkantojen romahdettua valtaosa jätti pesimättä. Sallasta löytyi kaksi poikuetta kesäkuulla (RMi, PPi, THi). Syksyiltä vain yksi havainto ROV Oravilampi 13.9. 1ä (IRa, SPy) ja vuoden viimeinen havaittiin joulukuulla Inarin Ivalossa Kuppisvaarantie 1 p polun varressa (Panu Lahtinen).

	T	H	M	H	T	K	H	E	S	L	M	J	yht
Eno	1	1	5	1									8
Ina	9	3					2					1	15
Kmj	1		2										3
Kit		2	20	1									23
Kol			16	1									17
Muo		1	8										9
Pel	2		4	1		1							8
Plk	2		2										4
Pos													
Ran													
Rov		3	8						1				12
Sal	1	2	9	2	1	2							17
Sav	2	3											5
Sod		1	8	2		1							12
Uts													
Yli			1										1
Yht.	18	16	83	8	1	4	2		1			1	134

	T	H	M	H	T	K	H	E	S	L	M	J	yht
Eno	2	3								4	3	2	14
Ina	3												3
Kmj				1							1		2
Kit	2	2			1					1	3		9
Kol	2		1							1	1		5
Muo	2	1								1	1		5
Pel	8	2	4	6							6	5	31
Plk											1	2	3
Pos											2	1	3
Ran	1	1	1								1		4
Rov	4	3	5	3		1			3	5	9	5	38
Sal	1	1	1								2		5
Sav	3	1										1	5
Sod		1	1							1	2	1	6
Uts													
Yli	3	1	3	1					1			1	10
Yht.	31	16	16	11	1	1			4	13	32	18	143

Harmaapäätikka (Picus canus)

Runsas esiintyminen. Nyt havaintoja 143
(vuonna 2007 89, 2006 50). Rovaniemi ja Pello
ovat havaintojen perusteella Lapin vahvimpia
harmaapäätikkakuntia. 9.12.2008 Pello Teikoniemi
(Alahuhta) 5 yks(Annikki Uusitalo)Pesintäaikaan
havainnot ovat tiukassa.

©Paavo Laine



Tervapääsky (*Apus apus*)

Ensimmäinen reilusti etuajassa ROV Ranuantie 4.5. 1 m (IRa). Seuraavat:
 ROV Paavalniemi 20.5. 1 kiert (ARu), Aronperä, Jängislahti 21.5. 1 m N (ARu),
 INA Mellanaapa 21.5. 1 (MR),
 PEL Pellojärvi 21.5. 2 p (JH).
 Kevään suurimmat määrät ROV Sattajärvi 11.6. väh. 120 p (PPu) ja SAL Leusjärvi 13.6. karkean arvion mukaan 500 p (JMe, SMe, MSs). Pohjois-Lapista koko vuodelta seitsemän havaintoa, havaintopaikat ENO Hetta, INA kk, Iso Mielikköjärvi, Mellanaapa, Paatsjoki, Solojärvi. Syksyllä vähän havaintoja, ainoat syyskuiset: ROV Aronperä 3.9. 1 kiert (VI), Ounasvaara, Tottorakka 17.9. 1 kiert (ARu).

Harjalintu (*Upupa epops*)

Erinomaisen runsas esiintyminen, yksitoista havaintoa syksyiltä:
 MUO Heinäniemi 28.8. 1 p (Esko Kangosjärvi), sekä hieman Ruotsin puolella Mellavaara 4.9. 1 (Topi Kannasvuo),
 ENO Hetta 9.9. 1 p (Kauko Nikander),
 PEL Pikku Porkkalaki 16.9. 1 p (Seppo Mäkilä),
 INA Kiilopää, retkeilykeskus 17.9. 1 (Kari-Olavi Kiviniemi),
 SAL Tiukurova 27.-29.9. 1 p (Harri Kalliainen ym.),
 SOD Vaalajärvi 28.9. 1 (Mirva Hyötylä), kk leirintäalue 2.10. 1p (PP),
 PEL teollisuusalue 10.10. 1 p (Janne Ronkainen, Seppo Pasma),
 ROV Saarenkylä 18.10. 1 p (Raija Lehtosalo),
 Kolpeneenharju 19.10. 1 p (Heino Sykkö),
 KMJ, Kallanvaara 3.11 1 (Piritta Pelkonen, koulun oppilaat)



©Piritta Pelkonen

Käenpiika (*Jynx torquilla*)

Havaintoja toukokuun alusta heinäkuulle kaikkialta Lapista. Ensimmäinen vappuna 1.5. ENO Yrjö Kokko -lintutornilla 1 (Juho Keskitalo). Seuraavat 9.5. ENO Välituvanmaa 1 (JSi) ja KOL Ylläsjärvi 1 Ä (PPe). Toukokuulla havaintoja 28 yksilöstä joista peräti 17 Enontekiöltä (JSi, TLe). Kesäkuulla havaittiin 41 kertaa.
 Kahden käenpiian havaintopaikat:
 SAL Kallunki Soidinaapa 13.6. (PPi),
 RAN Petäjälampi 14.6. (ARu),
 ENO Pälöjärvi 14.6. (Mikko Alestalo),
 INA Kaamanen 25.6. (Matti Portti) sekä
 ENO Paljasselkä 5.7. (JSi), joka olikin viimeinen havainto lajista.
 Pesälöytö ROV Vennivaarasta, jossa 7.6. 1 Ä + 7 munainen pesä pöntössä ja 14.6. jo 10 munaa (JSi).

Palokärki (*Dryocopus martius*)

Havaintoja liki 200 eri puolilta Lappia. Vaeltavia havaittiin seuraavasti:
 RAN Kaitavirta 24.7. 1 W (VI),
 ENO Sotkajärvi 5.9. 1 W (JSi),
 POS Kitkajärvi, Mourusalmi 22.9. 1 W (OLa, JPr),
 23.9. 2 W (OLa, JPr, RVn) ja 8.10. 1 SW (OLa).
 Pohjoisimmat havainnot ENO Sotkajärveltä, jossa 5.9. lisäksi myös 3.5. 1 (TLe, ELe, PHu) ja 15.9. Leppäjärvi Mukanvaara 1 p (PSu). Inarin Lapin pohjoisin havainto 25.5. Kaamasjokisuu 1 (JA).

Käpytikka (*Dendrocopos major*)

Mielenkiintoisimmat havainnot:
 RAN Simojärvi Sääskilahti 6.3. 19 yks. talvilintulas kentareitillä (PAa),
 UTS Mantojärvi, Hotelli Pohjan Tuli 9.10. 1 yks. (KWe, Susanna Westerlund ym.)
 Syksyn vaellukselta parhaat määrät:
 POS Kitkajärvi, Mourusalmi 25.7. 21 m SW (RVn, OLa, JPr), 29.7. 19 pääasiassa SW (OLa, HSe, JPr, LRy), 23.9. 9 W (RVn, OLa, JPr),
 ENO Sotkajärvi 10.9. 13 W tunnissa (TLe).

Pikkutikka (*Dendrocopos minor*)

65 havaintoa. Lapin ylivoimainen pikkutikkapitäjä on Pello 17 havainnolla. Seuraavina INA 10 ja ROV 9. Muualla harvinaisempi: ENO 4, SOD 4, YLI 3, KOL 3, RAN 2, KMJ 2, SAL 2, POS 1, SAV 1, UTS 1, PLK ja KIT 1.
 Kahden linnun havaintopaikat:
 YLI Lohijärvi 26.1. (Nanni Kenttämää),
 KMJ Seinälä 1.5. (PAa),

INA Koivulehto 4.5. (MVä), Juutuanjoki 31.5. (JNi),

ROV Santamäki 3.6. (JJa, LMu).

Pohjoisin havainto UTS Pulmanki 29.5. 1 (Matti Sulko).



Pikkutikka keräti poikasilleen toukkia heinäkuun alussa Sallassa ©Olli-Pekka Karlin

Pohjantikka (Picoides tridactylus)

Tiiran liki 200 yksilön pohjantikkahavainnot keskittyvät Keski- ja Pohjois-Lapin metsäalueille. Vaeltavia lintuja ilmoitettiin kaksi: POS Kitkajärvi, Mourusalmi 22.9. 1 W (OLa, JPr), ROV Suoslola 27.9. 1 SW (PSh).

Töyhtökiuru (Galerida cristata)

Edellisestä katsauksesta puuttumaan jäänyt töyhtökiuru saadaan kirjata myös vuoden 2008 katsaukseen linnun viihdyttyä Inarissa talven yli: INA Inari kk 7.8.2007-25.4.2008 1 +1kv (Pertti Aula, JA, ym.). Vuoden 2007 Kokossa on oma artikkelinsa tapauksesta (Aikio 2007).

Kiuru (Alauda arvensis)

Varhaisimmat maaliskuuhun vaihteessa: ROV Aronperä, Jängislahti 31.3. 1 p (AAh), 1.4. 1 ä (AMä), 2.4. 2 p (JSi), Paavalniemi 2.4. 1 ä (VI). Yleistyi huhtikuun puolivälin jälkeen. Pohjois-Lapissa ensimmäinen ENO Vuontisjärvi 26.4. 1 ruokintapaikalla (Juho Keskitalo). Kevään suurimmat määrät kuvannevat myös muuton huipun ajoittumista: ROV Niskanperä 28.4. 9 nous (VI), Pöykkölä 1.5. 8 nous (ARu),

PEL Yliranta 30.4. 10 p (JH).

Keski-Lapista kymmenkunta kesäaikaista havaintoa, Pohjois-Lapista vain kaksi:

UTS Karigasniemi, Piesjäkä 1.6. 1 Ä (IVa, KOI), ENO Spalloaivi 1.7. 1 p (PSu).

Syyshavaintoja niukasti, viimeiset:

PEL Yliranta 29.9. 1 p (JH),

ROV Ounasjokisuisto 1.10. 1 ä (JJ).

Tunturikiuru (Eremophila alpestris)

Havaintoja hivenen vähemmän kuin vuonna 2007.

ROV Aronperä, Jängislahti 21.-22.4. 2 p (AMä, VNi, Tuija Nivala, JJa, VI, PSn), 27.4. 6 p (VVA, JJa) ja 29.4. 3 p (VNi), Niskanperä 23.4. 2/ p (ARu MPe), Olkkajärvi 12.5. 1 p (VRu), INA Mellanaapa jvp 2.5. 1 p (JNi, OO), Petsikko 15.10. 3 p (OP).

Törmäpääsky (Riparia riparia)

Ensimmäiset puolitoista viikkoa ennen pääjoukkoja:

ROV Harjulampi 9.5. 1 m NE (PTa), Ounaskoski 10.5. 5 kiert (JJa).

Seuraavat vasta 21.-22.5., jolloin yhteensä seitsemän havaintoa ROV, PEL ja pohjoisimpana ENO Vuontisjärvi 5 p (TLe). Kevään suurin parvi SOD Sattanen 26.5. n. 300 (OP).

Syksyltä ilmoitettiin vähän havaintoja, suurin määrä POS Oiva 29.8. 48 p (TBa). Viimeiset: ROV Niskanperä 15.9. 3 kiert (AMä), YLI Portimojärvi 17.9. 5 p (AKe).

Haarapääsky (Hirundo rustica)

Huippuaikaisia lintuja ei tällä kertaa havaittu, muuton alku:

ROV keskusta 26.4. 1 kiert (AMä),

INA Solojärvi 29.4. 1 kiert (SPa, Urpo Huhtamella, Hanna Huhtamella).

Toukokuun alkupäivinä seitsemän havaintoa eri puolilla Lappia, mutta yleistyi vasta kuun puolivälin jälkeen. Kevätmuuton suurin määrä SAL Aapa-Tuohilampi 5.6. 100 p (PPi, RMi).

Pesimäkauden pohjoisin havainto UTS Kevojärvi 10.-11.6. 1 p (Seppo Neuvonen). Muut Pohjois-Lapin havaintopaikat kesä-heinäkuussa ENO Leppäjärvi (JSi) ja Peltovuoma (TLe) sekä INA Ivalo (EAa, AAa, Matti Aalto).

Syksyllä ainoa yli sadan linnun summa PEL Säynäjäjärvi 15.8. 150 p (JH). Myöhäisimmät: ROV keskusta, Ruokasenkatu 11.10. 1 kiert (KK), ENO Hetta 23.10. 1 kiert (Riitta Majava), KIT kk 23.10. 1 (JTa, Erkki Takalokastari).

Räystäspääsky (*Delichon urbicum*)

Saapui varhain:

PEL Yliranta 21.4. 1 p (SSa),

SOD Vuojärvi 1.5. 1 p (Heikki Rae),

ENO Hetta 2.5. 1 p (TLe, Asko Muraja, Ulla Muraja).

Suuria parvia ei muuttoajoilta ilmoitettu. KMJ sellun tehdasrakennuksessa laskettiin pesivän 82 räystäspääskyparia (PAa, PPI).

Viimeiset syksyllä:

KIT keskusta 6.10. 1 (JTa),

PEL Lupokangas 14.10. 1 p (JH).

Metsäkirvinen (*Anthus trivialis*)

Muutto alkoi keväällä huhtikuun lopulla, ensimmäiset:

ROV Niskanperä 27.4. 1 p (JSn, TSn), Tavivaara 27.4. 1 p (MPe, IK).

30.4.-1.5. jo 7 havaintoa ROV, SAL ja SOD yhteensä noin 30 linnusta. Pohjois-Lapissakin jo 3.5. INA Kaamanen, Toivoniemi 1 m W (JA).

Syyshavaintoja tasaisesti syyskuun puoliväliin, viimeinen viikon jäljessä muita:

ROV Ounasvaara, Tottorakka 27.9. 1 m S (ARu).

Niittykirvinen (*Anthus pratensis*)

Ensimmäiset vasta huhtikuun puolenvälin jälkeen: ROV Apukka 19.4. 4 p (JSn, TSn), Valajaskoski 22.4. 1 ä (AMä), Niskanperä 23.4. 3 p (ARu, IRa, JJa).

Yleistyi huhtikuun loppupäivinä, jolloin havaintoja Pohjois-Lappia myöten: INA Mellanaapa 30.4. 1 (VL). Suurimmat kerääntymät PEL Yliranta 30.4. 60 p (JH) ja ROV Ounasvaara 21.5. 50 kiert (ARu). Syysmuuttohavaintoja ilmoitettiin runsaasti, parhaat summat ROV Ounasvaara, Tottorakka 16.9. 111 m (ARu) ja POS Kitkajärvi, Mourusalmi 23.9. 55 m (RVn, OLa, JPr). Lokakuulta kymmenkunta havaintoa, viimeiset:

YLI Kuivakangas 7.10. 1 m SE (JH),

ROV Ounasjokisuisto, Koivusaari 10.10. 1 (Keijo Ikonen), Aronperä, Jängislahti 12.10. 1 p (JSi).

Lapinkirvinen (*Anthus cervinus*)

Keväällä niukka, kaikki toukokuun havainnot:

ROV Niskanperä, Hakala 22.5. 1 ä p (ARu),

Jaatila, Matinmikonperä 4 p (ARu, AMä),

KOL Yllästunturi 27.5. 1 p (PHi).

Elo-syyskuulta kuusi havaintoa, viimeiset:

ROV Petäjäinen 6.9. 2 p (AMä), Aronperä 9.9. 1 p (AMä).

Luotokirvinen (*Anthus petrosus*) *

Kolme havaintoa todennäköisesti kahdesta yksilöstä:

KOL Äkäslompola, Kesänkijoki 5.4. 1 p (Jörgen Palmgren) ja 13.4. 1 p (MPä),

ROV Vikajärvi, Raudanjoki, Korpikoski 11.4. 1 p (VI).

Keltavästäräkki (*Motacilla flava*)

Kevätmuutto alkoi vapulta:

PEL Yliranta 30.4. 1/ p ja 1.5. 3 p (JH, ISp),

KOL Rautuvaaran puhdistamo 1.5. 1/ p (PHi).

2.-4.5. useita havaintoja KIT, KOL, PEL,

RAN ja SOD. Pohjois-Lapissa ensimmäiset

vasta 22.5. ENO Peltovuoma 3 p (TLe) ja Yrjö

Kokko –lintutorni 1 m N (JSi). Kevätmuuton

suurin kerääntymä SOD Sattanen 26.5. kylmän

pohjoistuulen pysäyttämät n. 70 p (OP).

Syksyn myöhäisimmät normaaliin aikaan:

SOD Pomokaira 13.9. 1 p västäräkkiparvessa (PP),

ROV Lainaaranranta 18.9. 1 p (ARu), 20.9. Apukka 1 p (TSn, JSn).

Syksyn suurin parvi ROV Ruikka 17.8. n. 40 p (AMä).

Virtavästäräkki (*Motacilla cinerea*)

23 havaintoa kymmeneltä, enimmäkseen tutulta paikalta:

PLK Pyhätunturi, Isokuru-Pyhänkasteenlampi

7.6.-6.7. enimmillään 2 p (Miika Jämsä), pesintä

varmistui kun 6.7. nähtiin 1 ad p nokka ruokaa

täynnä (Pentti Zetterberg, Teija Zetterberg),

21.5. Rykimäkuru 1/ (Mikko Halvari), Ylä-

Postojoki 8.6.-20.7. 1 p (Petri J. Vainio),

ROV Auttiköngäs 8.-20.6. 1/ p (Mikael Lindholm,

Ville Heimala, ARu, Heikki Helle ym.),

INA Lemmenjoki, Ravadasköngäs 10.-17.6. 1/

p (Heikki Jaakola, Merja Kutila-Jaakola, Päivi

Uusivirta, Juha Uusivirta),

SAL Värriö, Syväkuru 15.-16.6. 1/ Ä (SLu, IKu),

Värriö, Pirunkuru 3.10. 1 p (THi),

SAV Kairijoki, Ylä-Kairin laavu 18.6. 1 p (TKa,

ESa),

MUO Pallastunturi, Pyhäjoen luontopolku 16.6. 1 ä

(TLe) ja 25.9. 1 p (Ari Myllys, Eeva Myllys, Minna

Myllys), Pallashotelli 26.6. 1/ ad p (Ari Linkolehto)

ja 29.6. 1 p (TLe, OSa),

KOL Varkaanlampi 27.6. 2 p Ä (Antero Autio),

Varkaankuru 7.7. 1/1 p Ä (PHi).

Västäräkki (*Motacilla alba*)

Kevään ensimmäiset nähtiin maaliskuun taitteessa:

KIT Kenttälä 29.3. 1 p (JTa, Pekka Laitala),
ROV Mäntyvaara 6.4. 1 p (Kauko Nikkanen),
KMJ Juujärvi 7.4. 1 p (Juhani Juujärvi).
Pohjois-Lapin varhaisin INA Inarijärvi, Pieni Moossinasaari 13.4. 1 p (Sakari Linna).
Yleistyi selvästi 18.-19.4., jolloin nähtiin jo yli 10 linnun kerääntymiä. Kevään suurimmat määrät
ROV Ounaskoski 22.4. 50 p (Sari Oikarainen) ja
PEL Yliranta 27.4. 50 p (JH, TPe).
Syyspuolen kerääntymien huiput olivat KMJ sellu 30.7. 100 p (PAa, PPI) ja ROV Mäntyvaara kp 30.8. väh. 70 p (JJa, LMu). Syysmuutto venyi myöhäiseksi. Lokakuussa tehtiin peräti 14 havaintoa, viimeiset 30.10. kolmella taholla: INA kk Savioja 1 (PWä), KMJ keskusta, Ahvensalmen kenttä 1 p (PAa), ROV Kirkkolampi 1 p (JJ).

Tilhi (*Bombus garrulus*)

Alkuvuodesta tilhiä oli Lapissa niukasti, havainto/ yksilömäärät: tammikuu 18/95, helmikuu 9/51, maaliskuu 6/10. Tammi-helmikuun tilhet nähtiin kunnissa INA, ROV ja UTS, ja ainakin ROV osalta luvuissa on päällekkäisyyksiä. Maaliskuussa havaittiin myös KIT, KMJ, KOL ja PLK. Huhtikuussa 11 havaintoa 37 linnusta, eli niukkuus jatkui. Toukokuussa mukavaa kevätliikkeitä: havaintoja 49, yksilömäärä 418. Suurin määrä ENO Kalmakaltio 27.5. väh. 100 p (TLe). Kesäkuukausien havainto/yksilömäärät: kesäkuu 113/256, heinäkuu 34/104, elokuu 15/228. Vaeltajia oli liikkeellä jo loppukesästä: PEL Pellojärvi 29.7. 30 m (10 NE + 20 N, JH), ENO Leppäjärvi 3.8. 48 (PSu), ROV Korkalovaara 30.8. 100 p (JJ). Varsinainen syysvaellus alkoi kuitenkin vasta syyskuussa, ja se yltyi mittavaksi. Syksyn- alkutalven havainto/yksilömäärät: syyskuu 94/3400, lokakuu 147/noin 17000, marraskuu 83/noin 16000, joulukuu 121/26200. Luvuista voi päätellä, että marjoja riitti pihlajissa vuoden loppuun asti. Vähintään sadan linnun parvia alkoi näkyä syyskuussa, ja lokakuun alkupuoliskolla laskettiin jo monisatapäisiä parvia. Nelinumeroisiin lukuihin päästiin 15.10., jolloin PEL kk 1000 p (JH). Loppuvuoden suurimpia määriä: ROV keskusta 12.12. 2000 (JA),

YLI kk eri puolilla 18.10. yht. 1370 (TTa, Eetu Alajuuma),
INA Ivalo keskusta 17.11. 1000 (PPo), 18.12. n. 1000 kiert (JNi, JHo).

Koskikara (*Cinclus cinclus*)

Suurimmat talvehtijamäärät tutuista koskista: INA Juutuanjoki, Jurmukoski 26.12. 31 p (JA), ROV Unari, Meltausjoen Välikoski 3.2. 25 p (OPK).

Peukaloinen (*Troglodytes troglodytes*)

Ensimmäisiä saapui melko aikaisin: POS Korouoma 15.4. 1 p keskellä lumista metsää (JSu),
ROV Vaattunkiköngäs 18.4. 1 p (VI),
Vanttauskoski 19.4. 1 p Ä (THa),
INA Saariselkä 19.4. 1 p kurunpohjalla sulan hetteen reunalla (Martti Pennanen).
Reviirit ENO 2, INA 1, KOL 2, PLK 1, POS 6, RAN 1, ROV 19, SAL 8, SAV 2, UTS 1. Yhteensä 43 reviiiriä on selvästi suurin koskaan löytynyt määrä.

Onnistuneita pesintöjakin todettiin: POS Kuovitunturi 5.7. 5 p, poikue emoineen (Perttu Kujala, Kari Oittinen, Jouni Kärkkäinen), KOL Äkäslompola, Varkaankuru 7.7. 2 emoa ja 2 poikasta (PHi).
Syksyn viimeiset: KOL Niesajoki 9.9. 1 p (TVy), ROV Pöykkölä 7.-9.9. 1 p (AAh), Kaihuanvaara 14.9. 1 ä (KK).

Rautiainen (*Prunella modularis*)

Kevään ensimmäiset: PEL Kittisvaara 17.4. 1 Ä p (SSa), ROV Patokoski 22.4. 1 (PLa), INA Ivalo, Salmenranta 25.4. 1 (JHo). Syksyllä muuttavia kirjattiin 7.9. alkaen, muuton huippua: ROV Jängislahti 16.9. 16 reng (VI), ROV Ounasvaara, Tottorakka 17.9. 4 W (ARu). Viimeiset: POS Kitkajärvi, Mourusalmi 1.10. 1 ä (OLa), INA Nirroselkä 1.10. 1 ä m (MR), SOD kk 6.10. 1 p (OP).

Punarinta (*Erithacus rubecula*)

Kevään ensimmäinen ENO Näkkäläjärvi 4.-11.4. 1 p (Kari Arkiomaa, TLe). Lintu keräsi voimia ruokinnalla talipallojen kimpussa. Seuraavat

17.4. ROV Kuolavaara 1 ja Ropsajoki 1 (Jouni Kotiranta). Yleisemmin eri puolilla Lappia vasta 26.4. alkaen. Laulajien tihentymät kertovat muuton olleen kiivaimmillaan huhti-toukokuun vaihteessa. Talvehtivia lukuunottamatta viimeiset poistuivat lokakuussa:

ROV Paavalniemi 10.10. 1 p (AHm, VI), 12.10. Ounasparviljonki 1 ä ja Vitikanpää 1 ä (JSi), SOD kk 23.10. 1 p (OP).

Lauhan joulukuun ansiosta vuodenvaihteen yli selviytyivät ROV Pöykkölän (Osma Tuohino) ja Ounasrinteen (ARu) linnut.

Sinirinta (*Luscinia svecica*)

Ensimmäiset aikaisin:

SOD kk, Paarmanin pellot 1.5. 1 Ä p (PP), ENO Jatuni 9.5. 1 p, Mannakoski 9.5. 1 p, Karesuvanto, Jietanasvuoma 9.5. 3 p (PSu). Ainoa selvästi pesimäaikainen KOL-SOD-PLK linjan eteläpuolelta POS Oiva 7.-20.6. 1/ p (TBa). Kaikki kesähavainnot etelästä on syytä ilmoittaa! ROV Jängislahden pyynnin suurimmat päiväsummat 2.9. 30 ja 5.9. 34 rengastettua yksilöä (VI) kertovat muuton huipun ajoittumisen. Syksyn viimeiset:

ROV Koivusaari 23.9. 1 p (VI), Ounasjokisuisto 24.9. 1 p (JSn), Jängislahti 5.10. 1 p (JLu).

Sinipyrrstö (*Tarsiger cyanurus*)

Viime vuosina alueellamme on havaittu kahdesta neljään yksilöä kesän aikana. Tällä kertaa kaksi: ROV Louevaara 7.6. 1 Än (PPu, VNi), SAL Värriö, Pulkkatunturi 14.6. 1/ ad Än (SLu, IKu).

Mustaleppälintu (*Phoenicurus ochruros*) *

KOL Ruonajärvi 17.4. 1/ p (Aili ja Arvo Mäntyranta).

Leppälintu (*Phoenicurus phoenicurus*)

Ensimmäiset:

ROV Kuolajokisuu 30.4. 1/ p (VI), Ounasrinne, Matkajänkä 1 Ä p (ARu). Toukokuun alkupäivinä jo paljon havaintoja joka puolella Lappia.

Viimeiset:

INA Ahkioniemi 18.9. 1 p (SPa), ROV Valionranta 20.9. 1 n-puk p (ARu). Ismo Kreivin pakkaspäivänä 1.11. talvilinnuille virittämään verkkoon meni ROV Tavivaarassa vielä 1/1 1kv.

Pensastasku (*Saxicola rubetra*)

Ensimmäiset toukokuun alussa, mutta yleisemmin vasta 21.5. lähtien.

INA Ivalo 2.5. 1/ (JET),

PEL Poikkihaka 2.5. 1/ p (JH), Pellojärvi 10.5. 1 Ä (ISp).

Syksyn viimeiset:

SOD kk 8.9. 1 p (OP),

PEL Pellojärvi 10.9. 1 p (JSI),

ROV Ounasjokisuisto 11.9. 1 p (VVa).

Kivitasku (*Oenanthe oenanthe*)

Kevään ensimmäiset:

ROV Ounaskoski 27.4. /1 p (Kalle Rosqvist),

Vanttauskoski 28.4. 1 p (Auli Halonen),

Jaatilansaari 28.4. 1/ p (AMä),

PEL Poikkihaka 28.4. 1 p (ISp).

Etelä-Lapissa muutolta saapuneita nähtiin runsaasti jo aivan toukokuun alussa, jolloin vikkelin pohjoisessakin INA Mellanaapa 2.5. 1/ p (JNi, VL). Alueemme eteläosista ilmoitetaan todella vähän pesintöjä, nyt vain ROV Ollinlaki 26.6. 2 pr (ARu) ja KIT Näätäselkä 29.6. 2 pr (PPE, Pirjo Peltoniemi). Atlaksessa sentään on kolmen viime kesän ajalta parikymmentä varmistetun pesinnän ruutua SOD kk eteläpuolella. Alamaiden pesimäkannan tilannetta olisi hyvä seurata aktiivisemmalla ilmoittelulla Tiiraan!

Myöhäisimmät syksyllä:

SOD varuskunta 16.9. 1 p (ENi),

ROV Aronperä 22.9. 1 p (VI),

POS Kitajärvi, Mourusalmi 22.9. 1 n-puk laskeutui muutolla (OLa, JPr).

Sepelrastas (*Turdus torquatus*)

Ensimmäiset:

ROV Kairatie 23.-24.4. 1/ p (Timo Leppälä),

Arktikum 27.4. 1/1 p ja 28.4. /1 p (LMu, JSn, TSn, VVa),

ENO Kultima 29.4. 1 ruokinnalla (Arvi Leppäjärvi).

Muutolla levähtäviä nähtiin sangen paljon, yhteensä 27 yksilöä. Myöhäisin muuttaja:

KIT Alakittilä 20.5. 1/ p (Ilmari Mäkisalo).

Reviirit: ENO 11, MUO 2, UTS 5 ja SAL 1.

Eteläisimmät Pallaksella ja Värriöllä.

Viimeiset:

ENO Leutsuvaara 12.9. 1/ ad + 3 p (JPu, APu) ja harvinainen syyshavainto pesimäseudun eteläpuolelta

SOD kk 3.10. 1/ p (PP).

Mustarastas (*Turdus merula*)

Lumisiin olosuhteisiin saapuvia lintuja havaitaan tyypillisesti piharuokinnolla syömässä pähkinärouhetta ja auringonkukansiemeniä. Tavan ovat varmaankin oppineet talvahtimisasiälle.

Ensimmäiset:

ROV Napapiiri 26.-27.3. 1 p (MBä),

YLI Kantomaanpää 30.3. lähtien 1/ p (Rolf Eskelinen),

KOL Äkäslompolo 2.-5.4. 1/ p (PHi).

Havaitut yksilömäärät kuukausittain: maaliskuu 2, huhtikuu 53, toukokuu 26, kesäkuu 10, heinäkuu 1, elokuu 2, syyskuu 4, lokakuu 6, marraskuu 3, joulukuu 3.

Ei tietoja pesinnästä kevään monista havainnoista huolimatta.

Räkättirastas (*Turdus pilaris*)

Yksittäisiä talvehtijoita ENO, INA, SAL, SOD ja UTS.

ENO Kutukoski 11.3. 1 p (PSu) oli ehkäpä ensimmäinen muuttanut, seuraavat:

KOL Äkäslompolo 15.3. 1 m (PHi),

ROV Rauhankatu 20.3. 1 p (OSä).

Kunnollinen muutto alkoi toki vasta paljon myöhemmin ja huippu sattui Rovaniemen seudulla 27.-30.4. välille.

Syksyllä voimakasta rastasvyöryä idästä:

SOD kk 8.9. yli 1000 m NW (OP),

POS Kitkajärvi, Mourusalmi 22.9. noin 9600

(rastaat yhteensä 12000) m SW ja 23.9. noin 800

(rastaat yhteensä 1000) m SW (OLa, JPr).

ROV Ounasjokisuisto 21.9. vähintään 1000 kiert, Ylikylä-Ounasjokisuisto -alueella 28.9. arviolta yli kaksi tuhatta rastasta, joista räkättejä noin 90 % (ARu).

ENO Sotkajärvellä muuton huippu 24.9. rastaslaji 1460 m SW (TLe). Suuria parvia nähtiin pitkälle lokakuuta:

SOD kk 7.10. 1000 p (OP),

ROV kirkko 11.10. 300 SW + 200 p (Juhani Sirkä), Arktikum 20.10. 300 p (JJ).

Pihlajanmarjasato oli hyvä. Havaitut yksilöt yhteensä marraskuussa 793 ja joulukuussa 792.

Laulurastas (*Turdus philomelos*)

Kevään ensimmäinen nähtiin aikaisin:

ROV Niskanperä 18.4. 1 p (ARu). Seuraavat:

ROV Niskanperä 27.4. 1 Än p (AMä, ARu),

Kivitaipale 28.4. 2 p (IRa),

POS Nuottisuo 28.4. 1 m (SMe, MSs).

Suuremmat joukot tulivat yhtä aikaa muun rastasmuuton kanssa 30.4. lähtien.

Viimeiset:

ROV Ounasrinne 8.10. 1 ä (AMä),

SAL Salmivaara 31.10. 1 kiert (Eeva-Liisa Vuonnala),

INA Törmänen 7.12. 1 p (Antti Ananin, Eija Tukki).

Punakylkirastas (*Turdus iliacus*)

Kevään ensimmäiset:

ROV Niskanperä 24.4. 1 p (ARu), Paavalniemi

26.4. 1 m (AAh, VI, JSo),

KIT Lainio 27.4. 1 yks (JTa).

ROV alkoi yleistyä 27.4. ja pääjoukot tulivat yhdessä rysäyksessä pari päivää myöhemmin: 29.4. Paavalniemi 130 kiert (ARu), Vanttauskoski 50 p (THa), Vitikanpää 50 p (MBä). Seuraavana päivänä punakylkien muutto saavutti jo käytännössä koko Lapin: 30.4. SAL kk 20 p (EKa), SOD Kelujärvi 15 p (ilm. OP), ENO Yrjö Kokko -lintutorni 8 m (JSi).

Syksyn suurissa rastasparvissa huomattavasti vähemmän kuin räkättejä. Parhaat havainnot: POS Mourusalmella 22.9. lounaaseen virranneista 12000 rastaasta noin 20 % punakylkiä ja laulurastaita (OLa, JPr).

ROV Niskanperä 27.9. 200 p (PSH).

Viimeiset:

ROV Poroelontie 19.10. 6 p (LMu), Lainas 1 WSW (JSi),

KMJ Seinälä 20.10. 1 p (PAa),

SOD kk 27.10. 1 p (OP).



Kulorastalle kelpaa syksyllä myös pihlajanmarja
©Raimo Mikkonen

Kulorastas (*Turdus viscivorus*)

Kevätmuuton alku:

ROV Leive 18.4. 1 yks (EPy),

PEL Kirnunmukka 19.4. 1 p (RPa),

KMJ Luusua 20.4. 1 yks (KPe). Tavattiin jo kaikkialla Lapissa huhti-toukokuun vaihteessa,

jolloin myös muuton huippu:

ROV Rautiosaari 28.4. 20 p (AMä), Apukka 1.5. 15 p (JSn, TSn).

Suurimmat parvet syksyllä:

ROV Niskanperä 28.9. 15 p (PSh),

SAL Salmivaara 6.10. 17 p (PPi).

Viimeiset:

SAL Kellosekä 15.10. 8 kiert (RMi),

ROV Syväsenvaara 18.10. 2 m ESE (PRä).

Ruokokerttunen (*Acrocephalus schoenobaenus*)

Kesän ensimmäiset:

ROV Harjulampi 29.5. 1 Ä n p (ARu), Koivusaari

30.5. 2 Ä p (JSn),

PEL Turtola 1.6. 1 Ä p (JH, MKn, TPe, MSn, SSa).

Pohjois-Lappiin ensimmäiset saapuivat vasta kesäkuun puolessavälissä.

Syksyn viimeiset:

SOD jvp 28.8. 2 var pesimäpaikalla (OP),

PEL Pellojärvi, Pitkäniemi 8.9. 1 p (JSI),

ROV Aronperä 15.9. 1 kv reng (VI).

Mustapäähäkerttu (*Sylvia atricapilla*)

YLI Pessalompola 26.-28.1. 1 ruokinnalla (Maija Mellajärvi).

Kesähavaintoja vain ROV Aronrinne 6.6. 1 Ä

(IRa), Arktikum 3.7. 1 Ä (JJ), Ounaspuviljonki

16.7. 1 Än (VI). Muurolassa alueellamme

harvinainen pesintä: 1 pari läpi kesän pihapiirissä ja 20.8. 5 p, ilmeinen poikue (Martta Lammassaari).

Baskeripää on alueellamme varsinainen syksyn lintu - syksyn yksilömäärät kunnittain:

ENO 3, INA 5, KMJ 2, PEL 3, ROV 19, SAL 2,

SOD 2 ja YLI 1 eli yhteensä 37. Vilkkain kausi sattui välille 14.10.-29.11.

Jäi paikoin talvehtimaan, vuoden viimeiset havainnot:

ROV Nuortenkatu 10.12. 2 p ja 11.12. 1/p (VVa),

Taimelantie 14.12. 1/p (Osma Tuohino).

Lehtokerttu (*Sylvia borin*)

Ensimmäiset:

ROV Sahanperä 27.5. 1 Ä p (ARu), Ylikylä 29.5. 1 Ä p (AMä, ARu),

YLI Alkkula 1.6. 1 Ä p (JH, MKn, TPe, MSn, SSa).

Kaikki Keski- ja Pohjois-Lapin reviirit:

SOD 2 ja ENO, INA, KOL, MUO, UTS 1

jokaisessa.

Jängislahden rengastuksissa VI sai 22.8.-3.9.

yhteensä 5 1kv lintua. Muita tietoja syksyltä ei

olekaan, paitsi yksi erittäin myöhäinen viivytelijä

INA Ivalo, Salmenranta 2.-3.10. 1 p (JHo, JNi).

Hernekerttu (*Sylvia curruca*)

Ensimmäinen lintu nähtiin epätavallisen varhain, mutta seuraavat jo normaaliin aikaan:

PEL Pellojärvi 3.5. 1 p (JH, MSa, SSa, ISp, TPe),

ROV Hirvasmutka 22.5. 2 var p (ARu), Ojanperä

23.5. 1 Ä (ARu).

Yhteensä ilmoitettiin 36 reviiriä. Pohjois-Lapista ei havaintoja.

Syksyn viimeiset ROV Aronperällä 5.9. 1 1kv reng

(VI), 8.9. 1 p (AMä) ja 9.9. 1 1kv reng (VI).

Pensaskerttu (*Sylvia communis*)

Varma havainto saatiin vain kolmesta yksilöstä:

ROV Ylikylä 27.-29.5. 1 Ä (ARu, AMä),

SAL Hirvasvaara 14.6. Än

(JMe, SMe, MSs, LSs).

Myös SOD uimarannalla lauloi 15.-16.7.

mahdollinen pensaskerttu (Seppo Penttinen).

Idänuunilintu (*Phylloscopus trochiloides*)

Kesän aikana löydettiin näitä harvinaisia laulajia seitsemän:

ROV Pöyliövaara 11.-20.6. 1 Ä (JSi, Heikki Helle),

POS Korouoma 15.6. 2 Ä (Esko Strömmer, ARu),

SAL Suvastunturi 19.6. 1 Ä (OPK), Värriön lp,

Ylimmäinen Papuhaara 19.6. 1 Ä (PPi),

KOL Äkäslompola, Varkaankuru 3.7. 1 Ä (Jarkko

Hietämäki),

SAV Aravaara 10.7. 1 Ä (Jukka Tobiasson).

Lapinuunilintu (*Phylloscopus borealis*)

Yhteensä 11 yksilöä. Kaikki ilmoitetut:

INA Petsikko 2.6. 1 Ä (Simo Pylväs), Ivalo,

Maunujärven kanava 15.6. 1 Ä n (JHo, RHo),

Sotajoki, Liljarova 27.6. 2 Ä p (AHm, LHm, PHm)

ja Nellim, Sarvikappale 9.-16.8. 1 p (Markku

Suominen),

PLK Vitsa-aapa 11.6. 1 laulaen NW (Juha

Honkala),

SOD Seipäjärvä 16.6. hetken 1 Ä (EGu, ASu, VPa),

23.7. Jeesiöjoki, Mantoniva 1 Ä (APe),

SAL Tuntsa, Puitsitunturi 18.6. 2 innokkaasti laulanutta puolentoista kilometrin etäisyydellä toisistaan (PPi),
UTS Kevo, Rassinniva 25.6. 1 Ä (Harry Seppälä).

Hippiäisuunilintu (*Phylloscopus proregulus*) *
ROV Oravinlampi 13.9. 1 Ä n (IRa). Kolmas havainto yhdistyksen alueella.

Sirittäjä (*Phylloscopus sibilatrix*)

Ensimmäiset:

RAN Keskusta 7.5. 1 p (AHm),
ROV Vanttauskoski 1.6. 1 Ä (THa), Saarenkylä 2.6. 1 Ä (AMä, JSn, TSn), Pöykkölä 3.6. 1 Ä (VI). Kaikkiaan 6 reviiä ROV, jonka ulkopuoliset:
PEL Pellojärvi 8.-9.6. 1 Ä p (JH),
RAN Haisuaapa 17.6. 1 p (Jouko Kärkkäinen),
YLI Pessakoski 19.6. 1 Ä p (ARu),
ENO Pahtajärven polku 23.6.-5.7. 1 Ä (JSi, TLe),
Peltovuoma 28.6. 1 Ä (TLe),
SAL Salmivaara 4.7. 1 Ä kiert (PPi).
Kesän viimeinen havainto viittasi todennäköiseen pesintään ENO Leppäjärvien Lijankijärven Sammallahdessa: 11.7. 2 laulavaa ja varoittelevaa (TLe).

Tiltalti (*Phylloscopus collybita*)

Kevään ensimmäiset puolimetristen hankien keskellä:

ENO Hetta, Periläkoski 26.-27.4. 1 p (TLe, ELe, JSi), Hetta Ruijantie 27.4. 1 Ä (TLe, ELe).
Selkeä muuttorynnistys 29.4.-10.5. välisenä aikana, jolloin tehtiin 25 havaintoa, minkä jälkeen seurasi 10 päivän havainnoton jakso. Monissa toukokuun alun tapauksissa on ilmoitettu kultakin paikalta vain yhtenä päivänä tehty lauluhavainto, mikä viittaa siihen, että suuri osa on jatkanut muuttoa. Ilmoitettujen tietojen perusteella reviiä pitäneiden erottaminen muuttomatalla pysähtyneistä on mahdotonta ennen kuin loppua, jolloin muuttokin lienee päättynyt. Havaittujen yksilöiden määrät kunnittain muuton alusta heinäkuun loppuun saakka: ENO 7, INA 3, KMJ 2, PEL 5, POS 1, ROV 26, SAL 3, SAV 1, SOD 8, UTS 4. Reviirin määräksi voi arvioida yhteensä noin 40, joka on kolmanneksen enemmän edellisiin kesiiin verrattuna.

Syksyn viimeiset:

ROV Arktikum 27.9. 1 p (VVa), Koivusaari 10.10. tiltalti/pajulintu 1 p (Keijo Ikonen) ja erittäin myöhäinen Kirkkolampi 30.10. 1 ä (JJ).

Pajulintu (*Phylloscopus trochilus*)

Ensimmäiset:

ROV Kivitaipale 1.5. ja 2.5. 1 p (IRa, SPy),
Niskanperä 2.5. 1 Ä (JJ).
Keski- ja Pohjois-Lapin aikaisimmat:
KIT Sirkka 5.5. 1 (MJo),
ENO Hetta 9.5. 1 Ä (JSi).
Monet harrastajat tekivät ensihavaintonsa vasta 17.-24.5., mikä vastanee päämuuton saapumista Lappiin.
Syksyllä varsin yleinen noin syyskuun 20. päivään asti. Viimeiset:
INA Ivalo, Salmenranta 26.9. 1 p (JHo),
ROV Suosiola 27.9. 2 ä (PSh),
SOD Lentokenttä 1.10. 1 Ä (OP).

Hippiäinen (*Regulus regulus*)

Kevään ensimmäiset:

ROV Ounasvaara 6.3. 2 p, 12.3. 1 ä (ARu),
PEL Kittisvuoma 25.3. 2 yks. (SSa),
INA Oaivvosvárri, Menesjärvi 12.4. 2 ä (JA).
Pohjois-Lapin reviiit ENO 2, INA 7. Inarin reviiit Tsarmitunturin alueella.
Syksyllä melko suuria vaellusparvia:
ROV Ounasvaara 11.9. 15 p yhdessä parvessa (ARu),
POS Korouoma 20.10. 20 yks. (Raimo Holappa).
Talvehtijoita jäi 22 joulukuussa havaitun yksilön voimin KIT, RAN, ROV, ja YLI.

Harmaasieppo (*Muscicapa striata*)

Ensimmäiset 23.5. neljällä taholla:

KMJ Juujärvi 1 p (EJo),
ROV Tavivaara 1 p (IK), Konttijoki 1 p (ARu),
Vaattunki-Vianaapa yht. 4 p (ARu, JRu).
Pohjois-Lapissa varhaisin kahta päivää myöhemmin: ENO Hetta, Luomarova 25.5. 1 p (JSi).
Syyskuulta 16 havaintoa, eli tavanomaista enemmän, viimeiset:
RAN Simojärvi 21.9. 2 p (AHm, LHm, PHm),
KMJ keskusta 21.9. 1 p (PAa).

Pikkusieppo (*Ficedula parva*) *

Kaksi havaintoa eli normaali pikkusieppovuosi:
SAV Pultoselkä 11.6. 1 2kv p räntäsateessa (SLu, IKu),
POS Korouoma 15.6. 1/2kv Ä p (ARu).

Kirjosieppo (*Ficedula hypoleuca*)

Ensimmäinen INA Ivalo 29.4. 1/p Ä (Eila Kyrö).
1.5. jo kuusi havaintoa INA, PLK, ROV, SOD ja YLI.

Elokuulta havaintoja toistakymmentä, viimeinen ja ainoa syyskuun havainto ENO Hetta, Jyppyrä 6.9. 1 (TLe).

Viiksitimali (*Panurus biarmicus*) *

ROV Lehtojärvi 23.11. 1 p tiaisparrassa p (Aarne ja Anja Haavikko).

Ensimmäinen havainto LLY:n alueelta!

Lajin lähimmät vakituiset esiintymisalueet ovat Oulun seudulla, missä havaittiin jonkinmoista liikehdintää syksyllä.



Oulu 26.2.2009 © Olli-Pekka Karlin

Pyrstötiainen (*Aegithalos caudatus*)

Hyvin kahtiajakoinen pyrstötiäisvuosi. Lokakuulle asti vain kaksi havaintoa:

PLK Mairijoki 25.4. 5 p (Tapio Rautiainen),

ROV Vanttauskoski 23.5. 1 p (THa).

Lokakuussa alkoi voimakas vaellus, jonka aikana tehtiin 96 havaintoa 818 linnusta. Ensimmäiset:

KIT Sätkenävaara 5.10. 17 m(MJo),

ROV Vanttausjärvi 5.10. 6 kiert (Erkki Alaviiri).

Sitten vaellus olikin jo vauhdissa, sillä 8.10.

laskettiin POS Kitkajärven Mourusalmessa 103 m NW, 6a (OLa).

Havainnot/yksilömäärät kuukausittain: lokakuu 56/533, marraskuu 27/194, joulukuu 13/91.

Havaittiin kaikissa kunnissa paitsi MUO.

Hömötiainen (*Parus montanus*)

Lapista ei liiemmin hömötiäisten vaellushavaintoja ilmoiteta, nyt kuitenkin kuusamolaisten muutonseurannassa tehtiin mielenkiintoinen havainto:

POS Kitkajärvi, Uopajanniemi 9.10. 15 m SW sekaparrassa (Matti Ryhtä, OLa).

Lapintiaainen (*Parus cinctus*)

604 ilmoitettua havaintoa, joista puolet Pohjois-Lapista. Edellisvuoden tapaan monista Etelä-Lapin kunnista ilmoitettiin hyvin vähän havaintoja, esim. PEL ja ROV molemmista vain seitsemän!

Ruokintapaikkaseurannassa 1989-2007 lapintiaisen yleisyys väheni 11 prosenttiyksikköä. Runsaus ruokintapaikoilla on kuitenkin pysynyt ennallaan. (Väisänen 2008). Väriön luonnonpuistossa lapintiaiskannat ovat laskentojen mukaan vähenemässä (Pohjonen 2008b).

Töyhtötiainen (*Parus cristatus*)

Peräti 39 havaintoa, joista suurin osa ROV Ounasvaarasta ja Tavivaarasta. Havainnot muualta: KOL Saaripudas 27.1. 1 (Tuula Vallin, Erkki Heinonen), Venevaara 9.6. 1 (AAa), POS Korouoma 15.6. 1 p (ARu) ja 30.10. 1 (Raimo Holappa),

RAN Leppiaho 12.1. 1 p (Anna-Mari Lamsijärvi), ROV Vaattunki 16.4. 1 p ä (ARu, JRu), Lepokangas 24.5. 3 p (AMä) ja 4.6. 1 Ä (JSn, TSn), Tulkiaapa 11.8. 1 p (AMä),

SOD Tankavaara 1.6. 1 Ä (IVa, KOL),

UTS Vanha Karigasniemi 3.12. 1 ruokinnalla (Ari Ukkola),

YLI Kantomaanpää 19.10. 1 p (TTa).

Kuusitiainen (*Parus ater*)

Hyvän syysvaelluksen ansiosta 49 ilmoitettua havaintoa eli huippuvuosi. Alkuvuodesta vain kahdeksan havaintoa:

ROV Hirvas 26.1. 3 (Reino Vaaraniemi), Muurola 26.1. 1 (Martta Lammassaari), Mutkanperä 9.3. 1 Ä (AMä), Korkiavaara 29.4. 1 p Ä (ARu),

PEL Ruuhijärvi 29.1. 1 p, ”kulkenut lähes päivittäin jonkin aikaa” (Leila ja Meiju Määttä),

Ratasjärvi 30.1. 1 p (JH), Matinlompola 7.3. 1 p (JH), Nivanpää 27.4. 1 p (Unto Rundgren).

Touko-elokuulta ei havaintoja, ja loppuvuoden esiintymisen aloittivat kaksi syyskuusta lintua:

SOD kk 15.9. 1 isossa vaellussekaparrassa (OP), ROV Ounasvaara 20.9. 1 W (ARu).

Loka-joulukuulta 37 havaintoa, kunnittain: KIT 1, KOL 4, KMJ 3, PEL 4, PLK 1, POS 2, RAN 1, ROV 14, SAL 6, SOD 3. Luvuissa on joitain havaintoja samoilta paikoilta, mutta päällekkäisiä havaintoja voi olla vain muutamia. Suurin määrä KOL Ruonajärvi 15.12. 4 p (Aili Mäntyrinta).

Sinitiainen (*Parus caeruleus*)

Lähes 500 ilmoitettua havaintoa! Pesimähavaintoja ilmoitetaan vähän, vaikka lintuatlaksen mukaan laji on jo suhteellisen yleinen pesijä Etelä-Lapissa. Pohjois-Lapin havainnot kunnittain ENO 74 (suurin osa TLe:n ruokinnalta), INA 54 ja UTS 7. Suurin määrä ENO Vuontisjärvi 5.3. 8 p ruokinnalla kerralla (Unto Keskitalo). Kesä-heinäkuulta ei yhtään havaintoa, elokuulta UTS Nuorgam 2.8. 4 p: naaras ruokki kolmea lentopoikasta (ENk).

Talitiainen (*Parus major*)

Suurimpia määriä ruokinnoilta: PLK Pyhätunturi, Pyhäjärvi 26.1. 35 p (Kristiina Palojarvi), PEL Raanujärven Ylipää 26.1. 33 p (Martti Kemppainen).

Pähkinänakkeli (*Sitta europaea*)

Talvella 2007-2008 ei nähty yhtään nakkeliä. Syksyllä havaintoja kymmeneltä paikalta: MUO Kihlanki 20.9. 1 p (Seppo Friberg), KOL Teurajärvi 4.-8.10. 1 p (Kirsi Vaattovaara), Äkäslompola 16.11. 1 p, 13.12. alkaen 1 p (PHi, Pirkko Hietaniemi, Tuuli Hietaniemi, Jori Kontio), SAL Isoaapa 11.10. 1 p (Aarno Mikkola), kk Kuusitie 7.11.-13.12. 1 p (Siiri Pihlajamäki), kk Hevosmiehentie 23.11. 1 p, 3.-13.12. 2 p (PKn, Anna-Maija Särkelä), POS Saariavaara 7.-25.11. 1 p (Ritva Kivimäki), Pernu 22.11. 1 p (Marika Kankaanpää), KMJ Imposenniemi 28.12. 1 p (PAa), RAN Portimo 31.12. 1 p, ”ollut paikalla jo reilun viikon” (Juhani Siivola).

Puukiipijä (*Certhia familiaris*)

196 havaintoa eli hieman enemmän kuin vuonna 2007. Havainnot kuukausittain: tammi 10, helmi 6, maaliskuu 27, huhti 16, touko 5, kesä 24, heinä 8, elo 12, syys 20, loka 35, marras 18, joulukuu 15. Havainnoissa on päällekkäisyyksiä, esim. ROV Ounasvaaralta ilmoitettiin toistakymmentä havaintoa. Ruokinnoilla pitkään viihtyneet linnut on laskettu mukaan vain ensimmäisen

havaintokuukauden summaan. Laji havaittiin useilla ruokinnoilla.

Havainnot kunnittain: ENO 4, INA 4, KIT 7, KMJ 5, KOL 13, MUO 1, PEL 16, PLK 1, POS 4, RAN 3, ROV 118, SAL 11, SOD 8, YLI 1.

Pikkulepinkäinen (*Lanius collurio*)

Kuusi havaintoa, joista ROV 1.11. nähty on erittäin myöhäinen.

RAN Piittisjärvi 1.6. 1 p (AHm, TKa, ESa), SAL Perttuma-aapa 14.6. 1/ p ja Märkäjärvi 1/ p (JMe, SMe, MSs, LSs), ROV Aronperä 1.-2.9. 1/ +1kv reng (VI, JJa, LMu), Arktikum 1.11. 1 1kv p (Rauno Kalliskota), SOD kk 3.10. 1 1kv (PP).



Pikkulepinkäinen Arktikum 1.11.2008

©Rauno Kalliskota

Isolepinkäinen (*Lanius excubitor*)

Yksi talvihavainto:

ROV Oikarainen 27.1. 1 (Jari Haiko).

Muutto alkoi huhtikuussa:

ROV Heiskarinniemi 2.4. 1 (HKä), Olkkajärvi 17.4. 1 kiert (PAa),

YLI Jänkkävainio 18.4. 1 p (TTa).

Yleistyi 20.4. tienoilla, jolloin jo Pohjois-Lapissakin:

INA Ivalo, Saarineitämä 20.4. 1 p (JNi).

Huhti-toukokuun havaintomäärä 41 on kaksinkertainen vuoteen 2007 verrattuna.

Syyskuun havaintomäärä 32 on puolestaan

tasana sama kuin v. 2007. Kuusamolaisen syysmuutonseuranta tuotti lapinharakankin osalta

kerrottavaa: POS Kitkajärvi, Mourusalmi 23.9. 4 p SW (RVn, OLa, JPr).

Lokakuulta kuusi havaintoa ja vuoden viimeiset:

ROV Ojanperä 14.11. 1 p, pihapensaassa lintulautaa päivystämässä (TAI),

YLI Meltosjärvi 2.12. 1 p (Erkki Heinonen),

KMJ Seitakorva 15.12. 1 kiert (Jouko Eerik Sotaniemi).

Närhi (*Garrulus glandarius*)

Närhivuoden kohokohta oli syysvaellus, jota kuusamolaiset pääsivät todistamaan POS Kitkajärven Mourusalmessa. Parhaat vaelluspäivät: 22.9. 1 E + 6 (1a) W, 23.9. 4 E + 9 (2a) W, 1.10. 3 W + 1 E (OLa, JPr, RVn).
Pohjois-Lapista havaintoja ENO 113, INA 80, UTS 4. Havainnot painottuvat syksyyn, ja niissä on runsaasti päällekkäisyyksiä.
Suurimmat määrät ruokinnoilta YLI Liinanki 26.1. 8 (Pauli Ristioja), ENO Kuttanen 30.11. 8 (Ritva Palo).

Kuukkeli (*Perisoreus infaustus*)

824 havaintoa eli lähes sama määrä kuin vuonna 2007 (834). Vuoden suurin määrä yhdeltä paikalta KOL Äkäslompolo, latukahvila Kesängin keidas 30.3. 13 p (PPe).

Harakka (*Pica pica*)

Vuoden suurimmat määrät ROV Aronperä, Jängislahti 13.3. 51 p jokisuiston pajukoissa (JSi), Mäntyvaara kp 20.1. 31 p (JSi)

Pähkinähakki (*Nucifraga caryocatactes*)

Vuoden ensimmäisellä puolikkaalla vain kaksi havaintoa:
ROV Saarenkylä 8.1. 1 N (IRa), Hirvas 25.5. 1 p (VVa, Ilpo Y. Kojola).
Loppukesällä tehtiin muutama havainto, joista kiinnostavin koski poikuetta:
PEL Turtola 30.7.-3.8. 2 ad + 2 maastopoikasta (MKn).
ROV Hirvas 19.-20.7. 3 p (Petri Lampila, Satu Lampila), keskusta, Konttisenpuisto 31.7.-29.8. 1-2 p "silloin tällöin" (Niko Niemisalo).
Elokuussa alkoi mahtaviin mittoihin yltänyt syysvaellus. Ensimmäisiä havaintoja:
ROV Aronperä 5.8. 1 m NW (VI), Arktikum 7.8. 1 kiert ja 9.8. 3 NW (VVa),
KIT Kaukonen 6.8. 1 p (Eija Takala).
Elokuussa tehtiin 54 havaintoa 94 linnusta, enimmillään ROV Saarenkylä 21.8. 5 p (Anneli Juvasmaa) ja KIT Kaukonen 26.8. 5 p (Sulo Hyötylä, Eija Takala).
Syyskuussa vaellus vain kiihtyi, saldo 110 havaintoa 182 linnusta. Enimmillään ROV Kirkonjyrhämä 21.9. 11 p (AMä).
Lokakuussa alkoi ryntäyksessä näkyä hiipumisen merkkejä. Havaintoja silti 62 ja yksilöitä 73.
Lokakuun havainnoista kaksi kolmasosaa tehtiin

kuun alkupuoliskolla.

Loppuvuoden havainto/yksilömäärät: marraskuu 24/26, joulukuu 10/12.

Elo-joulukuun havainnot kunnittain ENO 1, INA 7, KIT 5, KMJ 10, KOL 9, MUO 1, PEL 32, PLK 1, POS 1, RAN 1, ROV 173, SAL 4, SOD 6, UTS 1, YLI 9. Havainnoissa on päällekkäisyyksiä ainakin ROV osalta.

Naakka (*Corvus monedula*)

Runsaat 150 havaintoa, eli kaksinkertaisesti vuoteen 2007 verrattuna! Viimevuotiseen tapaan runsain esiintyminen ROV ja YLI. Havaintomäärät kunnittain: ENO 6, INA 2, KIT 2, KMJ 6, MUO 1, PLK 2, PEL 8, ROV 102, SAL 2, SOD 7, YLI 15.
Luvuissa on päällekkäisyyksiä etenkin ROV osalta. Kaikki Pohjois-Lapin havainnot:
ENO Hetta 2.5. 1 ä (ELe), Peltovuoma 2.-30.5. 1-2 p (TLe, ELe),
INA kk 1.5. 1 m NNE (MR), Mellanaapa 24.5. 1 p (MR).
Kevätliikehdintä alkoi helmi-maaliskuun vaihteessa:
YLI kk 21.2. 1 p (Arto Kolehmainen),
SAL Kotala 28.2. 1 (Aulis Uimari),
ROV Saarenkylä 8.3. 2 m N (JJ).
Vuoden isoimpia naakkasummia:
YLI Kuivakangas 5.10. 100 p, monen parven yhteismäärä (JSa),
ROV Teollisuustie 29.7. n. 60 kiert (KK),
Harjulampi 30.4. 48 p, yöpymisparvi, suurin keväältä ilmoitettu määrä (AMä).
Syksyllä havaintoja riitti lokakuun loppuun, jonka jälkeen ainoa:
ROV keskusta 25.12. 1 p (OSä).

Mustavaris (*Corvus frugilegus*)

35 havaintoa, joissa tosin paljon päällekkäisyyksiä. Niistä huolimatta voi todeta mustavarishavaintojen olevan yleistymässä. Vuoden ensimmäinen nähtiin jo talvella: YLI Kuivakangas 15.1. 1 p (Martti Kempainen).
Keväällä ensimmäiset olivat liikkeellä maaliskuussa:
SOD kk 10.3. 1 p varisparvessa (PP), 30.3. 1 p (Paula Kivilompolo),
PEL Lempeä 13.3. 2 m N (JH),
KMJ keskusta 30.-31.3. 1 p (PAa, Anitta Aalto, Iina Aalto, Tuukka Aalto),
ROV Mäntyvaara kp 30.3. 2 p (Martti Kallio).
Huhtikuussa tehtiin 19 havaintoa, suurin osa

ROV Mäntyvaarassa ja eri puolilla Ivaloa, jossa ensimmäinen INA Ivalo, Pikku-Petsamo 4.4. 1 p (Tapio Tynys). Muut havaintokunnat ENO, KMJ, PEL, SAL, YLI.

Toukokuussa kuusi havaintoa (INA, KIT, POS, ROV, UTS), joista erikoisimmat koskivat kahta pidempään paikalla viihtynyttä parvea: KIT Alakylä 1.6. 8 p, "olleet paikalla yli viikon" (Gunnar Korkea, Risto Mattila), ROV Heiskarinniemi toukokuulta ainakin 4.6. asti 7 p (HKä).

Kevätpuolen viimeiset KMJ Seitakorva 14.6. 2 p kalankasvatusaltaalla (EJo). Loppuvuodesta kolme havaintoa: YLI Kuivakangas 20.9. 1 p (RPa), ROV Mäntyvaara kp 2.10. 3 p (AHm), SAL Kotala 27.10. 1 (Veli Saariniemi).

Varis (*Corvus corone cornix*)

Suurimmat parvet ROV Viirinkangas 5.11. 550 S (TBa), Mäntyvaara kp 12.4. n. 300 p (AMä). ROV lisäksi yli sadan linnun päästiin vain KMJ, missä enimmillään kaatopaikalla 11.10. 220 p (PAa). Pohjois-Lapista yli 150 havaintoa.

Korppi (*Corvus corax*)

Verrattomasti runsaslukuisimmin korppeja nähtiin ROV Mäntyvaaran kaatopaikalla, missä vuoden suurin määrä oli 20.1. 410 p (JSi). Mainittavimpia parvia muualta: ROV Tuomivaara 27.1. n. 150 p (Juho Könönen), KMJ kaatopaikka 2.1. 140 p (PAa), ENO Talvatus 3.1. 90 p poroaidalla (TLe).

Kottarainen (*Sturnus vulgaris*)

Hieman yli sata havaintoa, eli havaintomäärä kaksinkertaistui vuosien 2005-2007 tasosta. Vuoden ensimmäinen oli jo viime katsauksessa listattu talvehtija: KMJ Palojärvi 1.12.2007-10.1.2008 1 p (PAa, AHm, Timo Rajatalo, Tuula Rajatalo). Kevätmuuton varhaisimmat huhtikuun puolivälissä: PEL Teikoniemi 13.4. 1 p (Matti Alahuhta), KIT Kaukonen 16.4. 2 p (Airi ja Taito Maunula), 17.-18.4. nähtiin jo ENO, INA, KMJ, PLK, ROV ja YLI. Huhti-toukokuussa tehtiin runsaat 70 havaintoa, joissa on jonkin verran päällekkäisyyksiä. Kevään suurin määrä PEL Saukko-ojanpää 29.4. 13 p (JH). Varmistettuja pesintöjä: PEL Naamijoki 30.5., ainakin kaksi asuttua koloa (JH),

KIT Kelontekemä 16.6. 1 p, pesä haavassa (EGu, VPä).

YLI Kaulinrannassa-Kuivakankaalla laskettiin aikaisia parveutujia: 16.6. väh. 130 p (Aino Kananen, Unto Niva), 19.6. jo 320 p (TTa). Heinäkuun jälkeen havaintoja vain vajaa kymmenen, suurin määrä YLI Pekanpää 12.9. 90 p (TVy). Viimeiset lokakuussa: SOD Vuotso 5.-6.10. 3 p (OHi), YLI Kuivakangas 7.10. 10 p (JH).

Varpunen (*Passer domesticus*)

Isoimpia määriä: SOD kk 25.11. väh. 100 p (OP), ROV Mäntyvaara kp 20.1. 100 p (JSi), Napapiiri 14.1. 90 p (TLe), RAN kk eläinpuisto 15.9. 80 p (Pekka Helo, Maria Helo, Maria Helo, Juho Helo). ROV havaintopaikoilta laskettiin muitakin suuria määriä pitkin vuotta. Pohjois-Lapin suurimmat määrät: INA kk Savioja 7.12. 60 (SPä), UTS Aittijoki 27.1. 52 (Kirsti Guttorm, Eila Guttorm).

Pikkuvarpunen (*Passer montanus*)

Tasan 200 havaintoa, eli vuoden 2007 havaintomäärä (127) ylitettiin komeasti. Havainnoissa on jälleen paljon päällekkäisyyksiä. Havainnoista ROV 142 ja PEL 23. Muut havaintokunnat ENO (Kilpisjärvi), INA (Siggavuono ja eri puolilla Ivalo kk), KIT, KMJ, MUO, POS, SAL, SOD, UTS (Mantojärvi), YLI. Varmistettuja pesintöjä usealta paikalta: PEL Jolmanpää, ROV Lapinrinne, Pöykkölä ja Viirinkangas, YLI kk ja Kuivakangas. Suurimmat määrät: ROV Viirinkangas, Matintie 21.11. 13 p ruokinnalla (PLä), Ounasrinne, Kiekerötie 9.1.-28.2., ruokinnalla enimmillään 12 p (ARu, JRu), Saarenkylä, Koltsatie 26.1. 12 (Lauri Ylikulppi), PEL Turtola, Tolppi 1.1. 12 p (Pertti Leino).

Pikkuvarpunen x varpunen (*Passer domesticus x montanus*)

Kaksi havaintoa: ROV Lapinrinne, Lapinkatu 31.8.2007-14.12.2007 1 p, käynyt loppukesästä 2007 alkaen silloin tällöin pihassa, kevättalvella 2008 ja edelleen syksyllä päivittäin, usein varpusen seurassa (AMä, Osmo Pokuri, Ritva Mäkinen, Paula Mäkinen, OMä),

KMJ Särkikangas 4.1. 1 p, "todennäköisesti sama lintu, joka on liikkunut jo pitkään keskusta-alueella" (PAa).

Lisäksi SOD keskusta 2.7. 1 p "tod.näk. pikkuvarpunen x varpunen", pikkuvarpusen seurassa (Pekka Kyllönen).

Peippo (*Fringilla coelebs*)

Alkuvuodesta havaintoja useasta talvehtijasta: ROV Viirinkangas, Eteläranta 2 p, maaliskuulle asti (OSä), Viirinkangas, Matintie 1 p, ainakin 17.2. asti (PLa), Lapinrinne, Lapinkatu 29.1. ja 9.2. 1/ p (OMä, Ritva Mäkinen), 5.2. Niskanperä 1 p (Anja Talvensaari), SAL kk, Länkilenkki 21.2. 1/ (Jouni Schroderus). Muutto alkoi huhtikuun alussa: SOD Rajala 1.4. 1/1 (Antero Rouvinen ym.), ROV Patokoski 6.4. 1/ p (Niilo Nikkonen), KMJ Särkikangas 7.4. 1 p (Uljas Jurmu), YLI Saunavaara 7.4. 1/ p (Kalle Mäkinen). Yleistyi huhtikuun puolivälissä. Pohjois-Lapissa ensimmäiset UTS kk 17.4. 2/ (Vesa Huhtala). Kevään suurin määrä ROV Niskanperä 29.4. 150 p (JSI, ARu). Syysmuutosta ensimmäisiä merkkejä elokuun lopulla: PEL Pellojärvi 27.8. 15 m S (JH). Suuria parvia ei syksyiltä ilmoitettu. Marraskuulta yhdeksän havaintoa, joulukuulta viisi: INA Ivalo, Salmenranta 6.12. 1/ p (JHo), SOD Vaalajärvi 6.-23.12. 1/ (Kosti Kauppinen), ROV Lapinrinne, Ahokankaantie 13.12.-15.2.2009 1/ (JSi), KOL Sieppijärvi 18.12.-25.1.2009 /1 p (Linda Pudas), POS Tolva 28.12.-2.1.2009 2/ p (MKa).

Järripeippo (*Fringilla montifringilla*)

Jälleen runsaasti havaintoja talvelta: INA Tirro 5.1. 1/ p ruokinnalla (Pertti Sotaniemi), ROV Korkalovaara 14.1. 1 p ruokinnalla (Eeva-Liisa Hirvikoski), Oikarainen 27.1. 1 (Juha Heikkinen, Annamajja Tapio), Viirinkangas, Matintie 12.2. 1/ (PLa), Korkalovaara, Kiveliöntie 1.-15.3. 1/ liikkui urpiaisparvessa (Erkki Kaila), POS Lehtiniemi 26.1. 2 (Kirsi Revonmäki). Seuraavat vasta normaaliin kevätmuuton aloitusaikaan: INA Lapinjoensuu 19.4. 1 (Tuula Wäli, Kari Wäli), ROV Niskanperä 21.4. 1/ (Anja Talvensaari). Yleistyi huhtikuun lopussa. Kevään suurimmat parvet laskettiin toukokuun alkupuoliskolla:

INA Ivalo, Salmenranta 11.5. n. 500 p (JHo, RHo), SAL Liinaharju 5.5. n. 300 p (AAA), kk 19.5. 250 ruokinnalla (PKn).

Heinäkuussa kuusamolaiset laskivat vilkasta järripeippoa POS Kitkajärven Mourusalmessa. Parhaita päiväsummia 16.7. 207 m W, 18.7. 630 m W, 25.7. 398 m W, 29.7. 290 m W (OLa, JPr, JMy ym.). Luvut sisältävät määrittämättömät pikkulinnut, mutta valtaosa oli järripeippoja. Elo-syyskuulta ilmoitettiin vain muutamien kymmenien lintujen parvia, poikkeuksena INA Ahkioniemi 19.8. 200 (SPa). Yleinen koko lokakuun ja marraskuultakin vielä 16 havaintoa. Joulukuiset: YLI Vähä-Lohijärvi 9.12.2008-8.1.2009 /1 p (JH, Mauri Koivisto, Anja Alajärvi), Etelä-Portimojärvi 25.12.2008-5.1.2009 1/ p, päivittäin ruokinnalla (IK, Juho Eeronheimo, Tuula Kreivi, Kaisa Kreivi, Heta Kreivi, Ari Kreivi), ROV Tolonen 2.12.-3.3.2009 1/ p (Yrjö Poikela).

Viherpeippo (*Carduelis chloris*)

Havaintoja runsaasti Pohjois-Lapista: ENO 78, INA 86, UTS 10. ENO ja INA tosin paljon havaintoja samoilta paikoilta. Kaksi pesintää ilmoitettiin Pohjois-Lapista: INA kk Savioja 16.5. 5, "lähtivät pesästä, kuoriutuneet 1.5." (PWä), UTS Kevo 1.7. 5, poikue (Janne Lampolahti). Suurimpia parvia: ROV Mäntyvaara kp 17.11. 105 p (JSi), keskusta, Lainaapuisto 10.9. 85 p puistonurmikolla ruokailemassa (ARu), SAL Liinaharju 18.9. 100 p (AAA).

Tikli (*Carduelis carduelis*)

Peräti kuusi havaintoa. ROV keskusta, vanha tori 21.2. 4 p (ilm. JH), Leive 26.4. 1 (EPy), Hirvas 29.4. 2 p (Reino Vaaraniemi), KIT Kelontekemä 10.-23.11. 1 p ruokinnalla, valokuvattu (Terhi Tammela, Kari Tammela), Hormakumpu 24.12. 1 (Lasse Välimaa), kk, Karinnokka 29.12. 1 (Timo Torvinen). Hormakummun ja Karinnokan lintu voisi olla sama, välimatkaa on vajaat 14 km.

Vihervarpunen (*Carduelis spinus*)

Alkuvuoden ainoat havainnot Pihabongausviikonlopulta: KMJ Karvakk, Jurmuntie 26.1. 6 (Raila Hiltunen), PEL Ruuhijärvi 27.1. 6 p (Leila Määttä).

Kevätmuuton ensimmäiset:

INA Tirro 4.4. 1 p ruokinnalla (Terhi Hultamo),
ENO Leppäjärvi 12.4. 32 (PSu),
ROV Lapinrinne, Ahokankaantie 13.4. 1/
ruokinnalla (JSi).
Yleistyi huhtikuun puolenvälin jälkeen.
Syyskuulta 23 havaintoa ja lokakuulta 15. Syksyn
paras muutto POS Kitkajärvi, Mourusalmi 22.9.
131 m, 5a (OLa, JPr). Vuoden viimeiset:
ROV Paavalniemi 14.11. 1 urpiaisparvessa (VI),
Saarenkylä 5.12. 20 p (JSn).

Hemppo (*Carduelis cannabina*)

Hemppoja nähtiin keskivertoa enemmän, 11
havaintoa:
POS kk, Kalliotie 12.4. 1/ ruokinnalla (Inkeri
Heikkala), samassa paikassa 25.10. 7 p lyhyen
aikaa ruokinnalla (MHe),
ROV Korkalovaara 29.4. 5 kiert (VI), Arktikum
27.8. 4 p (JSn), Aronperä, Jängislahti 7.9. 4 p (JSn,
TSn),
PEL Pellojärvi 3.5. 1/ p (JH, MSn, SSa, ISp, TPe),
Poikkiahka 14.5. 1 p ä (JH), kk, Hannunrannan th
20.6. 1/ p (JH),
KMJ Juujärvi 18.5. 1 kiert (EJo),
SOD Keskusta 14.-15.6. 1 p (EGu, OP, ASu, VPa),
RAN Välttämönsalmi 21.10. 1 p hetken ruokinnalla
(TKa, ESa).

Vuorihemppo (*Carduelis flavirostris*)

Havaintoja keväältä hyvin lyhyeltä ajalta:
SOD Peurasuvanto 17.4. 2 p ruokinnalla koko
päivän (ONy), kk jätäri 29.-30.4. 1 p (OP),
ROV Alakorkalo 19.4. 6 p, 26.4. 8 p ja 28.4. 3 nous
(ARu), Arktikumin rannan-Aronperän alueella 22.-
29.4. lähes päivittäin, enimmillään 22 p (VVa, VI
ym.), Ounaskoski 24.4. 1 p (AMä, MPe).
Näiden lisäksi vuoden ainoat olivat SOD
Peurasuvanto 20.10. 2 ruokinnalla (ONy).

Urpainen (*Carduelis flammea*)

Erittäin vilkas urpiaisvuosi, jonka saldo oli vajaat
700 havaintoilmoitusta runsaasta 15500 linnusta.
Laji oli runsas alkuvuodesta, mutta vielä runsampi
syksyllä-alkutalvesta.
Yksilömäärät kuukausittain alkuvuonna: tammikuu
1270, helmikuu 804, maaliskuu 1834, huhtikuu
973.
Touko-elokuulta havaintoja ilmoitettiin vajaat
sata. Syysliikehdintä alkoi syyskuussa ja määrät
kasvoivat vuoden loppua kohti. Runsautta kuvaa

se, että loka-joulukuulta ilmoitettiin vähintään
sadan linnun parvia 28 kappaletta. Yksilömäärä
loppuvuodesta kuukausittain: syyskuu 861, lo-
2159, marraskuu 2297, joulukuu 3601.
Vuoden suurimmat parvet laskettiin syyspuole
PEL Lempeä 5.12. 750 p (JH),
POS kk 26.10. 500 p (MHe, Ilka Maaninka),
ROV teollisuuskylä 6.12. väh. 280 kiert (TBa).

Tundraurpiainen (*Carduelis hornemanni*)

190 havaintoa, yksilömäärä 769. Yksilömäärä 2.
kertaistui vuodesta 2007 ja 3,7-kertaistui vuodes-
2006. Runsastuuko tundraurpiainen, onko se
opittu tunnistamaan paremmin vain onko taustalla
yleinen havaintomäärän kasvu Tiiran myötä? Vai
selittävätkö ilmiötä kaikki edellä luetellut syyt?
Ruokintapaikkatutkimuksessa tundraurpiainen on
yleistynyt Lapissa, mutta ei etelämpänä Suomessa
(Väisänen 2008).
Yksilömäärät kuukausittain: tammikuu 28,
helmikuu 55, maaliskuu 268, huhtikuu 218,
toukokuu 49, kesäkuu 24, heinäkuu 4, elokuu 7,
syyskuu 0, lokakuu 59, marraskuu 21, joulukuu 36.
Vuoden suurin määrä PEL Lempeä 29.4. 50 p (JH).

Kirjosiipikäpylintu (*Loxia leucoptera*)

Vuoden mittaan 87 havaintoa, kokonaisyksilömäärä
194. Keskitalvella kateissa ja kesään saakka hyvin
harvinainen. Vuoden ensimmäiset:
SAL Värriön lp., Kuutsjärvi 5.3. 1 ä kiert (THi),
SAV Iso Saijanvaara 12.3. 2 kiert ä (PPi).
Valtaosa havainnoista kesä-syyskuulta, jolloin
lajia tavattiin tasaisesti joka puolella Lappia,
kesäkuisten havaintojen painottuessa kuitenkin Itä-
Lappiin. Harvinaistui loppuvuodesta. Yksilömäärä
kuukausittain: maaliskuu 5, huhtikuu 1, toukokuu
0, kesäkuu 54, heinäkuu 29, elokuu 34, syyskuu 33,
lokakuu 18, marraskuu 6, joulukuu 9.

Pikkukäpylintu (*Loxia curvirostra*)

112 havaintoa 1087 linnusta. Alkuvuodesta hyvin
vähissä, kesäkuussa hyvin runsas ja loppuvuodesta
normaalihko esiintyminen. Yksilömäärät
kuukausittain: tammikuu 7, helmikuu 0, maaliskuu
12, huhtikuu 30, toukokuu 26, kesäkuu 808,
heinäkuu 31, elokuu 3, syyskuu 57, lokakuu 75,
marraskuu 33, joulukuu 5.
Yksilömäärät ovat aliarvioita, sillä havainnoista os-
on parvien äänihavaintoja, joiden yksilömääräksi
on kuitenkin kirjattu 1. Kesäkuun huippulukema
johtuu laajasta poikueiden liikehdinnästä ja

parveutumisesta, suurimpia päiväsummia ja parvia:
 INA Nurkkavaara 19.6. 120 m, ”kymmeniä
 havaintoja päivän aikana pikkuparvina” (MR),
 SAL Naruska 17.6. yht. 90 m/kiert (3a) (PPi),
 SOD jvp 8.6. 50 kiert (Janne Aalto).
 Lajilleen määrittämättömiä tai pikku/
 isokäpylinnuiksi määritettyjä havaittiin 1326 lintua
 seuraavasti:

tammikuu 0, helmikuu 10, maaliskuu 44, huhtikuu
 27, toukokuu 43, kesäkuu 316, heinäkuu 407,
 elokuu 52, syyskuu 363, lokakuu 25, marraskuu 31,
 joulukuu 8.

Kuusamolaiset todistivat heinäkuussa
 mielenkiintoista lajilleen määrittämättömien
 käpylintujen muuttoa POS Kitkajärven
 Mourusalmessa, parhaimmat muuttopäivät:
 16.7. yht. 163 m W, ”23a, muutto kiihkeimmillään
 klo 4-5” (OLa, JPr),
 22.7. yht. 57 m (40 (1a) E, 17 W) (JPr),
 25.7. yht. 84 m klo 3.40-8.00 ”W, muutama parvi
 myös E” (RVn, OLa, JPr).
 Parhain arvaus lienee, että nämä olivat kesäkuisen
 pikkukäpylintuvaelluksen jälkimaininkeja.

Isokäpylintu (*Loxia pytyopsittacus*)

131 havaintoa, 937 yksilöä. Muiden käpylintujen
 tavoin isokäpylintukin puuttui alkuvuodesta
 käytännössä Lapin linnustosta. Keväthavaintojakin
 vähän, mutta ilmeisesti IBA-laskentojen ansiosta
 kesäkuisia havaintoja kertyi mukavasti. Syksyllä
 voimakas vaellus.

Yksilömäärät kuukausittain: tammikuu 0, helmikuu
 1, maaliskuu 0, huhtikuu 9, toukokuu 6, kesäkuu
 181, heinäkuu 33, elokuu 81, syyskuu 442, lokakuu
 121, marraskuu 31, joulukuu 32.

Suurimpia määriä syksyltä:

INA Lemmenjoki 17.9. 110 kiert (3a) (Heikki
 Jaakola),

KIT Lainio 14.9. väh. 60 p (PPE).

Punavarpunen (*Carpodacus erythrinus*)

Punavarpusmäärät kasvavat vuosi vuodelta.
 Nyt ilmoitettiin jo 68 havaintoa. Yksilömäärät
 kunnittain: INA 1, KMJ 5, KOL 1, PEL 13,
 POS 3, RAN 4, ROV 44, SAL 9, SOD 5, YLI
 4. Luvuista on poistettu todennäköisimmät
 päällekkäishavainnot.

Lajin yleisyyttä ROV kuvaa 25.5. Hirvas-Jaatala-
 väliltä nelostien varresta noin 24,5 km matkalta
 lasketut 14 Ä (ARu).

Kevään ensimmäiset:

ROV Kiiruna 21.5. 1/ Ä (IK), Niskanperä 22.-24.5.
 1/ Ä (ARu).

Muutamia yksilöitä nähtiin keväällä
 ruokintapaikoilla.

Viimeiset syksyllä: ROV Aronperä 22.8. 1 kv reng
 ja 26.8. 1 kv reng (VI).

Taviokuurna (*Pinicola enucleator*)

Keskitalvelta ei havaintoja ilmoitettu, ensimmäiset
 kuitenkin jo tammikuulla:

SOD Peurasuvanto 31.1. 7 lask (ONy),

INA Ivalo, Salmenranta 15.2. /2 p (JHo, RHo),

SOD kk Kommattivaara 15.2. 8 p (OP).

Yleistyi helmikuun lopulla. Maaliskuulta noin 70
 havaintoa ja huhtikuultakin noin 30.

Syyskuulta vain viisi havaintoa, mutta laji alkoi
 yleistyä lokakuun alussa. Runsas syysesiintyminen
 kesti vuoden loppuun. Havaintomäärät

loppuvuodesta: lokakuu 26, marraskuu 59,
 joulukuu 40 ja kokonaisyksilömäärä noin 750.

Suurimpia parvia:

SAL Salmivaara 8.10. n. 30 m SW (PPi),

INA Ivalo, Mukanperävaarat 12.10. 25 kiert a25,
 1/1 p (JHo, RHo),

KIT kk 23.11. 26 p (Risto Sulkava).

Punatulkku (*Pyrrhula pyrrhula*)

Suurimmat parvet nähtiin alkuvuodesta:

MUO Koskenranta 26.1. 32 p (Olli Soutukorva),

ENO Hetta 17.-18.1. 28 p ruokinnalla (Pirkko
 Salmela),

KMJ Peura-aapa 27.1. 27 p (Jorma Isojärvi, Eija
 Isojärvi, Aale Isojärvi, Kerttu Isojärvi).

Pesimäaikaisia havaintoja Pohjois-Lapista
 kymmenkunta.

Nokkavarpunen (*Coccothraustes coccothraustes*)

Viisitoista havaintoa kahden kuukauden ajalta:

ENO Kuttanen 14.-16.4. 2 p ruokinnalla (Ritva

Palo), Leppäjärvä 15.4. 1 p ruokinnalla (Maija

Rantatalo, Pekka Rantatalo), Kilpisjärvi 16.6. 1 p
 (Antero Järvinen),

SAL Niemelä 19.-20.4. 1 p (Aaro Hautajärvi),

SAV Rantatie 2.5. /1 p (Irja Harju, Matti Harju),

UTS Mantojärvi, Pohjan Tuli 4.-5.5. 1/ (KWe),

SOD kk 5.5. 1 ruokinnalla (Ella Anneberg),

KIT Kaukonen 8.5. 1 (Pauli Kaukonen), Alakylä

13.5. 1 p (Risto Marttila),

RAN Kuha 9.-12.5. 2 p (Tommi Kaikkonen), kk

Karjapolku 12.5. 1 p ruokinnalla (Jesse Impiö), kk

Kirkkotie 14.-16.6. 1 p (Leila Munkkala),

KMJ Sipovaara 11.5. 2 p (Kalevi Ruotsala),
 PEL kk, Hotelli Pellonhovi 27.5. 1 kuollut (Ilkka
 Kärkkäinen),
 YLI Vähä-Lohijärvi 6.6. 1 p (Anja Alajärvi).

Lapinsirkku (*Calcarius lapponicus*)

Muutto alkoi normaalisti:

ROV Niskanperä 19.4. 2 m NE (VNi),
 INA Menesjärvi 22.4. 1/ ruokinnalla (JA).
 Seuraavat 26.4., mistä alkaen havaintoja päivittäin.
 Suurimmat määrät:
 KOL Kurtakko 17.5. 110 kiert (PPe),
 PEL Yliranta 6.5. 100 p (JH).
 Kevään viimeiset Etelä-Lapissa ROV Rautionsaari
 22.5. 30 p (ARu).
 Syksyllä ensimmäiset etelään menijät ROV
 Aronperä 26.8. 2 kiert (VI).
 Viimeinen nähtiin lokakuun puolella: INA
 Nauramajänkä 8.10. 1 m S (JA).

Pulmunen (*Plectrophenax nivalis*)

Tunnustelijoita jo helmikuun lopulta alkaen:

UTS Korretoja 28.2. 1 m N (Esko Aikio),
 ROV Saarenkylä 10.3. 8 p (Riitta Taka),
 KMJ Päiväjoki 11.3. 9 (EJo).

Yleistyi 22.3. alkaen, ja maaliskuu-huhtikuun
 vaihteessa nähtiin jo yli 100 linnun parvia. Kevään
 suurimpia määriä:

ROV Mäntyvaara kp 12.4. väh. 320 p (AMä),
 INA Tirro 6.4. 220 p (MR, Outi Rikkonen, Irma
 Majander).

Muuton huippu osui huhtikuun puolenvälin
 tienoilte, toukokuulta enää muutama havainto.
 Maalis-huhtikuulta ilmoitettiin lähes 370 havaintoa,
 eli selvästi enemmän kuin vuonna 2007 (runsas
 160).

Syysmuutto sujui huomaamatta, sillä syys-
 joulukuulta ilmoitettiin vain 17 havaintoa.
 Ensimmäinen syysmuuttaja ROV Aronperä,
 Jängislahti 4.10. 1 p (JSi, AMä), ja syksyn suurin
 määrä POS Hyväniemi 29.10. 80 (Ilka Maaninka).
 Joulukuulta kaksi havaintoa:
 RAN Hosio 28.12. n. 12 p (AHm, PHm),
 SAV Martti 29.12. 10 kiert (Arja Kaitala).

Keltasirkku (*Emberiza citrinella*)

Talven suurparvien kolmen kärki:

YLI Etelä-Portimojärvi 18.-22.12. päivittäin n. 100
 p kauraruokinnalla (IK, Tuula Kreivi, Kaisa Kreivi,
 Heta Kreivi, Ari Kreivi),
 KMJ Kostamo 26.1. 85 p (Ritva Kostamo).

ROV Lehtojärvi 19.11. 72 p kauraruokinnalla
 (Anja Haavikko).

Talvilintuna keltasirkku on Pohjois-Lapissa
 harvinaisuus. Kalenterivuonna 2008
 talvikuukausien (jouluku-helmi) ainoat havainnot
 tehtiin INA Ivalo, Salmenrannassa JHo:n
 ruokinnalla, missä vuoden maksimi oli 21.11.
 n. 50 p. Muuton alkua pohjoiseen kuvaavat
 ENO Hetta 2.4. 1 p, vuoden ensimmäinen
 havainto Enontekiöllä (Pirkko Salmela) ja KOL
 Äkäslompolo 25.4. 1 p ”pitkästä, pitkästä aikaa”
 (PHi).



©Olli-Pekka Karlin

Peltosirkku (*Emberiza hortulana*)

Ainoastaan neljä havaintoa:

ROV Häkinvaara 9.6. 1 ä (IRa),
 RAN Toivakka 29.6. 1 p (AMä),
 SAV Kiurujärvi 4.7. 1 p (ilmoitti Esa Partanen),
 INA Ivalo, Salmenranta 18.10. 1 p ruokinnalla
 (OO, JHo, RHo).

Pohjansirkku (*Emberiza rustica*)

Havaintojen määrä kasvoi jälleen, nyt 102
 ilmoitusta. Muuton ensimmäiset:

ROV Vikajärvi 27.4. 1/ ruokinnalla (HJa),
 Jarkonojan suu 29.4. 1 m NE (ARu), Ounasrinne
 30.4. 1 Ä (AMä).

Yleistyi heti toukokuun alussa, Pohjois-Lapissa
 varhaisin ENO Sotkajärvi 3.5. 1 Ä (TLe, ELe,
 PHu).

Syyskuulta toistakymmentä havaintoa,
 myöhäisimmät:

POS Kitkajärvi, Mourusalmi 23.9. 4 m (RVn, OLä,
 JPr),
 SOD kk 29.9. 2p (INi).

Pikkusirkku (*Emberiza pusilla*)

68 ilmoitettua havaintoa. Ensimmäiset keväällä:
SOD Kelujärvi 23.5. 1/ p Ä (OP), Vuotso,
Sompiojärvi 28.5. 1 Ä (OH),
INA Ivalo, Pikku-Petsamo 29.5. 1/ p (JHo, JNi).
Kesältä ei ilmoitettu suurempia
pikkusirkkukeskittymiä.
ROV Ounasjokisuiston syyspyynneissä
rengastettiin kuusi lintua. Viimeiset syksyllä:
ROV Aronperä 9.9. 1/ 1kv reng (VI),
SOD kk 15.9. 2 p (OP).

Pajusirkku (*Emberiza schoeniclus*)

Ensimmäiset 18.4. kolmella taholla:
KIT Kaukonen 2 k p (Taito ja Airi Maunula),
ROV Tavivaara 1 m NE (IK), Niskanperä 1 ä p
(ARu).
Pohjois-Lapissa varhaisin INA Ivalo 25.4. 1/ p
ruokintapaikalla (Sami Valle).
Syksyllä havaintoja runsaasti, lokakuun alussa vielä
toistakymmentä havaintoa, mutta 10.10. jälkeen
ainoat ROV Ahkiomaa 26.10. 6 p (TBa).

Kiitokset

Kiitokset kaikille havaintojaan palauttaneille!
Havaintojen tarkennusten ja tarkistusten
vuoksi vaivasimme jälleen monia henkilöitä.
Ossi Pihajoen ylläpitämä Bongariwebbi tarjosi
hyvää lisätietoa.

Kirjallisuus

- Aholainen A., Kreivi I., Ruonakoski A., Rahko P. & Aalto P. 2006:
Lapin linnut 2006. – Kokko 21:4-37.
Aholainen A., Ruonakoski A., Kreivi I., & Mutanen T. 2005: Lapin
linnut 2005. – Kokko 20:4-37.
Aikio J. 2007: Töyhtökiuru asettui Inariin. – Kokko 22:61-63.
Ellermaa M. 2007: IBA-laskijat tuottivat kaivattua tietoa Ylä-Lapin
lintukannoista. – Tiira 4/2007.
Helle, P. & Wikman, M. 2008: Metsäkanalinnut 2008 - Lintukan-
nat hyvin heikot. www.rktl.fi/riista/riistavarat/metsakanalinnut_2008/metso.html
Pohjonen, V. 2008a: Värriön luonnonpuiston linnut 2008. – Vär-
riön luontopäiväkirja 31.12.2008, varrio.blogspot.com/2008_12_01_archive.html
Pohjonen, V. 2008b: Lapintiainen vähissä, ja näyttää vähene-
vän. – Värriön luontopäiväkirja 28.12.2008, varrio.blogspot.com/2008_12_01_archive.html
Rahko P., Aalto P., Aholainen A., Kreivi I., Mutanen T. & Ru-
onakoski A. 2007: Lapin linnut 2007. – Kokko 22:4-46.
Rajasärkkä, A. 2009: Kattohaikara. – Viesti PPLY:n sähköpostilis-
talla 9.1.2009.
Väisänen R. 2008: Talviruokintapaikkojen lintujen seuranta 1989-
2007. – Linnut-vuosikirja 2007:60-79.

Katsauksessa käytetyt lyhenteet

k = koiras, n = naaras, ad = vanha, juv = nuori,
pp = pesäpoikanen, 1kv = samana vuonna
syntynyt lintu, 2kv = edellisenä vuonna
syntynyt lintu, +1kv = vanhempi kuin tänä
vuonna syntynyt lintu jne., pull = poikanen, tp
= talvipukuinen, n-puk = naaraspuukuinen, jp =
juhlapukuinen, p = paikallinen, m = muuttava,
kiert = kiertelevä, lask = laskeutuva, saapui,
nous = nouseva, lähti, reng = rengastettu, Ä
= laulava, ä = äänihavainto, rev = reviiri, kp
= kaatopaikka, jvp = jätevedenpuhdistamo.
Muuttavasta linnusta on ilmoitettu
lentosuunta (N = pohjoinen, NE, jne),
** = RK-laji, laji kuuluu Rariteettikomitean
tarkastamien lajien joukkoon
* = LAHKO-laji, Lapin alueharvinaisuuskomitea
ei ole tarkistanut havaintoa
Aluejako ja kuntalyhenteet
Etelä-Lappi: KMJ = Kemijärvi, PEL = Pello, POS
= Posio, RAN = Ranua, ROV = Rovaniemi, YLI =
Ylitornio,
Keski-Lappi: KIT = Kittilä, KOL = Kolari, MUO =
Muonio, PLK = Pelkosenniemi, SAL = Salla, SAV
= Savukoski, SOD = Sodankylä,
Pohjois-Lappi: ENO = Enontekiö, INA = Inari,
UTS = Utsjoki.

Havainnoijalyhenteet

Havainnoijista, joiden nimi esiintyy
katsauksessa useammin kuin kahdesti, on
käytetty lyhennettä:
Ari Aalto (AAa), Esa Aalto (EAa), Pirkka Aalto
(PAa), Antti Aholainen (AAh), Jouni Aikio (JA),
Teija Alaluusua (TAl), Ari-Antti Aska (AAA),
Toivo Baas (TBa), Mika Bäckman (MBä), Esko
Gustafsson (EGu), Jorma Halonen (JH), Taneli
Halonen (THa), Allan Hamari (AHm), Lenni
Hamari (LHm), Pyry Hamari (PHm), Mika
Heikkala (MHe), Teuvo Hietajärvi (THi), Pekka
Hietaniemi (PHi), Lotta Hirvas (LHi), Osmo
Hirvasvuopio (OH), Juhani Honkola (JHo),
Ritva Honkola (RHo), Pirjo Huttunen (PHu),
Panu Hämäläinen (PHä), Veikko Isomursu
(VI), Juhani Jalkanen (JJa), Hannu Jauhainen
(HJa), Mikko Joensuu (MJo), Erkki Jokelainen
(EJo), Jukka Jokimäki (JJ), Kimmo Kaakinen
(KK), Toivo Kalavainen (TKa), Markku Kallinen
(MKa), Pertti Kantola (PKn), Esa Karkkola (EKa),
Olli-Pekka Karlin (OPK), Ari Kekki (AKe), Ritva

Kelloniemi (RKe), Petri Kemppainen (PKe),
Mika Kilpala (MKi), Mika Knuuti (MKn), Aatu
Kreivi (AKr), Ismo Kreivi (IK), Ilkka Kuvaja (IKu),
Helvi Kärkkäinen (HKä), Paavo Laine (PLa),
Olli Lamminsalo (OLa), Aleksi Lehtikainen
(Ale), Eija Leppänen (ELE), Timo Leppänen
(TLe), Vesa Luhta (VL), Sami Luoma (SLu),
Jouni Meski (JMe), Saana Meski (SMe), Raimo
Mikkonen (RMI), Leena Muotka (LMu), Jukka
Myllylä (JMy), Jyrki Mäkelä (JMä), Anssi
Mäkinen (AMä), Oiva Mäkinen (OMä), Jorma
Niemelä (JNi), Erkki Nieminen (ENi), Inkeri
Nieminen (INi), Eero Niinikoski (ENk), Vesa
Nivala (VNi), Olavi Nyssönen (ONy), Kimmo
Olkio (KOI), Tuomo Ollila (TOI), Olli Osmonen
(OO), Pekka Paarman (PP), Reijo Pantsar (RPa),
Jukka Parkkonen (JPr), Sampo Parkkonen
(SPa), Veijo Peltola (VPa), Teppo Peltonen
(TPe), Pekka Peltoniemi (PPe), Markku Pernu
(MPe), Antti Peuna (APe), Kari Peuna (KPe),
Ossi Pihajoki (OP), Petri Piisilä (PPI), Petteri
Polojärvi (PPo), Anneli Pulkkinen (APu), Jorma
Pulkkinen (JPu), Pekka Punnonen (PPu), Eeva
Pyhtilä (EPy), Sanna Pyykkönen (SPy), Matti
Päiviö (MPä), Tapani Rantahalvari (TRA), Ilkka
Rautio (IRa), Jouni Riihimäki (JRI), Martti
Rikkonen (MR), Antti Ruonakoski (ARu), Viljo
Ruokanen (VRu), Johanna Ruonakoski (JRu),
Lauri Ryttilä (LRy), Pekka Räinä (PRä), Jarmo
Saarela (JSa), Markus Salmi (MSa), Martti
Salminen (MSn), Olli Salminen (OSa), Sara
Salminen (SSa), Jorma Salo (JSI), Eeva Sarajärvi
(ESa), Lauri Sassali (LSs), Marika Sassali (MSs),
Heikki Seppänen (HSe), Jukka Siltanen (JSn),
Taina Siltanen (TSn), Jukka Simula (JSi), Esko
Sirjola (ES), Jukka Soppela (JSO), Ilkka Spets
(ISp), Pekka Suhonen (PSH), Pekka Sulkava
(PSu), Joni Sundström (JSu), Asko Suoranta
(ASu), Pekka Suunta (PSn), Olli Sälevä (OSä),
Harri Taavetti (HTa), Pekka Tainio (PTa), Juha
Takalo (JTa), Jan-Erik Tanhua (JET), Tapani
Tapio (TTa), Matti Tolvanen (MTo), Sami
Tuomela (STu), Kauko Uino (KU), Marjatta
Uino (MU), Timo Valkonen (TVa), Reijo
Vallioniemi (RVn), Veikko Vasama (VVa), Ilkka
Vatanen (IVa), Minna Väisänen (MVä), Toni
Väisänen (TVä), Tuomas Väyrynen (TVy), Kari
Westerlund (KWe), Mikael Wickman (MWi),
Pekka Wäre (PWä).

Kirjoittajien yhteystiedot:

Pirkka Aalto
Pieskankatu 4
98100 Kemijärvi
pirkka.aalto@pp.inet.fi

Ismo Kreivi
Porokatu 37 d 6
96400 Rovaniemi
ismo.kreivi@pp.inet.fi

Petri Piisilä
Salmivaarantie 16 b
98660 Salmivaara
ppiisila@jippii.fi

Pekka Rahko
Halosenniementie 67
90860 Halosenniemi
pekka.rahko@dnainternet.net

Antti Ruonakoski
Kiekerötie 10 A 3
96440 rovaniemi
a.ruonakoski@kolumbus.fi



Kuikan lähtökiihdytys ©Olli-Pekka Karlin

Pinnakisoja

Anssi Mäkinen

Aves Lapponia 2008

Koko yhdistyksen alueella vuodesta 1997 järjestetyssä 24 tunnin Aves Lapponia -pinnarallissa kisattiin 31.5–2.6. Kisa järjestettiin toista kertaa kolmen päivän mittaisena, kuitenkin kisa-ajan ollessa edelleen 24 tuntia. Alkukesä on linnustollisesti otollinen ajankohta: lähes koko pesimälajisto on saapunut reviireilleen ja muuttajiakin voi vielä havaita. Atlashavaintojen kirjaaminen on aina toivottavaa ja juuri tähän aikaan vuodesta havainnot ovat usein atlaksen kannalta merkittäviä. Suositeltavaa on myös havaintojen kirjaaminen Tiira-järjestelmään. Tulokset:

1. Pellon luontokerho (Jorma V.A. Halonen, Mika Knuuti, Teppo Peltonen, Martti ja Sara Salminen) 105
2. Etiäinen (Allan Hamari ja Toivo Kalavainen) 102
3. Inarin Luonnonystävät (Esko Sirjola, Jorma Niemelä ja Martti Rikonen) 94
5. Salojen ja hongistojen tiiraajat (Aimo Salonen ja Juhani Honkola) 86

Lokakuun pinnakisa 2008

Vuodesta 2002 alkaen järjestettyyn lokakuun pinnakisaan otti osaa peräti 19 lintuharrastajaa, mikä on uusi ennätys. Tulokset:

1. Allan Hamari 63
2. Martti Rikonen 61
3. Jorma V.A. Halonen 55
4. Ossi Pihajoki 53
5. Olli Osmonen 51
6. Pyy Hamari 50
Anssi Mäkinen 50
8. Juhani Honkola 49
9. Timo J. Leppänen 46
10. Jorma Niemelä 44

11. Juha Takalo 43
12. Lenni Hamari 41
13. Pekka Hietaniemi 40
14. Viljo Ruokanen 39
15. Tapani Tapio 38
16. Jouni Aikio 36
17. Mikko Joensuu 35
Paula Kivilompolo 35
19. Eila Ylilokka 29

Ekopinnakisa 2008

Vuodesta 2006 alkaen järjestetyssä ekopinnakisassa kilpaillaan siitä, kuka havaitsee toimialueellamme eniten lajeja vuoden aikana ilman moottoriajoneuvon apua. Kovin vakavamielisestä kisasta ei ole kyse, sillä toimialueemme on laaja, yksittäisen harrastajan toimintasäde verraten suppea ja eri seutujen linnustot hyvinkin erilaisia – joten tulokset eivät yleensä ole keskenään vertailukelpoisia.

Kisaan otti osaa ennätyselliset 12 henkeä, jotka havaitsivat yhteensä 183 lajia (186 v. 2007). Ja vaikka edellisvuoden ennätystuloksesta (175) jäätin kauas, oli kisan taso toistaiseksi kovin: peräti kuusi osanottajaa ylitti sadan lajin maagisen rajan, joka aiemmin oli onnistunut vain kolmelta henkilöltä. Ja vaikkei voittajan nimi vielääkään vaihtunut, kärkipaikasta käytiin ennennäkemättömän tiukka kamppailu. Kärkikaksikon osalta on kiintoisaa, että he asuvat toisistaan alle kilometrin päässä, joten heidän tuloksiaan voidaan pitää keskenään vertailukelpoisina. Kotikunnan mittapuulla kovatasoisin tulos oli kolmanneksi yltäneen Timo Leppäsen 128 lajia Enontekiön Hetasta käsin. Harvinaisin laji oli Jorma Halosen pihastaan Pellon Lempeässä 16.6. havaitsema viiriäinen, joka oli samalla kisahistorian 200. laji; kisan päättyessä lukema oli 203. Uusia kisalajeja olivat myös kyhmyjoutsen, pikkujoutsen, jalohaikara, harmaahaikara, mehiläishaukka, keräkurmitsa, isosirri, pulmussirri ja virtavästäräkki. Mainittava saavutus on myös Antti Ruonakosken Paavalniemen lintutornista 23.–28.5 spontaanisti havaitsemat kaikki kolme joutsenlajia.

Tulokset:

1. Anssi Mäkinen ROV 157
2. Antti Ruonakoski ROV 151
3. Timo J. Leppänen ENO 128
4. Juhani Honkola INA 119
5. Jorma Niemelä INA 103
6. Ilkka Rautio ROV 102
7. Jorma V. A. Halonen PEL 91
8. Viljo Ruokanen ROV 87
9. Jouni Aikio INA 80
10. Juhani Jalkanen ROV 77
11. Elina Seppänen ROV 55
12. Anita Seppänen ROV 51

Järjestyksessä neljäs ekopinnakisa käynnistyi vuodenvaihteessa, ja toivotankin jälleen kerran kaikki tervetulleiksi osallistumaan.

Pihapinnakisa 2008

Pihapinnakisassa kilpaillaan suurimmasta pihakohtaisesta lajimäärästä vuoden aikana. Vaikka tuloksia on ennenkin noteerattu, varsinainen kisa järjestettiin nyt ensimmäistä kertaa. Osaa ottaneilla pihalla havaittiin yhteensä 134 lajia. Kuten ekopinnakisassakin, harvinaisin laji oli Jorma Halosen havaitsema viiriäinen. Yhdistyksen verkkosivuilta käy ilmi, että alueen ennätys on 107 lajia, jonka Ossi Pihajoki sai vuonna 2002 Sodankylän Metsähannuksentieltä. Tulokset:

1. INA Ivalo, Salmenranta (Juhani Honkola) 95
2. PEL Lempeä (Jorma V.A. Halonen) 88
3. SAL Salmivaara (Petri Piisilä) 86
4. RAN Simojärvi (Allan Hamari) 84
5. ROV Viirinkylä (Viljo Ruokanen) 81
6. INA Menesjärvi (Jouni Aikio) 72
7. ROV Kivitaipale (Ilkka Rautio) 61
8. KMJ keskusta, Seinälä (Pirkka Aalto) 56
9. ENO Hetta (Timo J. Leppänen) 45

Talvikisa 2008–2009

Talvesta 1996–1997 alkaen Lapin lintutieteellisen yhdistyksen alueella on järjestetty vuosittain kaikille avoin joulu- ja tammikuun kestävä

pinnakisa. Kisassa on kolme sarjaa: yksi kuntien välinen (missä kunnassa havaitaan eniten lajeja) ja kaksi henkilökohtaista sarjaa (LLY:n alueen pinnat ja kotikuntapinnat). Havaintoja ilmoitettiin jokaisesta toimialueemme 16 kunnasta. Lauhan alkutalven ansiosta alueelle jäi runsaasti viivytelijoita, mikä näkyi myös tuloksissa: ennätykset paranivat komeasti niin koko yhdistysalueen (78) kuin kuntakohtaisissakin (Rovaniemi 59) lajimääriä. Uusia kislajeja saatiin peräti viisi: harmaahaikara, lapasotka, ampuhaukka, lehtokurppa ja laulurastas. Käytyjen kisojen yhteislajimäärä on nyt 105.

Kuntakisa 2008–2009

Sija	Kunta	Lajimäärä
1.	Rovaniemi	59
2.	Pello	48
3.	Inari	46
4.	Kolari	42
5.	Sodankylä	41
6.	Posio	40
7.	Ylitornio	39
8.	Ranua	38
9.	Kemijärvi	37
10.	Salla	36
11.	Kittilä	35
12.	Enontekiö	32
13.	Pelkosenniemi	30
14.	Muonio	27
15.	Savukoski	24
16.	Utsjoki	22

A. KOKO LLY:N ALUE 2008–2009

Sija	Henkilö	Kunnat	Lajeja
1.	Allan Hamari	Ran, Ina, Kmj, Pos, Rov	41
2.	Jorma V.A. Halonen Toivo Kalavainen	Pel, Yli, Rov Ran, Pos, Kmj, Rov	36 36
4.	Juhani Honkola	Ina, Uts	34
5.	Leena Muotka	Rov, Muo, Ina	31
6.	Anja Haavikko Pirkka Aalto	Rov Kmj, Ran	27 27
	Vesa Perttunen	Rov	27
9.	Pvry Hamari	Ran, Rov	26
10.	Juhani Jalkanen Pentti J. Korhonen	Rov Plk	24 24
12.	Anssi Mäkinen	Rov	23
13.	Eila Ylilokka	Sav, Rov, Sod	22
14.	Anna-Liisa Kelloniemi	Sav, Sal, Kmj	21 21
15.	Feva Pvhilä	Rov	20
16.	Olli Sälevä	Rov, Sod	19

KESKITALVEN PINNAKISA 2008-2009

Laji	ENO	INA	KMI	KIT	KOI	MUO	PIK	PEL	POS	RAN	ROV	SAL	SAV	SOD	UTS	YLI	Yht
MERIMETSO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
HARMAAHAIKARA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KATILIOUITSEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SINISORSKA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LAPASORJA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MUSTAJALINTU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PIKKASIIPI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
HEIKKA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ISOOSKELO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pieni vesimuu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MERIKOTKA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KANAHAIKKA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VARPUHAIKKA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MAAKOTKA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMPHAIKKA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TUNTURIHAIKKA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PYY	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RIEKKO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KURJUNA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
HEIK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MEISO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PASAANI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MERISIRPI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PIHKURIPPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
HARMAALOKKI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PIKKURIOKKI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KESYKYVRY	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TUNTURIPOLO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VARPUPOLO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LAPINPOLO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
HEIKIPOLLO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ISO POLLO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
HARMAAPAATIKKA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PALOKARKI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KAPYTIKA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PIKKUTIKKA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
POHANTIKKA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ILHI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KOSKIKARA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PUNARINIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MUSTARASTAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RAKATTIRASTAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PUNAKYIKIRASTAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MUSTAPAARKERTTU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
HUPPAINEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PYRSTOTAINEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
HOMOTAINEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KINOTAINEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOYHIOITAINEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KULUSITAINEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SINTTAINEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PAIKKANAKKELI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PUKUPUJA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SOLEPINKAINEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NARHI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KULIKELI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
HARAKKA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PAIKKANAHAKKI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NAAKKA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VARIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KORPI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VARPUNEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PIKKUVARPUNEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PEIPPO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
JARRIPEIPPO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIERIPEIPPO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IKKI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIERIPEIPPO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
URPAINEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TUNDRAURPAINEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KIRJOSIIPKAPYLINTU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PIKKUKAPYLINTU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ISOKAPYLINTU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Käpylintu sp.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
JAVIOKUTORNA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PIKATILKKU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PILKUNEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KELTASIRKKU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lajeja yhteensä	30	46	37	32	42	27	30	48	40	38	59	36	24	41	22	39	78

B. KOTIKUNTASARJA 2008-2009

Sija	Henkilö	Kunta	Lajimäärä
1.	Juhani Honkola	Inari	33
2.	Jorma V.A. Halonen	Pello	32
3.	Toivo Kalavainen	Ranua	31
4.	Allan Hamari	Ranua	28
5.	Anja Haavikko	Rovaniemi	27
	Leena Muotka	Rovaniemi	27
	Vesa Perttunen	Rovaniemi	27
8.	Juhani Jalkanen	Rovaniemi	24
	Pentti J. Korhonen	Pelkosenn.	24
10.	Pirkka Aalto	Kemijärvi	23
	Pyry Hamari	Ranua	23
	Anssi Mäkinen	Rovaniemi	23
13.	Eeva Pyhtilä	Rovaniemi	20
	Eila Yliölkka	Savukoski	20
15.	Pekka Nyman	Pelkosenn.	19

16.	Olli Sälevä	Rovaniemi	18
17.	Anna-Liisa Kelloniemi	Savukoski	16
18.	Esa Lehtonen	Kittilä	15
	Paula Lehtonen	Kittilä	15
20.	Matti Hariu	Savukoski	14
21.	Iria Hariu	Savukoski	12

Rarit

Alueellisia ja valtakunnallisia lintuharvinaisuuksia koskevat ilmoitukset kokoaa Pirkka Aalto Pieskankatu 4 98100 Kemijärvi, pirkka.aalto@pp.inet.fi.
Lapin alueharvinaisuuskomitean (LAHKO:n) lajilista löytyy yhdistyksen sivuilta www.lly.fi

Törmäpääsky vuoden 2009 laji

Olli-Pekka Karlin

Törmäpääsky on BirdLifen vuoden 2009 seurantalaji. Vuoden aikana selvitetään maan pesimäkantaa. Tällaista laajaa seurantaa ei ole ennen tehty törmäpääskyn osalta.

Törmäpääsky on siitä kummallinen lintu että se rakentaa pesänsä hiekkaseinämään. Samassa seinämässä voi olla useitakin pesäkoloja, sillä törmäpääsky on yhdyskuntalintu. Monet seikat viittaavat että törmäpääskykanta on pienentynyt mutta varmuutta siitä ei ole koska pesäpaikkojen vaihto tekee seurannasta hankalan.

Törmäpääsky tarvitsee vesistöjä koska sieltä se saa pääasiallisen ravintonsa vedestä kuoriutuvista hyönteisistä.

Linnun pesimäpaikat ovat alueellamme yleensä jokien törmissä, hiekkakuopissa jopa isoissa multakasoissa. Lajin pesäkolo voi olla jopa metrin pituinen vaakasuora onkalo.

Linnut saapuvat alueellemme toukokuun puolessa välissä ja aloittavat välittömästi pesintätouhuihin. Lintu munii 4-6 valkeaa munaa kesäkuun alkupuoliskolla joita ne hautovat 15 vuorokautta, poikaset ovat pesässä noin kolme viikkoa. Törmäpääskyt yöpyvät vielä hetken aikaa pesäkoloillaan heinäkuun lopulla ennen kuin

häviävät suurimmaksi osaksi elokuun aikana. Pohjois-Suomessa on lajin vahvin kanta ja siksi meidän harrastajien pitää selvittää mahdollisimman tarkasti koska se tunnetaan heikosti.

Joten lasketaan 15.6-10.7 illalla myöhään pesimäpaikalla yksilömäärä koska silloin linnut saapuvat mutta tärkein tieto on pesäkolojen määrä. Muista tarkistaa koko pesimäalue. Ainakin seuraavissa paikoissa on hyvä laskea

Sodankylä Koivulehto

Rovaniemi Kemijoen törmät

Kemijärvi isot hiekkakuopat

Salla isot hiekkakuopat

Inari joen rantatörmät ja muissakin kunnissa

lintujen pesäpaikat kannattaa ilmoittaa

sähköiseen lomakkeeseen jonka saat ladattua <http://www.birdlife.fi/vuodenlintu/>

osoitteesta. Lisäinformaatiota saat samasta osoitteesta

sekä yhdistyksen lajivastaavalta

Olli-Pekka Karlinilta 050 4414784

ollipekkakarlin@gmail.com

tai valtakunnalliselta koordinaattorilta:

Santtu Ahlman, santtu.ahlman@gmail.com,

044-509 6814





www.finnature.fi

IBA-hanke

Margus Ellermaa




Important Bird Areas (IBA) on BirdLife Internationalin maailmanlaajuinen hanke tärkeiden lintualueiden tunnistamiseksi ja suojelemiseksi. Hanke on järjestön tärkein. Maailmassa on tunnistettu ja nimetty yli 10000 IBA-aluetta.

IBA-hankkeen perimmäisenä tarkoituksena on varmistaa tärkeiden lintualueiden suojelu. Tässä tavoitteessa BirdLife Suomi on onnistunut erinomaisesti. Ennen IBA-hanketta 1990-luvun puolivälissä vain 32 Suomen 96 nykyisestä IBA-alueesta oli linnustonsuojelualueita. Hankkeen myötä jo 85 IBA-aluetta on osittain tai kokonaan Naturan SPA-alueena (=linnustonsuojelualueina). Pinta-alassa mitattuna 70 % IBA-alueista on linnustonsuojelualueita.

Kesällä 2007 45 linjalaskijaa purki maastopaineitaan pohjoisten IBA-alueiden helmoissa, ja tuloksena oli vaikuttava 1000 laskentakilometriä 192 reitillä. Lisäksi SYKE:n, Metsähallituksen ja Luonnontieteellisen keskusmuseon linjalaskennat nostivat IBA-alueilla linjamäärään 240:een. Kesällä 2008 laskettiin Pohjois-Suomen IBA-alueilla vapaaehtoisten toimesta 98 linjalaskentareittiä (460 km). Yhteistyökumppanit laskivat lisäksi IBA-alueilla 49 laskentareittiä (275 km). Muista ilmoittautua vuosittain IBA-laskentoihin, lisätietoja hankkeesta: www.birdlife.fi/iba

Suomen tärkeät lintualueet (IBA)



Pohjois-Suomen IBA-alueet.
Sammutinjänkä-Vaijoenjänkä
 on kohde numero 16 kalotissa,
 Inarin ja Utsjoen kunnissa.
 Naapurikohde 10 on Kevo.
 © SYKE ja BirdLife.

SAMMUTINJÄNKÄ - tärkeä ellei tärkein lintualue

Margus Ellermaa

Jokesällä 2007 parilaskijaryhmää Tringasta oli ahertanut Sammutinjänkä-Vaijoenjänkä nimisen IBA-kohteen pohjoisosissa. Tuloksena oli mm. tunturipöllö ja muita jyrtsijämenun ystäviä. Retkikunnalle sattui valitettavasti vastoinkäymisiä, jotka supistivat tutkimuksia. Itse asiassa Hällstenin Kai astui naulaan ennen kuin matkaan ehti lähteäkään. Alueen tutkimistarvetta riitti siis vielä vuodelle 2008.

Joillekin lukijoille Tunturi-Lapissa sijaitseva Sammutinjänkä-Vaijoenjänkä ei sano ehkä yhtään mitään (kts. sijaintikuva). Alue sijaitsee periaatteessa lähellä yhteyksiä, kuten valtatie 4, mutta tämä on todellakin teoriaa. Kun kävelin tämän erityyppisiä soita käsittävän alueen itälaidalle aloittaakseni linjalaskennan, saavutettavuus muuttui melko suhteelliseksi käsitteeksi. Heti kättelyssä, retken alkajaisiksi, olin paljain silmin huomaavinani tunturipöllön. Kohotin kiikarit ja tarkastelin tätä luontoäidin luomusta. Kyseessä hän oli luonnollisesti, ei suinkaan pöllö, vaan suohon uponnut poro. Sen tunturipöllön kokoinen vaalea pää oli enää havaittavissa. Porothan ovat laajenevineen sorkkineen sopeutuneet erityisesti kulkemaan soilla. Erämaa kutsui siis lämpimästi pullamössösukupolven kasvattia. Rohkaiseva vastaanotto.

Lapin suoalueet ovat kesäretkeilyyn ylivertaisia, mitä nariseviin riekkoihin ja muuttolintuihin tulee. Riittävät kosteusolosuhteet luovat pohjan hyönteismuhimolle, mikä pitää yllä mieletöntä linnuston monimuotoisuutta. Pitkien muuttomatkojen aiheuttamat

aikuislintutappiot korvataan tällaisessa paikassa hyvällä poikastuotolla. Keltavästäräkki, niittykirvinen ja muut tekevät järjestään kuuden peseytöä etelän varpuslintujen nelosiin ja vitosiin verrattuna. Myös jyrtsijäkannat saavuttavat korkeita tiheyksiä, jotka houkuttelevat runsaasti lihansyöjiä. Pöljähkön tunturisopulin voi yhyttää käyskentelemästä kuin huomista päivää ei olisi olemassakaan. Sopuleita oli tosiaankin loppuvuodesta 2006 alkaen liikkeellä Tunturi-Lapissa, mutta paras terä ilmeisesti katkesi 2008 kevääseen ja suurvaellusta ei tullut missään vaiheessa, joskin niitä oli paikoin jopa lappalaistaajamien kaduntallaajien ihmeteltäväksi.

Lapin suurimmat lintutiheydet löytyvät yleensä juuri soilta ja ovat paikoin verrattavissa Etelä-Suomen melko reheviin elinympäristöihin. Lapinsirkut, pajulinnut ja sinirinnat lyövät perustahdit, joita rikkovat mustaviklojen, lirojen ja kapustarintojen soidinhuudot tai varoittelut. Ei tarvitse varttia pitempään kävellä, kun *popokopoti-popokopoti* paljastaa jänkäkurpan. Jos ei kurpat innosta, parin kolmen tunnin patikointi tuottaa vinkuvan tunturikihu – vähintään. Säännöllisesti näkyy petoa, olipa se sitten sääksi, suopöllö tai piekana. Etelänpellet ovat ihmeissään, kiistämättä. Valitsin laskentakaverikseni Viron Pentti Rauhalan eli Indrek Tammekändin. Hän ei erämaan haasteista masennu – retkeily kyllä kotiolut voittaa ja antaa siivun linnustonsuojelullekin. Viron yllättävän laajat suoalueet kolunneena hän oli varma siitä, että pahoja soita ei ole maailmassa olemassakaan. Mielipide muuttui hieman ensimmäisenä päivänä, kun kaveri saapui sovittuun leiripaikkaan vasta 00.30 yöllä, 4,5 kilometrin linjalaskenta takanaan.



Huonommalla kelillä tellettiin (Jukka Koskelainen ja Antto Mäkinen) ©J.Koskelainen

”Ai tätä tarkoitat Suomen pahakulkuisilla aapasoilla!”. Mieliala oli hänellä kuitenkin erittäin korkealla, olihan vaivaisen lyhyellä taipaleella tullut vastaan kaikki virolaisittain eksoottiset pesimälajit, kuten jänkäsirriäinen, jänkäkurppa, punakuiri, tunturikihu, riekko, suopöllö, sinirinta, lapinsirkku ym. Luultavasti Kiesvaaralle perustamani leiripaikka nuotioineen lämmitti myös mieltään ja 100 % kosteita vaatteita.

Sammutinjätkä-Vaijoenjätkä on todellakin laaja suoalue (517 km²), jossa kangasmaan osuus ja korkeuskäyrä kasvavat pohjoiseen mentäessä. Maaston kohotessa arktisen ja subarktisen linnuston osuus kasvaa eli vastaan tulee yhä enemmän lapinsirrejä, suosirrejä, punakuireja ja lapinsirkuja. Kohde lienee Suomen merkittävimpiä suopöllöjen, tunturikihujen, suokukkojen ja mustaviklojen pesimäalueita. Melko loivista korkeuseroista johtuen alueella on todella paljon lampareita ja pieniä järviä. Amerikkalaisen CIA:n tilaston mukaan alueella on 390 kpl 1-10 hehtaarin lampea ja 84 kpl yli 10 hehtaarin järveä. Pienempiä vedensilmiä ei olisi pystynyt edes Nestor laskemaan – ja hän oli sentään kreikkalaisista viisain. Tosin noilla minilätäköillä ei



ja hyvällä kelillä nukuttiin taivasalla (Indrek Tamm, känd) © Margus Ellermaa

tuntunut missään vesilintuja olevankaan. Hieman isompien järvien kohdalla olisi tehnyt mieli soittaa sivilisaation piiriin ja kertoa näistä keitaista, vaikkapa keksimällä itse puhelimen. Vähissä ovat Suomessa pikkujärvet, josta löytyy saldona: allia 2 paria, mustalintu 2 paria, tavi 5 paria, tukkasotka 4 paria, vesipääsky 10 paria, lapintiira 1 pari. Vuollin Uulan kotasijajärveltä ne löytyivät, erinomainen retkikohde siis. Indrek hoksasi viimeisimmän tarkastetun lampareen äärestä aikuisen pikkukajavan, jolta puutui tosin pää. Niitäkin siis alueella liikkuu. Tämä nimenomainen yksilö ei ollut liikkunut päivään tai pariin.


Kesä 2008 oli hieman myöhässä, satoipa 11.6. vielä vuorokauden verran räntää ja lunta. Niinpä Lapin laskennat saattoi toteuttaa leppoisasti ilman hyttysmyrkkyä eikä kurja hiki päässyt rinkkapatikoijia kiusaamaan. Kuitenkin pajulinnut ja sinirinnat kuuluttivat kummasta kesää, vaikka puissa ei ollut tietoaakaan lehdistä, vaivoin silmuja saattoi erottaa. Erittäin kylmä toukokuu oli kuitenkin koitunut aikaisin pesinnän aloittaneille kohtalokkaaksi: metsähanhet olivat kaikki parveutuneet ja joutsenilla ei ollut mitään merkkejä pesinnöistä. Suomen kovimmat

erämaiden koluajat, Petri "Maastojyrä" Piisilä mukaan lukien, valittivat isojen petolintujenkin pesintöjen epäonnistuneen yleisesti.

Lapin kesän kokeminen on aina elämyksen arvoinen ja sen yhdistäminen yleishyödyllisiin laskentoihin aina vain parempi. Kokemus osoittaa myös, että viitseliäs erämaaretkeily tuottaa havaintoja "hyvistä" lajeista paremmin kuin jokamiehen autoretkeily. Soista selviää aina ja ei useimmat niistä niin pahoja ole. Kannanarviot kertovat oma kieltään linnuston rikkaudesta. Sitä olivat toteamassa Mikko Haikara, Jukka Koskelainen, Juha Lindy ja Antto Mäkinen kesällä 2007 sekä Indrek Tammekänd ja allekirjoittanut kesällä 2008.



IBA-laskija täysissä varusteissa. Laskentaan on ryhtymässä Indrek Tammekänd ©Margus Ellermaa



Tyypillistä suomaisemaa Sammutinjängällä. Tällaisessa paikassa havaitsi helposti lapinsirkun, niittykirvisen, pikkukuovin ja liron. Taustan koivikkosaarekkeet olivat järripepon, punakylkirastaan ja pajulinun valtakuntaa. ©Margus Ellermaa

Lapin lintutieteellinen yhdistys ry:n toimintakertomus vuodelta 2008

Yhdistyksen vuosikokous pidettiin 16.2.2008 Rovaniemen Arktikumissa. Hallituksessa toimivat Pirkka Aalto (puheenjohtaja), Veikko Isomursu (varapuheenjohtaja), Ilkka Rautio (sihteeri), Olli-Pekka Karlin, Antti Ruonakoski ja Petri Kempainen sekä varajäseninä Juhani Jalkanen ja Jan-Erik Tanhua. Rahastonhoitajana toimi Tuija Holm, tilintarkastajina Pirjo Ilvesviita sekä varatilintarkastajana Jorma Halonen. LLY:n BirdLife-edustajina olivat Pirkka Aalto ja Ossi Pihajoki, aluevastaavana Pirkka Aalto. Havaintovastaavana on jatkanut Antti Ruonakoski sekä atlasvastaavana Pirkka Aalto. Havaintojärjestelmä Tiiran yhdistyskäyttäjinä toimivat Pirkka Aalto ja Antti Ruonakoski sekä LAHKO:n puheenjohtajana Pirkka Aalto. Yhdistyksen internet-sivujen ylläpidosta vastasi Paula Kivilompolo. Yhdistyksellä on myös oma sähköpostiverkko, LLY-lista (noin 140 osoitetta), johon voi lähettää lintuhavaintoja tai muita lintuihin liittyviä asioita.

Yhdistyksellä on jäseniä 237.

Hallitus kokoontui vuoden aikana 5 kertaa 16.2, 13.3, 17.4, 18.9, 28.11 ja lisäksi kokoukset 16.10, 11.12 jotka eivät olleet päätösvaltaisia.

Yhdistyksen jäsenmaksu oli työssäkäyviltä 20 € ja muilta 10 €.

Yhdistys julkaisi Kokko-lehden.

Yhdistys järjesti seuraavat yleisöluennot yhteistyössä Lapin maakuntamuseon kanssa Rovaniemellä Arktikumissa:
16.2. Pekka Helo: Lintuja rannoilla ja vesillä (27 henkeä paikalla)
13.3. Olli-Pekka Karlin: Tunnista lintuja kuvista (27)
17.4. Pirkka Aalto: Lintuharrastusta verkossa (16)
18.9. Pentti Linkola: Retkikokemuksia Lapista (170)
16.10. Veikko Vasama: Runden ja Rovaniemen lintuja (28)
29.11. Jorma Luhta: Muuttohaukan maisemia (40)
11.12. Olli-Pekka Karlin ym.: Vuoden 2008 lintukuvasatoa (26)

Yhdistyksen järjestämät retket ja opastustilaisuudet:

Retkikumiretkiä.

Pöllöretki Pellossa.20.-21.3

Ohjattu linturetki yleisölle Pellossa 1.5

Kevätmuutontarkkailupäivät 26.4. ja 10.5.

Tornien taisto 3.5.

Kolmen tornin kierros Ylitorniolla yhteistyössä Ylitornion Luonnon kanssa.

Ohjatut linturetket Lempeän koululaisille 21.5 ja 22.5

Laulujoutsen-retki Pellossa 5.10

Yleisöretki Seitajärvelle yhdessä paikallisen luonnonsuojeluyhdistyksen kanssa,

Yleisöretki Sompiojärvelle Yhdessä UK-puiston kanssa,

Sodankylässä ala-asteen lintukurssi (15 tuntia retkineen),

Linturetki Vuotos-alueelle ja Kokonaavan, Sokanaavan ja Arvosjoen Lintutorneille Kemijärven Luonnon kanssa 8.6.

Muu toiminta:

31.5 -2.6. Aves Lapponia -linturalli

Lokakuun pinnakisa

1.12.-31.1. talvilintukisa

Ekopinnakisa

Pihabongaus

Pihapinnakisa

Salla-ralli

Inarin pinnakisa

Lausunto Saanan linnustosta Saanan luonnon ystävät-luomus ry:lle

Yhdistyksen jäsenet ovat osallistuneet retkeilyyn ja havainnoinnin ohella mm. muutonseurantaan, lintulaskentoihin, IBA-kartoituksiin, atlaskartoitukseen, julkaisujen tekemiseen, talviruokintaan sekä ruokintapaikkatutkimukseen, projektijalien naurulokki, pikkulokki seurantaan, pönttötyöprojekteihin, pinnakilpailuihin sekä lintujen

rengastukseen.

Lintuaiheiset kirjoitukset Lapin Kansassa ja Meän Torniojokilaaksossa, Koillis-Lapissa.

Pirkka Aalto edusti yhdistystämme BirdLifen edustajiston syyskokouksessa Kokkolassa 16.11. ja sitä edeltäneissä Saaristolintuseminaarissa ja KPLY:n 30 -vuotisjuhlassa.

LLY:N TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2009

YHDISTYKSEN TEHTÄVÄ ON EDISTÄÄ
LINTUHARRASTUSTA, LINTUJEN SUOJELUA
JA -TUTKIMUSTA TOIMIALUEELLAAN

YHDISTYKSEN VUOSIKOKOUS PIDETÄÄN
HELMIKUUSSA

YHDISTYS JÄRJESTÄÄ YHTEISTYÖSSÄ
LAPIN MAAKUNTAMUSEON KANSSA
LINTUILTOJA

YHDISTYKSEN HALLITUS KOKOONTUU
LINTUILTOJEN YHTEYDESSÄ JA
MUULLOINKIN TARVITTAESSA

YHDISTYS OSALLISTUU BIRDLIFE SUOMEN
TOIMINTAAN

YHDISTYS JA SEN JÄSENET OSALLISTUVAT
TORNIN TAISTOON MAHDOLLISIMMAN
MONELLA LINTUTORNILLA SEKÄ
PIHABONGAUSTAPAHTUMAAN

YHDISTYS JÄRJESTÄÄ
KEVÄT- JA SYYSMUUTON
YHTEISHAVAINNOINTIPÄIVÄT
SEKÄ LINTURETKIÄ ERI PUOLILLA
TOIMIALUETTAAN JA AINAKIN YHDEN
RENGASTUSTENTIN

YHDISTYKSEN JÄSENET OSALLISTUVAT
LINTULASKENTOIHIN, ATLAS ,
JA IBAKARTOITUKSEEN SEKÄ
RENGASTUSTOIMINTAAN

YHDISTYS JÄRJESTÄÄ AVES
LAPPONIA PINNARALLIN, LOKAKUUN
PINNAKISAN, EKOPINNAKISAN,
KEMIJÄRVI-PELKOSENNIEMI-
RALLIN, PIHAPINNAKISAN JA
TALVILINTUKILPAILUN

YHDISTYS JÄRJESTÄÄ YLEISÖLLE
AVOIMEN RENGASTUSTAPAHTUMAN

YHDISTYS JULKAISEE YHDEN KOKKO-
LEHDEN NUMERON

YHDISTYS KERÄÄ JA JULKAISEE
TOIMIALUEENSA LINTUHAVAINTOJA

YHDISTYS YLLÄPITÄÄ JA KEHITTÄÄ WWW-
SIVUJAAN (WWW.LLY.FI)

YHDISTYKSEN JÄSENET OSALLISTUVAT
LUENNOITSIJOINA ERILAIISIIN
YLEISÖTILAISUUKSIIN

YHDISTYS ANTAA PYYDETTÄESSÄ
LAUSUNTOJA SEKÄ SEURAA
KAAVOITUKSEN, MAANKÄYTÖN JA
PÄÄTÖKSENTEON VAIKUTUSTA LINTUJEN
HYVINVOINTIIN, JA OTTAA TARVITTAESSA
KANTAA HAVAITSEMIINSA EPÄKOHTIIN

YHDISTYS TUO ESILLE
LINTUHARRASTUSTA ESIM.
LEHTIARTIKKELEIDEN JA
RADIOHAASTATTELUIJEN AVULLA

YHDISTYS YLLÄPITÄÄ OMAA
SÄHKÖPOSTILISTAA

YHDISTYS PYRKII LISÄÄMÄÄN
JÄSENMÄÄRÄÄNSÄ



Pulmunen ©Matti Suopajärvi

Lintuatlas etenee

Pirkka Aalto

Valtakunnallinen Lintuatlas on edennyt jo neljännelle maastokaudelleen. Vastaavanlainen atlas on toteutettu Suomessa myös vuosina 1974 - 79 ja 1986 - 89, ja siinä selvitetään Suomessa pesivien lintulajien tämänhetkinen levinneisyys. Maamme kustakin 10 x 10 kilometrin ruudusta pyritään kartoittamaan siinä pesivät lintulajit erilaisten pesimisvarmuusindeksien avulla. Indeksit on jaettu kolmeen pääluokkaan eli mahdolliseen, todennäköiseen ja varmaan pesintään.

Atlashavainnot ovat sellaiset lintuhavainnot, jotka viittaavat pesintään. Linnun ei siis tarvitse varmuudella pesiä, vaan sopivassa ympäristössä tavattu yksilö lajin pesimäaikana on jo atlashavainto! Havainnot olisi hyvä tallentaa suoraan Luonnontieteellisen keskusmuseon Hatikka-tietokantaan osoitteessa www.lintuatlas.fi, mutta ne voi lähettää Eläinmuseon atlas-toimistoon myös paperilomakkeella. Lintuatlaksen sivuilla voi havaintojen ilmoittamisen lisäksi katsella mm. kunkin lajin reaaliaikaisia levinneisyyskarttoja ja jokaisen ruudun kartoitustilannetta. Nyt sieltä ovat saatavissa myös kunkin atlasruudun esitetyt maastolomakkeet, jossa näkyvät alueen kartan ohella ruudulla jo ennestään havaitut lintulajit pesimävarmuusindekseineen. Myös yhdistyksemme kotisivujen (www.lly.fi) kautta pääsee käsiksi lähes kaikkiin atlastyössä tarvittaviin tietoihin.

LLY:n toimialueen 1002 ruudun kartoitustilanne oli vuoden 2009 alussa seuraava: Satunnaisesti selvitettyjä ruutuja

oli 373 (37,2 %), välttäviä 301 (30 %), tyydyttäviä 245 (24,5 %), hyviä 52 (5,2 %) ja erinomaisia 35 kappaletta (3,5 %). Ruutuja joista ei ollut havaintoja, oli 15 (1,5 %). Paljon tekemistä olisi siis vielä kahdelle viimeisellekin atlaskesälle, mutta verrattuna kahteen edelliseen atlakseen, olemme kuitenkin jo hyvässä vauhdissa.

Atlasvuosien 2006 - 2008 aikana on toimialueeltamme ilmoitettu atlasi-tietokantaan 155 varmasti, 5 todennäköisesti ja 46 mahdollisesti pesivää lintulajia. Omia atlashavaintojaan on alueeltamme ilmoittanut jo 281 henkilöä! Vuonna 2008 alueemme tehokkaimmat atlaskartoittajat olivat Petteri Polojärvi, Petri Piisilä, Matti Aalto, Esko Pasanen ja Pekka Peltoniemi. Atlakseen liittyviä Luonnontieteellisen keskusmuseon linjalaskentoja on myös suoritettu aktiivisesti. Toimialueellamme sijaitsee 153 noin kuuden kilometrin pituista vakioreittiä, joilla on tehty vuosina 2006 - 2008 jo yhteensä 160 laskentaa. Kokonaan laskemattomia reittejä on enää kahdeksan, ja nekin on tarkoitus saada laskettua kesän 2009 aikana.

Kesät 2009 ja 2010 ovat tämän atlaskartoituksen viimeiset kesät. Meillä on vielä paljon tehtävää, ja meidän kaikkien panosta tarvitaan edelleen, jotta atlaksesta saadaan alueemme osalta mahdollisimman hyvä!

Taulukko: Vakioreittilaskentoihin osallistuneet 19 henkilöä reittimäärineen ja laskentavuosineen.

37	Ruonakoski, Antti 2006-2008
----	-----------------------------

19	Lehikoinen, Petteri	2006-2007	3	Aalto, Ari	2008
18	Honkala, Juha	2006-2008	3	Karlin, Olli-Pekka	2007
14	Aalto, Matti	2007	2	Aalto, Esa	2008
14	Eriksson, Heikki	2007	2	Sykkö, Matti	2007
14	Pynnönen, Jyrki	2008	1	Huttunen, Kalle	2007
11	Aalto, Pirkka	2006-2008	1	Osmonen, Olli	2007
8	Ellermaa, Margus	2006-2008	1	Peltoniemi, Pekka	2007
5	Lehikoinen, Aleksi	2006	1	Rusanen, Pekka	2008
5	Simula, Jukka	2006-2008	1	Sorvari, Veli-Matti	2007

Vuoden lajit 2008 – nauru- ja pikkulokki

Pirkka Aalto

BirdLife Suomen vuoden lajit 2008 olivat nauru- ja pikkulokki. Vuoden aikana alueeltamme ilmoitettiin Tiira-havaintojärjestelmään 188 nauru- ja 132 pikkulokkihavaintoa.

Vuoden suurimmat naurulokkimäärät laskettiin Rovaniemeltä, jossa Ounaskoskella lepäili 1.5. peräti 4000 naurulokkia ja Harjulammen pesimäyhdyskunnastakin laskettiin kesän aikana ennätykselliset 660 paria. Rovaniemen ulkopuolelta ei sen sijaan kovin suuria lokkimääriä saatu. Suurimmat ilmoitetut keräntymät olivat 27.4. lasketut Kemijärven Pitkäsillan 240 ja Pellon Nivanpään 220 lintua.

Pikkulokkeja taas havaittiin enimmäkseen seuraavasti: Posion Akanlahti 25.5. vähintään 450, Pellon Orajärvi 29.5. 420, Rovaniemen Pisajärvi 25.5. 345, Pellon Pellojärvi 16.5. 250 ja Ylitornion Portimojärvi 18.6. 250 lintua. Merkittäviä loppukesäisiä tai syksyisiä keräntymiä ei ilmoitettu kummaltakaan lajilta.

Nauru- ja pikkulokkien yhteiskolonioita ilmoitettiin Posion Yli-Kitkan Koivulahdelta ja kirkonkylän

Kokko 2007

Kotilammelta, Rovaniemen Harjulammelta, Juottaan tekojärveltä ja Kivitaipaleen Kivijärveltä, Sallan Onkamon Iestinjärveltä, Sodankylän Vaalajärven Kaltiosta, Vaalajärven etelärannalta ja Orajärven Tepsanniemestä sekä Ylitornion Portimojärveltä ja Iso Meltosjärveltä. Näistä Ylitornion yhdyskunnat sekä Posion Kotilampi ja Sodankylän Vaalajärven Kaltio olivat pikkulokkien pesimämäärien suhteen vuoden komeimmat.

Muutamilla perinteisillä pesimäpaikoilla, kuten Kemijärven suljetulla sellutehtaalla, Kittilän Lompolojärvellä ja Pellon Pello- sekä Orajärvellä lokkien pesinnät puolestaan epäonnistuivat ilmeisesti vedenpinnan nousun tähden, eikä pesimähavaintoja saatu.

Kiitoksia kaikille havaintojaan ilmoittaneille!

Kirjallisuutta:

Kaisanlahti, M.-L. & Jokimäki, J. 2008: Rovaniemen Harjulammen linnustoselvitys vuonna 2008. – Arktinen keskus ja Rovaniemen kaupunki, tutkimusraportti. 10 s. + 4 liit.

RIEKKOTILASTOA ENONTEKIÖLTÄ.

Talvikaudet 1922—23 ja 1923—24 ovat, varsinkin viimeksi kulunut, olleet Enontekiöllä satoisia riekonsaantiin nähden. Piirin nimismiehen pidettävän virallisen tullivapaustilaston mukaan vietiin nim. Enontekiöltä Norjaan ja Ruotsiin edellisenä talvena yhteensä noin 16,000 ja jälkimmäisenä yhteensä 36,225 riekkoa, joista arviolta korkeintaan 10—15 % on ampumalla (syksyllä lumettomana aikana), loput ansoilla pyydettyjä. Todellista saalista eivät edelläolevat luvut kuitenkaan täydelleen ilmaise, sillä useista koetuista eri syistä, joita tässä ei ole tarpeellista selitellä, jää tilastoon ilmoittamatta ainakin 25 % viennistä. Tämän mukaisesti olisi viime pyyntikauden (lokak. 1923—maalisk. 1924) riekkosaalis merkittävä olevan pyörein luvuin 45,000 kpl:ksi.

Kun riekoista on markkinoilla saatu 6—8 mk kpl:ta, keskimäärin ainakin 6:75, merkitsee siis kuluneen talven riekkosaalis Enontekiön kunnan osalle pyörein luvuin 300,000 markan tuloa. Ilman tätä tuntuvaa ansiota, jonka turvin kunnan vähäväkinenkin väestö on talven yli tyydyttävästi, vieläpä vallan katolainoitta, toimeentullut, olisikin viime katokesän jälkeen ollut edessä kiljuva hätä, monella ehkä nälkäkuolemankin uhka, sillä ymmärrettävää on, ettei ainakaan valtio olisi näin pientä (1000-asukkaista) kuntaa voinut läheskään tuollaisilla summilla avustaa.

Ylläolevat pyyntiluvut myös antavat syrjäisellekin jonkunlaisen käsityksen täkäläisestä riekkokannasta, joskaan tämä tietenkään ei ole läheskään pysyväinen suure. Harvoin on täälläkin riekkojen luvatussa maassa nähty sellaisia valtavia riekkotokkia kuin viime talvena: niinpä m.m. allekirj. sai viime jouluk. 21 p:nä tilaisuuden kaikessa rauhassa arvioida erään Hirvesvuopion eteläpuolella, Lätäsenon rantatörmällä kohtaamansa, koivuissa ja maassa oleilevan suurehkon riekkoparven jäsenmäärän, päästen tällöin ainakin 2,000:een, ja jotkut muut vakauttavat nähneensä isompiakin tokkia. Vielä pyyntikauden jälkeenkin on näkynyt riekkoja niin viljalti, että tuntuu siltä, kuin ei pyynti olisi niiden lukua mainittavasti harventanut. — Riekkojen joukkoliikehtimistä on myös pantu merkille, mutta niiden kulkusuunta ei nyt ole ollut yhtäänne, vaan se on ollut milloin minnekin.

I. I.

Metsästys ja Kalastus no10 1935

Maakotka
lapsen kim-
pussa Kittilän taka-
mailla.

Kittilän kunnan takamailla kävi v. k. alkupuolella suuri maakotka lapsen kimppuun. Eräässä talossa Jeesiöjärven Lomajärvellä olivat talon kolme lasta yksinään kotona. Heidän ollessaan ulkona kotipihalla, iski suuri maakotka äkkiä ilmasta nuorimman 4-vuotiaan kimppuun kaataen hänet alleen ja käyden kynsillään lapsen vaatteisiin kiinni. Vanhin lapsista, noin 10-vuotias, riensi vaaran havaittuaan heti apuun ja kävi rohkeasti luudanvarsi kädessään linnun päälle onnistuenkin hätyyttämään pedon pois. Toinen maakotka, nähtävästi lapsen kimppuun hyökänneen poisen, risteili tapahtuman aikana ilmassa talon yläpuolella. Lapsi selvisi linnun kynsistä verrat-
tain vähäisin vaurioin. Vain vaatteet häneltä repeytyivät.
— Itä-Savo.

Metsästys ja Kalastus no9, 1929

Kottarainen nähtiin Petsamos-
sa viime keväänä.
Ennen ei tätä lintua siellä ole
tavattu.

Metsästys ja Kalastus no4 1932

**Valkoinen
teeri.**

Joku aika sitten ampui Kittilän Nihavaaralla talokas Kalle Vesma valkoisen koirasteeren. Teeri oli muuten valkea paitsi että siipien päissä oli mustia täpliä, jalat olivat vaaleat ja nokka vaaleansininen. Mainittakoon, että kolmisen vuotta sitten ammuttiin samoilla seuduilla valkoinen metso. — Ilkka. (18/3 27).

Metsästys ja Kalastus no2, 1932

**Harvinainen
lintu tavattu
Inarissa.** Tammik. 4 päivänä havaittiin Inarissa Taimenjärven jäällä outo suuri kuikkalintu, joka oli noussut jäälle juuri umpeen jäätyneen puron suusta. Lintu surmattiin, jonka jälkeen se revii-
sori Mauri Tanskanen toimesta lähetettiin Rovaniemelle lehtori Koskimiehelle ja edelleen Helsinkiin Yliopistolle. Sieltä Rovaniemelle saapuneen tiedon mukaan on lintu todettu vaaleanokkaiseksi jääkuikaksi (*Colympus adamsi*), joita tätä ennen on Suomessa tavattu ainoastaan pari, kolme kertaa. Yliopiston kokoelmiin oli lintu erittäin tervetullut ja on herra Tanskanen sen sinne lahjoittanutkin.

Pohjois-Suomen kurjet satelliittiseurannassa

Petri Suorsa

Vuonna 2006 Koneensäätiö myönsi mittavan rahoituksen tämän artikkelin kirjoittajan vetämälle tutkimushankkeelle, jonka tarkoituksena on selvittää suomalaisten kurkien muuttoreittejä ja talvehtimisalueita. Tutkimus toteutetaan paitsi suomalaisilla soilla niin myös Turun yliopistossa. Toistaiseksi kurkia on pyritty valjastamaan alueilta, joilta ei ole juurikaan rengastettu kurkia ja joilla todennäköisesti ei koskaan tullakaan rengastamaan kurkia runsaasti pesinnän epävarmuuden ja toisaalta hankalien maasto-olosuhteiden vuoksi. Siten valtaosa projektin tutkimusyksilöistä on tähän mennessä valjastettu Itä-Lapissa ja Koillismaalla. Vuodesta 2006 on saatu seurata Matti Suopajarven ylläpitämiltä projektin kotisivuilta www.satelliittikurjet.fi käytännössä reaaliajassa 6 pohjoissuomalaisen kurjen muuttoa Suomesta talvialueille ja takaisin.

Satelliittilähettimeä on käytetty lintujen muuton tutkimiseen parikymmentä vuotta. Tämän hetken trendi on mainitun tutkimussuunnan voimakas kasvu ja lähetintekniikan toimintavarmuuden parantuminen sekä lähettimien koon pieneneminen. Pienimmät lähettimet painavat 9 g ja mahdollistavat noin 300 g painavien lintujen turvallisen valjastamisen muuttotutkimuksiin. Perinteiset patterilähettimet pystyvät akun koosta riippuen lähettämään radiosignaaleja 500 – 3000 tuntia noin 800 km korkeudella maata kiertäville Argos -satelliiteille. Yksi signaali kestää alle sekunnin ja lähtee lähettimen ohjelmoidun aktiivisuusjakson

aikana kerran minuutissa antennista. Signaalit sisältävät koodattuna lähettimen keräämiä sensoriaineistoja esim. liikkeistä, lämpötilasta ja akun jännitteestä. Näin kertyy itse sijaintitiedon lisäksi ensiarvoisen tärkeää tietoa linnun tilasta.

Traditionaalisissa lähettimissä paikannus perustuu Doppler-siirtymään lähettimen radiosignaalin frekvenssissä. Paikannukset luokitellaan kuuteen luokkaan B,A,0,1,2,3, joista ensimmäiset ovat epätarkimpia ja 3 tarkin; paikannus on noin 150 m säteellä todellisesta. B-tason paikannusta varten tarvitaan vähintään 2 radiosignaalia yhtä satelliitin ylilentoa kohti. Traditionaalisten akkulähettimien lisäksi on käytössä aurinkopaneeleilla energian hankkivia GPS-lähettimeä, joissa paikannusten tarkkuus on erinomainen. Näitä lähettimeä ei voida kuitenkaan käyttää kaikille lajeille, esim. kurjelle höyhenpiteen rakenteen vuoksi. Kurjille on siksi käytetty North Starin valmistamia traditionaalisia lähettimeä.

Tähän mennessä kertyneet tulokset ovat olleet eräänlainen kurkisensaatio. Projektin keskeisimmät tulosten mukaan värirengastusaineistojen perusteella erillisiksi tulkitut läntinen muuttoreitti Suomesta Baltian, Puolan, Saksan kautta Ranskaan, Espanjaan ja Marokkoon sekä eteläinen muuttoreitti Suomesta Baltian, Unkarin ja Italian kautta Pohjois-Afrikkaan ovatkin yhteydessä. Sallassa 2008 valjastettu Aino-kurki on osoittanut, että Unkarissa loka-marraskuussa levähtävät kurjet voivatkin Pohjois-Afrikassa siirtyä

talvehtimaan Tunisiasta länteen Algerian ja Marokon rajaseudulle Atlasvuoristoon. Marokosta matka voi jatkua keskitalven jälkeen Espanjaan!

Tunisiasta on puolestaan löytynyt suomalaisille kurjille uusi talvialue maan kaakkoisosasta Välimeren rannalta, Djerban saaren ja mantereen väliseltä alueelta. Mikä mielenkiintoisinta nämä Kaakkois-Tunisian kurjet näyttävät jatkavan keskitalvella aina Libyaan saakka, joka on täysin uusi tieto. Kolmas mutta ei vähäisin uusi tieto koskee Balkanin alueella Etelä-Unkarissa, Pohjois-Serbiassa, Itä-Romaniassa ja Kroatiassa talvisissa olosuhteissa sinnitteleviä kurkia. Paikallisten lintuharrastajien laskelmien perusteella talvehtivien kurkien kokonaismäärä lähentelee jopa 10 000. Tämä lienee uusi ilmiö ja perustuu pistan 1950-luvulta alkaneeseen voimaperäiseen viljelyyn: Kurjet löytävät maissipelloilta riittävästi ravintoa myös keskitalven pakkasissa ja lumisateissa.

Projektin tulokset ovat herättäneet kansainvälistä mielenkiintoa varsinkin saksalaisvetoisessa Euroopan tärkeiden luontokohteiden suojelua edistävässä EURONATUR-järjestössä. Suojelutyön ansiosta Pohjois-Serbian tärkeä kurkien kerääntymisalue Slano Kopovo on suojeltu ja tällä hetkellä järjestö tekee töitä Adrianmeren suuresta metsästyspaineesta kärsivän itärannikon tekemiseksi turvallisemmaksi, ei vain kurjille, vaan myös muille Afrikkaan matkaaville muuttolinnuille.

Satelliittikurkiprojektin menestyksen taustalla on ollut vahva lappilaisten lintujen rengastajien ammattitaito ja sitoutuminen vaativaan maastotyöhön. Kurjen ja varsinkin aikuisen kurjen pyynti on poikkeuksellisen haastavaa myös ammattimiehille. Tahdonkin esittää parhaimmat kiitokseni loistaville tutkimusapulaisilleni Matti Suopajärvelle, Matti Tolvaselle ja Olli-Pekka Karlinille.



*Parittelevat kurjet Rovaniemi
3.5.2008 © Paaavo Laine*

Mielenkiintoisia rengaslöytöjä

Antti Aholainen

Listaan on koottu mielenkiintoisimpia löytöjä ja kontrolleja toimialueeltamme vuosilta 2007-2008.

Käytetyt lyhenteet: R=rengastustiedot, K=kontrolli- tai löytötiedot, kv=kalenterivuosi, kuluvana vuonna syntynyt yksilö on 1kv, edellisenä vuonna syntynyt 2kv, tätä vanhemmat +1kv, +2kv jne., pp=pesäpoikanen, pm=maastopoikanen, n=naaras, k=koiras.

Rengastajat: Pirkka Aalto (PAa), Antti Aholainen (AAh), Jarmo Ahtinen (JAh), Heikki Eeronheimo (HEe), Jorma Halonen (JH), Veikko Isomursu (VI), Olli-Pekka Karlin (OPK), Pekka Peltoniemi (PPe), Petri Piisilä (PPi).

R: ML 6555 TIIBETINHANHI, ad, KEMIJÄRVI Sellu, 11.8.2007 (PAa).

K: RUOTSI, Norrbotten Piteå, 23.4.2008. Rengas luettu. 0v 8kk 12vrk, 318 WSW (Peter Nilsson).

K: KEMIJÄRVI 10.5.-28.9.2008. Pesivä lintu. Värirengas luettu. 1v 1kk 17 vrk (PAa).

R: ML 6556 TIIBETINHANHI, ad, KEMIJÄRVI Sellu, 11.8.2007 (PAa).

K: NORJA, Hordaland, 26.6.2008. Värirengas luettu. 0v 10kk 11vrk, 1211km WSW.

R: ML 6072 TIIBETINHANHI, ad, KEMIJÄRVI Sellu, 25.8.2008 (PAa).

K: RUOTSI, Gotlanti Kovik, 15.10.2008. Värirengas luettu. 0v 1kk 21 vrk, 1144km SSW (Josef Andersson / Christian Cederroth).

R: D 234565 KANAHAUKKA, pp, KEMIJÄRVI, 30.6.2006 (PPi).

K: NORJA Nordland Steine Bö, 26.6.2007. Löydetty kuolleena. 11kk 26vrk, 594km WNW (Robert T.Barrett/Tromsø Museum).

R: D 234558 KANAHAUKKA, pp, SALLA, 27.6.2006 (PPi).

K: SODANKYLÄ, 30.6.2008. Löydetty vasta tapettuna maakotkan pesältä. 2v 3vrk, 104km NNW (JAh).

R: S 277821 TUULIHAUKKA, pp, ROVANIEMI, 27.6.2007 (PPe).

K: HOLLANTI, 6.10.2008. Törmännyt autoon. 1v 3kk 9vrk, 2027km SW.

R: E 14002 MAAKOTKA, pp, SALLA, 25.6.2006 (PPi).

K: PARKANO, 2.2.2007. Rengas luettu. 7kk 7vrk, 574km SSW (Jukka-Pekka Taivalmäki).

K: KAUAJOKI, 12.2.2007. Rengas luettu. 7kk 17vrk, 549km SW (Pekka Lehmusvuori).

R: E 20032 MAAKOTKA, pp, SALLA, 15.6.2007 (OPK).

K: ALAJÄRVI Möksy, 31.3.2008. Rengas luettu. 9kk 16vrk, 454km.

R: E20026MAAKOTKA,pp,KEMIJÄRVI, 16.6.2005 (OPK).

K: MYNÄMÄKI, Rautsuo, 7.11.2007. Rengas luettu. 2v 4kk 21vrk, 732km.

R: E 20029 MAAKOTKA, pp, SALLA, 17.6.2006 (OPK).

K: POSIO, 25.4.2007. Rengas luettu. 10kk 8vrk, 109km.

R: E 18443 MAAKOTKA, pp, KITTILÄ, 20.6.2006 (PPe).

K: ALAJÄRVI, 9.1.2008. Tunnistettu värirenkaasta. 1v 6kk 19vrk, 467km S.

R: CH 85352 HELMIPÖLLÖ, 2kv, SALLA, Salmivaara, 17.9.2005 (PPi).

K: OULU Hietasaari, 17.5.2007. Löydetty kuolleena. 1v 8kk, 243km SW.

R: CH 85036 HELMIPÖLLÖ, pp, PELLO Aittamaa, 23.5.2007 (JH).

K: SIMO, 30.8.2008. Kotrolloitu verkkopyynnissä (Pentti Rauhala).

R: HT 143634 SELKÄLOKKI, pp, RANUA Simojärvi, 10.7.2008 (PAa).

K: TAMPERE 7.9.2008. Värirenkas luettu. 0v 1kk 28 vrk (Annika Forsten).

R: 5T.77296 NAURULOKKI, 2kv, BELGIA,

K: ROVANIEMI Arktikumin ranta, 23.6.2008. Löydetty äskettäin kuolleena. 4537vrk, 2161km (Tauno Niva).

R: KT 17816 PIKKUTYLLI, pm, ROVANIEMI, 2.7.2001 (VI).

K: ROVANIEMI Pöykkölä, 11.7.2008. Kontrolloitu pesivänä. 7v 9vrk, 9km (AAh).

R: JL 859291 VIHHERPEIPPO, +1kv n, KEMIJÄRVI keskusta, 22.9.2007 (PAa).

K: NIVALA Haapaperäntie, 4.3.2008. Törmännyt ikkunaan. 0v 5kk 12vrk, 332km SSW (Paavo Hautamäki).

R: P 550073 PUNAKYLKIRASTAS, +1 kv k, PELLO Pellojärvi ssp, 26.7.2006 (JH).

K: Sama paikka, 15.6.2008. Kontrolloitu ssp-pyyntissä. 1v 10kk 20vrk (JH).

R: 60160 T PAJULINTU, +1 kv k, PELLO Pellojärvi ssp, 12.7.2007 (JH).

K: Sama paikka, 18.8.2008. Kontrolloitu ssp-pyyntissä. 1v 1kk 6vrk (JH).

R: 503949 J HÖMÖXLAPINTIAINEN, +1kv, ROVANIEMI, 23.11.2003 (HEe).

K: ROVANIEMI Pöykkölä, 20.12.2008. Kontrolloitu. 5v 27vrk, 1km (AAh).



Ensimmäiset Suomessa rengastetut tiibetinhanket saivat renkaan 11.8.2007 Kemijärven sellulla Pirkka Aallon ja Matti Tolvasen käsien kautta.

©Olli-Pekka Karlin

R: KT 17816 PIKKUTYLLI, pm, ROVANIEMI, 2.7.2001 (VI).

K: ROVANIEMI Pöykkölä, 11.7.2008. Kontrolloitu pesivänä. 7v 9vrk, 9km (AAh).

R: 671770 J HÖMÖTIAINEN, 1 kv, PELLO Lempeä, 4.9.2003 (JH).

K: Sama paikka, 2.5.2008. Kontrolloitu. 4v 7kk 28vrk (JH).

R: 813398 JHÖMÖTIAINEN, 1kv, PELLO Lempeä, 25.8.2005 (JH).

K: Sama paikka, 14.3.2008. Kontrolloitu. 2v 6kk 20vrk (JH).

R: 813333 J TALITIAINEN, 2 kv n, PELLO Lempeä, 2.8.2005 (JH).

K: Sama paikka, 27.6.2008. Kontrolloitu pesivänä. 2v 10kk 25vrk (JH).

R: 813875 J TALITIAINEN, 1 kv n, PELLO Lempeä, 20.9.2007 (JH).

K: RUOTSI Rosvik Norrbotten, 9.12.2007. Löydetty äskettäin kuolleen. 2kk 19vrk, 187km SW.

R: HL 115794 SINITIAINEN, 2 kv k, ROVANIEMI Oikarainen, 14.3.2007 (AAh).

K: KEMIJÄRVI keskusta, 20.10.2007. Kontrolloitu. 7kk 6vrk, 65km ENE (PAa).

R: D 177617 KORPPI, KOLARI, 17.5.2007 (JH).

K: KOLARI, 5.1.2008. Pyydystetty ja tapettu. 20km SE.

R: 813758 J KELTASIRKKU, 1kv n, PELLO Lempeä, 12.12.2006 (JH).

K: PELLO Lempeä, 14.3.2008. Kontrolloitu. 1v 3kk 2vrk (JH).

R: 813807 J PAJUSIRKKU, 2kv k, PELLO Pellojärvi ssp, 7.6.2007 (JH).

K: Sama paikka, 9.6.2008. Kontrolloitu ssp-pyynnissä (JH).

Lisätietoja

rengastuksesta:

<http://www.fmn.helsinki.fi/elainmuseo/rengastus>

Mikäli löydät renkaan kuolleen linnun jalasta tai luet renkaan elävältä linnulta, toimita rengas tai sen tiedot rengastustoimistolle Rengastustoimisto, PL 17, 00014 Helsingin yliopisto. Voit ilmoittaa tiedot myös sähköpostitse (elmu_ren@cc.helsinki.fi) tai täyttää löytölomakkeen osoitteessa <http://www.fmn.helsinki.fi/elainmuseo/rengastus/loytolomake.asp>



Tämäkin lapasotka sai renkaan jalkaansa Joulukuun 2008 ©Ismo Kreivi

Sallan linturalli 14.6.2008

Pirkka Aalto

Istumme aamukolmen aikaan nuotiolla Sallan Tuntsalla. Alkamassa on 12 tuntia kestävä linturalli, jonka tarkoituksena on kartoittaa Sallan linnustoa ja lintupaikkoja. Aamukahvin ja makkaranpaiston jälkeen on aika ryhtyä tositoimeen ja lähdemme nousemaan kohti läheistä tunturia. Kohta alkaakin tapahtua! Tunturimaisemassa liittää komea maakotka saaden tuulihaukan kimppuunsa, ja kohta tunturin ylle ilmestyy myös varoitteleva punakuiri. Tästä on ralli hyvä aloittaa! Lajiluettelo karttuu pikku hiljaa kun ajamme Tuntsalta kohti etelää. Pohjoinen lajisto on hyvin edustettuna: mustalintu, alli, riekko, koskikara, kuukkeli, taviokuurna... Jokoshaaranlampi osoittautuu huikeaksi lintukohteeksi, josta löytyvät mm. sinisuohaukka, sääksi, suokukko, jänkäkurppa ja vesipääsky. Pohjois-Sallan kyliltä alkaa lajilistaan karttua myös kulttuurilajeja, ja monin paikoin kuuluva pikkusirkun laulunsäe kohottaa mielialaa entisestään. Pysähtelemmekin kylillä vähän väliä kiikaroimassa ja kuulostelemassa. Hienoja käyntikohteita ovat mm. Aapa-Tuohilammen ja Termusjärven lintutornit niistä näkyvine pilkkasiipineen ja härkälintuineen, muttarallituloksen kannalta aivanyhtä arvokkaita lajeja ovat toki kirkonkylältä löytyneet pulut ja varpusetkin. Kilpailuaika hurahtaa nopeasti ja kaikkiin haluttuihin kohteisiin ja biotooppeihin emme edes ehdi. Viimeinen etappi, Onkamon kylä, on kuitenkin loistava valinta. Viimeisen vajaan tunnin aikana saamme lajilistaamme vielä kahdeksan uutta lajia, ennen kuin aikataulu umpeutuu, ja on aika hengähtää. Tunnelma on väsynyt mutta onnellinen - reittivalinta tuntuu osuneen nappiin, ja saavutettu lajimäärä vaikuttaa erittäin hyvältä. Viime vuonna vastaavassa tapahtumassa Posiolla voitto irtosi 82 lajilla. Nyt lajimäärämme on jo toisella sadalla!

Kello 18 alkaa Sallatunturin Tuvillapurkutilaisuus, joka yllättää kaikki osallistujat. Vaikka ralliin saatiin mukaan vain neljä joukkuetta (vertaa Kuusamon edellisviikonlopun 32 joukkueeseen) ja ralliaika oli vain puolet Kuusamon ajasta, ovat

tulokset erinomaiset. Sallan linnustosta on saatu runsaasti uutta tietoa, joka pian naputellaan eteenpäin Lintuatlas -tietokantaan ja Tiira -havaintojärjestelmään. Lisäväriä kilpailuun toi joukkueiden tietoinen keskittyminen kunnan eri osiin, ja esimerkiksi oman joukkueemme ja Värriöllä linjalaskentoja tehneen joukkueen lajiluettelosta löytyy paljon pohjoisia lajeja, kun taas "Jaksamon Paliskunnan" retkeily kunnan eteläosissa on palkittu mm. ruskosuohaukalla, pensaskertulla ja peräti kahdessa paikassa havaituilla pikkulepinkäisillä. Koko kilpailun harvinaisin lintulaji osuu kuitenkin "Värriön jalkamiehille", jotka ovat aamun aikana kuulleet laulavan sinipyrstön. Päivän kokonaislajimäärä nousee lopulta 118:aan - ja mitähän kaikkea olisikaan vielä löytynyt, jos joukkueita olisi ollut kuten Kuusamossa, eli kahdeksan kertaa enemmän kuin nyt? Tänä kesänä vastaavanlainen ralli järjestetään Kemijärvellä ja Pelkosenniemenellä 13.6. - tervetuloa kisailemaan.

Joukkueet ja sijoitukset:

1. **Sataa Sallassa** (Pirkka Aalto, Raimo Mikkonen, Jyrki Mäkelä ja Petri Piisilä) - 101 lajia
2. **Jaksamon paliskunta** (Jouni Meski, Saana Meski, Lauri Sassali ja Marika Sassali) - 95 lajia
3. **Rukan tiirat** (Paavo Hamunen, Jukka Makkonen ja Anne Murto) - 60 lajia
4. **Värriön jalkamiehet** (Sami Luoma ja Ilkka Kuvaja) - 42 lajia

Ässät (eli lajit, jotka vain yksi joukkue havaitsi):

Sataa Sallassa: alli, metso, kanahaukka, jänkäkurppa, punakuiri, mustaviklo, helmipöllö, koskikara, lehtokerttu, närhi.

Jaksamon paliskunta: ruskosuohaukka, suopöllö, käenpiika, pensaskerttu, tiltalti, sinitiainen, pikkulepinkäinen.

Rukan tiirat: -

Värriön jalkamiehet: metsäviklo, peukaloinen, sinipyrstö, kirjosiipikäpylintu, isokäpylintu

Havaitut lajit (numero lajin edessä kertoo kuinka moni joukkue lajin havaitsi). Lisäksi rallin yhteydessä, mutta epävirallisesti, havaittiin kaksi lajia (lehtokurppa ja jänkäsirriäinen), joista ei saatu virallista rallihavaintoa.

- 4 Laulujoutsen
- 2 Metsähanhi
- 3 Haapana
- 3 Tavi
- 3 Sinisorsa
- 3 Jouhisorsa
- 3 Tukkasotka
- 1 Alli
- 3 Mustalintu
- 2 Pilkkasiipi
- 3 Telkkä
- 2 Uivelo
- 3 Tukkakoskelo
- 2 Riekko
- 2 Teeri
- 1 Metso
- 2 Kaakkuri
- 3 Kuikka
- 3 Härkälintu
- 1 Ruskosuohaukka
- 2 Sinisuohaukka
- 1 Kanahaukka
- 2 Varpushaukka
- 2 Piekana
- 2 Maakotka
- 2 Sääksi
- 3 Tuulihaukka
- 2 Muuttohaukka
- 2 Kurki

- 2 Tylli
- 3 Kapustarinta
- 2 Suokukko
- 1 Jänkäkurppa
- 4 Taivaanvuohi
- 1 Punakuiri
- 3 Pikkukuovi
- 3 Kuovi
- 1 Mustaviklo
- 3 Valkoviklo
- 1 Metsäviklo
- 4 Liro
- 4 Rantasipi
- 3 Vesipääsky
- 3 Pikkulokki
- 3 Naurulokki
- 3 Kalalokki
- 2 Selkälokki
- 3 Harmaalokki
- 2 Kalatiira
- 3 Lapintiira
- 2 Kesykyhky
- 3 Sepelkyhky
- 4 Käki
- 1 Suopöllö
- 1 Helmipöllö
- 3 Tervapääsky
- 1 Käenpiika
- 3 Palokärki
- 3 Käpytikka
- 3 Pohjantikka
- 3 Kiuru
- 3 Törmäpääsky
- 3 Haarapääsky
- 3 Räystäspääsky
- 4 Metsäkirvinen
- 3 Niittykirvinen
- 3 Keltavästäräkki
- 4 Västäräkki
- 3 Tilhi
- 1 Koskikara
- 1 Peukaloinen

- | | |
|-------------------|-----------------------|
| 2 Rautiainen | 3 Talitiainen |
| 3 Punarinta | 1 Pikkulepinkäinen |
| 1 Sinipyrstö | 2 Isolepinkäinen |
| 4 Leppälintu | 1 Närhi |
| 3 Pensastasku | 4 Kuukkeli |
| 3 Kivitasku | 3 Harakka |
| 4 Räkättirastas | 3 Varis |
| 4 Laulurastas | 4 Korppi |
| 4 Punakylkirastas | 3 Varpunen |
| 4 Kulorastas | 3 Peippo |
| 2 Ruokokerttunen | 4 Järripeippo |
| 1 Lehtokerttu | 3 Viherpeippo |
| 2 Hernekerttu | 4 Vihervarpunen |
| 1 Pensaskerttu | 3 Urpiainen |
| 1 Tiltaltti | 1 Kirjosiipikäpylintu |
| 4 Pajulintu | 4 Pikkukäpylintu |
| 3 Hippiäinen | 1 Isokäpylintu |
| 4 Harmaasieppo | 2 Punavarpunen |
| 4 Kirjosieppo | 2 Taviokuurna |
| 2 Hömötiainen | 3 Punatulkku |
| 2 Lapintiaisen | 3 Keltasirkku |
| 1 Sinitiaisen | 2 Pikkusirkku |
| | 4 Pajusirkku |



Kuva: Sataa Sallassa -joukkue aamupalalla Tunttsalla ennen rallin alkua. © Jyrki Mäkelä

Totisia lintuhavaintoja vuosien varrelta

Juhani Honkola
kuvat Olli-Pekka Karlin

Tikat kakulla

Isänpäivää vietettiin perheen kesken normaaliin tapaan. Lapset olivat ostaneet paikallisesta konditoriasta ison täytekakun, sitä nautittiin vielä maanantainakin, mutta tiistaina se ei maittanut enää kellekkään. Katsellessani ikkunasta ulos, huomasin pohjantikkanaaraan tulevan rasvakimpaleelle, jota se oli oppinut hyödyntämään. Ajattelin, että kun kakku ei enää kelpaa perheelle, niin vienpä sen Taivaan lintusille. Asetin kakkukolmanneksen lautaselle ja vein ruokintapaikalle maahan. Ei kulunut kuin minuutti, niin pohjantikka lennähti aristellen kakkulautasen viereen ja varovasti maistoi kermavaahtoa. Käpytikkakoiras saapui myös läheisen koivun kylkeen ja lennähti nopeasti alas kakkulautasen viereen, sen toiselle puolen. Siinä sitä oltiin vähän aikaa naamakkain ja sitten alkoi kermavaahdon maistelu, jo hetkessä maistelu muuttui kilpahotkimiseksi. Aikansa syötyään ja naamojen ollessa silmiä myöden kermavaahdossa, tikat lennähtivät läheisen koivunoksalle ja aloittivat naaman ja nokan kiivaan pudistuksen, josta ei tuntunut tulevan loppua ollenkaan. Puhdistusoksaa moneen kertaan vaihdettuaan nokka ja pää oli siedettävässä kunnossa, joten oli aika lennähtää tutulle yöpymiskololle, kun iltakin alkoi jo hämärtää. Normaalisti käpytikka ei siedä pohjantikkaa lähellekkään, mutta oliko tämä kunioitusta mennyttä Isänpäivää kohtaan?

Luontokuvan paikka

Elettiin vuosituhannen vaihdetta, oli ennätyspakkaset Ivalossa ja muuallakin Lapissa. Monessa mittarissa kylillä oli 52-53 astetta miinusta ja kotini mittarikin näytti lähes viittäkymmentä. Lintujen ruokinnalla oli melkoinen hyörinä, sitä vain pörröisinä syötiin pääosin yhdelläjalalla, muu hätistely oli jäänyt. Minulla oli ja on vieläkin yksi ruokintakuppi aivan lähellä "köökin" ikkunaa, josta on mukava seurata toimintaa aivan läheltä. Kuppiin laitoin yleensä murskattua maapähkinää, sitä oli silloinkin, kovana pakkaspäivänä. Ruokintakuppi oli aivan täynnä, jokainen reunasentti oli miehitetty ja rohkemmat hömöt laskeutuivat talitinttien ja viherpeippojen päälle, yrittäen saada nokkaan maapähkinän murusta. Lapintiainen lennähti myös kupille, mutta kun ei nokkimispaikkaa järjestynyt edes siivenpankkataktiikalla, niin se lennähti pakkasmittarin päälle. Mittarissa oli silloin neljäkymmentäseitsemän, pirteä lapintiainen päällä otsa huurteessa ja ilmeisesti lauleskeli muille, että ei tämä vielä mittään... Aivan luontokuvan paikka!

Pohjantikan juhla-ateria

Polttopuusavotta oli melkein lopullaan ulkorakennuksen vieressä, olin jättänyt suurimmat tyvipölkyt loppuun. Koska pöllit olivat sitkeitä ja paksuja, niin autoin halkaisua sahaamalla moottorisahalla puoleen väliin, niin silloin kirvesvoima tehoi paremmin. Istuessani lepotauolla, kuului huonoihin korviini ilmeinen tikan äännähdys ja kohta pohjantikkakoiras

kopsahti lähimännyn kylkeen ja hihkui tervehdykset. Kunniottamatta mitenkään isoa Fiskarssin halkaisukirvestä, pohjantikka lensi suoraan kaarnaisen pöllin kupeeseen, johon olin kirveen ennen taukoa iskenyt. Alkoi mahdollisten toukkien herätyskoputtelu, ensin hiljaa, sitten kovaa ja nopeasti. Sentinsyvyisestä kaarnakolosta löytyikin heti ensi vedolla pullea toukka ja eikun poskeen. Tikan hakkaamista kymmenestä kolosta peräti seitsemästä löytyi toukka, aika tehokasta! Siinä istuessa ja ihaillessa pohjantikan ruokailua, minulta tuli yllättäen aivastus ja tietenkin tikka pelästyi ja lensi männynkylkeen. Ajattelin, että minun pitää tämä jotenkin korvata ja etsinkin pari kaarnaista pöllä ja irroitin kuoren kirveellä varovasti. Kaarnan alta löytyi viisitoista erikokoista toukkaa, asetin ne kaarnakupin päälle riviin ja eikun odottamaan. Ei kulunut kuin pari minuuttia, niin tikka lennähti suoraan kaarnakupille ja alkoi ruokailemaan, Pitkät toukat lyötiin kolmeenosaan, lyhyemmät kahteen ja pikkuiset suoraan poskeen. Kaikki viisitoista toukkaa upposi helposti tikan nokkaan ja vielä hetken katsellessaan minua ja julmaa kirvestä, se röyhtäisi ikään kuin kiitokseksi ateristi. Lennettyään



Kokko 2008

läheisen männyn oksalle tarpeilleen, se vielä kerran hihkaisi hyvästit ja lento Mukanperävaaran yöpymiskololle alkoi.

Ihmeellinen kaiku

Lokakuinen räntäsade taukosi lauantai aamupäivällä, alkoi päiväreippailun reitin miettiminen. Hetken pähkäiltyäni, otin kiikarin kaulaan ja lähdin kohti Mukanperävaaroja.

Kävellessäni vaaranreunan polkua, muutamia hömö- ja lapintiaisiatuli tervehtimään lähes viisvitosta sihisevää setää. Aloin vähitellen viistosti nousemaan vaarankylkeä ylös, kolme kuukkelia kätki jäätyneitä mustikoita vielä



puidenkaarnanväliin. Pysähdyin suunnilleen puolessavälin nousua katselemaan, onko mitään lentoliikennettä Ivalonkylän suunnalla. Katsellessani kylään päin alkoi kirkonkellot soimaan alakuloisesti, katsoin kelloa ja totesin, että ilmeisesti hautajaiset ovat alkamassa kirkossa, kellon näyttäessä neljäätoista. Havahduin kuunnellessani kellon ääntä, aivan kuin jokin ihmeellinen kaiku vastaisi ääneen ja se samalla tulisi lähemmäksi. Suuntasin kiikarin kohti kirkkoa ja huomasin korpin lentävän kohti minua kylän yläpuolella, se oli palaamassa Vittakurun kaatopaikalta ruokailumatkalta.

Aina kun kirkonkello soi, niin korppi vastasi kellolle: Glyngngn.... glyngngn.... Tätä ääntelykaikua jatkui vielä linnun ohittaessa minut ja sen suunnatessa kohti Aitavaaraa.

Käpytikan kevätsuihku

Lämmin, keväinen lounatuuli sulatti nopeasti viimeisiä lumia, vesi lorisi pikkupuroissa ja räystää tippuivat. Käpytikkakoiras oli viimein saanut vallattua pesimäreviirin pihapiirin rannanpuolelta ja Mukanperäsaaren puolelta, sekä kaunis naaraskin oli jo kesytetty. Ranta-alueella oli notkelmaan syntynyt muutaman neliön vesilätäkkö ja siinä kylpivät innokkaasti varpuset, viherpeipot, tiaiset ja muutkin pikkulinnut. Käpytikka seurasi vedenvispaamista innokkaasti ja menipä itsekkin rypemään siihen, se kuitenkin huomasi paremman lätäkön rantasaunan vieressä. Tikka lennähti lätäkön viereen ja eikun kylpemään, se kuitenkin alkoi katselemaan viistosti ylöspäin ja ihmetteli tippuvaa vettä. Saunan katolta lumi suli nopeasti, vesi virtasi kouruun ja tippui alas. Tikka tajusi nopeasti, että suihkuun vaan, siinä se niska kyrmyssä ja siivet levällään otti sopivan kastemäärän ja sitten sivuun ravistelemaan. Tätä suikuttamista kesti muutamiakertoja, sittenolikin koivunoksalla sukimisen ja kuivattelun aika, sillä eihän naaraan viereen voi märkänä mennä.

Taukotupa vai ensikoti?

Olin hiihtoretkellä lähimetsässä, myrskytuuli oli kaatanut ison koivunpötkelön, mietin siinä katsellessa, että tuosta voisi saada vaikka linnulle kodin. Seraavalla retkellä minulla oli mukana reppu ja saha, katkaisin pötkelöstä yli puolenmetrin palan ja raahasin sen kotiin. Kuivattelin

pesävärkkiä pannuhuoneessa viikonpäivät ja minulla syntyi ajatus, jospa teen tuohon tuotteeseen vain tikalle mentävän reiän ja vähän koloa. Huhtikuun puolessavälin laitoin keskeneräisen tikkakodin koivuun ja tietenkin paikkaan, jotta "köökistä" näkee hyvin. Jo saman päivän iltana käpytikkakoiras meni katselemaan pönttöä ja totesi ilmeisesti, että "ompa jollain jäänyt pahasti kesken". Seuraavana päivänä käpytikka katseli taas pönttöä ja rupesi vähitellen syventämään koloa, rakennusta jatkui noin kaksi viikkoa ja naaraskin kävi silloin tällöin heittämässä muutaman lastun ulos. Pesintä ja haudonta-aikana ilmeisesti molemmat yöpyivät pöntössä, varsinainen pesäkolo oli muualla. Pönttövierailut loppuivat kokonaan heinäkuulla ja kerroin "taukotuvasta" Sirjolan Eskolle, lukion biologian lehtorille, että haluaisiko hän tikkamaista opetusmateriaalia, hän kiinnostui heti. Otin pöntön alas



puusta ja laitoin sen talon seinustalle odottamaan, että Esko hakee sen. Olin vaimon kanssa lähdössä lomamatkalle. Esko oli myös lähtenyt lomailemaan ja saavuttuamme kotiin, pönttö oli samassa paikassa seinänvieressä, mutta täysin pilalle hakattuna ja reikiä täynnä. Ensin ihmettelin tuhotyötä, mutta jo seuraavana päivänä huomasin syyllisen, käpytikka oli pönttöä pirstaamassa ja Esko jäi ilman lähes luonnollista opetusmateriaalia.

Sähköpostilista

LLY:n sähköpostilinjalla vaihdetaan kuulumisia, ilmoitellaan tuoreita lintuhavaintoja, käydään värikkäitä keskusteluja, kysellään ja kinastellaan linnuista sekä lintuharrastajista. Tällä hetkellä listallamme on n. 140 osoitetta. Voit liittyä listalle osoitteessa <http://lists.oulu.fi/mailman/listinfo/lly>

Listan viestiarkistoa pääsee lukemaan osoitteessa <http://lists.oulu.fi/pipermail.lly>



Ivalon uutiskyyhky ©Olli-Pekka Karlin

2



Suomalaisten elämässä



luontoon.fi
Luontoretkien alkupiste

www.metsa.fi



METSÄHALLITUS