

Inarin Lapin lintulajit

Havaintoalueena Inarin Lapin luonnonmaantieteellinen alue, joka käsittää Inarin ja Utsjoen kunnat

Alueella on havaittu yhteensä 287 lajia 31.12.2025 mennessä.

Käytetyt lyhenteet:

yp = yleinen pesimälintu

hhp = hyvin harvinainen pesimälintu

myp = melko yleinen pesimälintu

ss = satunnainen, mutta vuosittain tavattava (suluissa havaintojen määrä)

mhp = melko harvinainen pesimälintu

s = satunnainen (suluissa havaintojen määrä)

hp = harvinainen pesimälintu

	279	245	
LAJI	Inari	Utsjoki	Lisätietoja ja lajin esiintymispaikkoja
Kyhmyjoutsen	s(2)	s(5)	Kyhmyjoutsen on viimeksi tavattu Utsjoella ja Inarissa v. 1990 (mahdollisesti sama yksilö) ja v. 1991 Utsjoella Kaldoavien erämaassa, Pigijärvellä.
Pikkujoutsen	s(2)		16–21.5.1977 1 Inari, Kettukoskenniska. 24.5.1993 2 Inarijärvi, Nanguvuono. *29.3.2022 1 Inari, Kettukoski.
Laulujoutsen	mhp	hp	Laulujoutsenen koko Suomen pesimäkanta on kasvanut kovaa vauhtia ja laji on levittäytynyt pohjoisesta maan eteläosiin asti. Kevät- ja syysmuutolla suurimmat kertymät Inarissa tavataan Matkajoki-Solojärvi (>100 yks.), Riutula-Kettukoski ja Toivoniemi-Kaamasjokisuu alueilla.
Taigametsähanhi	mhp	mhp	Pesimäkanta on huolestuttavasti taantunut 2000-luvulla. Kevätmuutolla tärkeimmät lepäilyalueet ja niillä havaitut suurimmat määrät: Utsjoki, Välimaa (Sirman pellot Norjan puolella) 18.5.2008 650, 17.5.2025 553, 17.5.2020 476, Dálvadas, Teppanansaari 14.5.2012 156, Inari, Kaamasjokisuu 30.4.2016 170. Syysmuutolla suurimmat muuttoparvet: 5.9.2018 160 SW Mellanaapa, 7.9.2007 150 S Ivalojokisuu, 27.9.2007 115 Inari, Siggavuono. Tiiraan kaikki em. havainnot on kirjattu hanhilajina.
Tundrametsähanhi	hhp?	hp/hhp	Kaksi poikuetta (toisessa 3 pull toisessa 5 pull) 23.6.-5.7.2025 Utsjoki, Dálvadas, Teppanansaari. Todennäköisesti pesii harvalukuisena myös Utsjoen tunturialueilla, joista tiedossa useita pesimäaikaisia havaintoja. Inarissa pesimäaikaisia havaintoja Stuárráb Kolmišjävi - Kyelipastemuáivi alueelta.
Lyhytnokkahanhi	ss	ss	Inarissa vuosittain muutamia yksilöitä kevätkuutolla, yleensä metsähanhien seurassa. Utsjoen "hanhipelloilla" lyhytnokkahanhea tavataan enemmän: suurin määrä Teppanansaassa 17.5.2021 12 yksilöä, Sirman pelloilla 15.5.2014 10 yksilöä. Syysmuutolla harvinainen, suurin määrä: 20.9.2012 38 m S Pulmankijärvi.
Tundrahanhi	s	s	Lyhytnokkahanhea harvinaisempi. Suurin määrä: 5.5.2018 8 m N Ivalo. Utsjoen Sirman pelloilla enimmillään 5 yks. 13.5.2013 ja Teppanansaassa 5 yks. 18.5.2021.
Kiljuhanhi	s	ss	Suomen viimeinen varmistettu pesintä on todettu vuonna 1995 Kaldoavien erämaassa. Pesii Norjan Ruijassa, jonka pienessä kannassa on näkynyt viime vuosina elpymisen merkkejä. Kevätmuutolla säännöllisesti muutamia yksilöitä Tenojokivarren "hanhipelloilla".
Merihanhi	ss	ss	Vuoteen 1999 mennessä merihanhesta oli tiedossa vain 4 havaintoa Inarin Lapista. Sen jälkeen 2000-luvulla havainnot ovat moninkertaistuneet. Suurimmat parvet: 29.9.2017 60 m Ivalo. 30.8.2025 37 m SW Inarijärvi, Malkosaaret. 28.-29.8.2024 34 p Juutuanvuono. 31.8.2025 33 SW Mellanaapa. 29.4.2018 29 p Inari, Riutula. Suurin määrä Sirman pelloilla 29.5.2025 21 p.
Tiibetinhanhi	s(4)	s(10)	Tarhakarkulaisia tai karkulaisista syntyneiden populaatioiden jälkeläisiä. Utsjoen viimeisimmät havainnot Tenojokivarresta Kaavan rantapelloilta kesäkuussa 2006, 2008 ja 2009. Inarin viimeisimmät havainnot Juutuanvuonolta, kesäkuussa 2016 ja 2020.
Kanadanhanhi	s	s	Muutama yksilö lähes vuosittain.
Pikkukanadanhanhi		s(1)	1.6.-5.7.2025 1 Utsjoki, Dálvadas, Teppanansaari. Alalaji hutchinsii.

Valkoposkihanhi	s	s	Suurimmat parvet: 3.10.2016 50 m Inari, Hirvaspää. 30.8.2011 45 m SE Mellanaapa. 9.9.2021 30 m SW Ivalo, Rajankangas. Suurin määrä Sirman pelloilla 27.5.2010 12 p.
Sepelhanhi	s(12)	s(4)	Utsjoen havainnot: 17.5.1978 1 Kevojoki. 9.6.1996 Mieraslompolo. 3.6.2011 1 Karigasniemi. 7.6.2000 5 m N Karigasniemen Ailikkaan erotusaita. Suurimmat määrät: 18.10.1987 250 m Sarmitunturin erämaa. 24.10.1987 70 S Ivalo. 10.-12.10.2020 29 p Inarijärvi, Joensuuselkä.
Ruostesorsa	s(2)	s(1)	*3.-7.8.1995 1 ad Vastusjärvi. *23.-29.8.2019 2 p Ivalo. 27.5.-2.6.2025 1 p Utsjoki, Nuvvos.
Ristisorsa	s(10)	s(6)	Pesii lähimmillään Ruijassa Jäämeren rannalla. Suurimmat määrät: 2.8.2010 19 Inari, Solojärvi. 18.5.2018 6 Utsjoki, Välimaa.
Mandariinisorsa	s(4)		*15.5.-31.7.1986 2 k Kettujoki. 12.4.-8.5.2003 1 k Kettujoki. *30.4.-2.6.2013 1 k Mellanaapa. 29.6.2016 1 k Muddusjärvi (valokuvattu).
Haapana	myp/mhp	myp/mhp	Suurimmat määrät: 28.9.2020 362 p Inarijärvi, Joensuuselkä. 17.6.2022 100 p Utsjoki, Dalvadas, Teppanansaari. 24.6.1998 91 p Ivalojoen suisto. 4.9.2004 60 p Kevon luonnonpuisto, Vuogojärvi.
Amerikanhaapana	s(1)		*23.5.2001 1 k Ivalojoen suisto.
Harmaasorsa	ss/hhp	s(10)	Inarissa tavattu useimmiten Ivalojoen ja Kaamasjoen suistoalueilla. Suurimmat määrät: 31.5.-2.6.2015 5 Ivalo, Mukanperä. 26.5.2021 5 Ivalojoen suistoalue. Pesintä varmistettu kerran Inarissa, Joutilasjärvellä v. 1984. Utsjoen havainnot: Dálvadas, Teppanansaari (2003, 2007, 2010, 2012, 2021, 2025), Sirman pelot (2017, 2020, 2025) ja Karigasniemi, Basijärvi (2021).
Tavi	myp	myp	Suurimmat määrät kevätmuutolla: 18.5.2009 220 ja 25.5.2024 145 Utsjoki, Teppanansaari. 23.5.2025 166 ja 21.5.2024 126 Inari, Ivalojoen suisto. Syysmuutolla: 24.8.2002 200 Inari, Nauramajänkä, 19.9.2012 180 Inari, Harjuntausjärvi. *Tavi × amerikantavi 26.5.2019 1k Utsjoki, Sulaoja. Aiemmin omana lajinaan pidetty amerikantavi, alalaji carolinensis 21-22.5.2024 1 k Juutuanvuono, Uhuojansuu.
Sinisorsa	myp/mhp	mhp	Suurimmat määrät kevätmuutolla: 29.4.2007 49 Ivalo, Sahanperä. 15.5.2025 43 Keväjärvä, Siskelijärvi. 14.6.2006 40 Inari, Toivoniemi. Syysmuutolla: 7.10.2024 130 Ivalo, Alavuopaja. 1.10.2023 60 Inari, Vaskojoki, Tirrolahti. 5.10.2011 52 Inari, Harjuntausjärvi. 27.9.2015 46 Inari, Riutula, Leutolahdi-Kettujoki.
Jouhisorsa	hp	mhp	Jouhisorsan pohjoinen kanta on taantunut 2000-luvulla. Esim. Ivalojoen suistossa määrät ovat kevätmuutolla pudonneet 1980- ja 1990-lukujen määristä. Utsjoella määrät eivät ole yhtä jyrkästi laskeneet: esim. 18.5.2019 30 Teppanansaari, 25.5.2020 36 Sirman pelot. Keväällä 2025 lajista kirjattiin kuitenkin ennätysmäärä havaintoja, ja samalla kautta aikain suurimmat kertymät Inarin Lapista: 14.5.2025 44 p Inari, Ivalo, emäntäkoulun pelot, 15.5. 34 p Inari, Keväjärvä, Siskelijärvi.
Heinätavi	hhp	hhp/s	Ivalojoen suistoalue on heinätavin pohjoisin säännöllinen esiintymispaikka Suomessa. Sieltä on havaintoja (1–3 paria) jo 1970-luvulta alkaen. Viime vuosina Suomen kanta näyttää hiipuneen, mikä koskee myös pesimäaikaisia havaintoja Ivalojoen suistoalueelta. Ainoa tiedossa oleva poikuehavainto: 12.-13.7.2023 n + 6 poikasta Utsjoki, Vuogojärvi.
Lapasorsa	hhp	s/hhp	Muutama pari pesii säännöllisesti Ivalojoen suistoalueella, suurin määrä vesilintulaskennassa 20.5.2015 2k, 2k2n. Tiiraan oli kirjattu Utsjoelta yhteensä 28 havaintoa vuoden 2025 loppuun mennessä. Pesintä on varmistettu kaksi kertaa: 11.8.2001 n + 5 poikasta Paistunturin erämaa, Basejärvi ja 11.7.2015 n + 5 poikasta Mantojärvi. Kolmessa ensimmäisessä lintuatlaksessa lapasorsaa ei havaittu Utsjoen ruuduilla, neljännessä kahdella ruudulla todennäköinen pesintä.
Punasotka	s(29)	s(7)	Yhtä lukuunottamatta kaikki havainnot koskevat koirasyksilöitä: 14.6.2020 3k1n Utsjoki, Dálvadas, Teppanansaari.
Tukkasotka	myp	myp/mhp	Suurimmat määrät kevätmuutolla: 23.5.2025 231 Ivalojokisuu, 23.5.2020 149 Toivoniemi, Kaamasjoki. Syysmuutolla: 10.10.2020 130 Inarijärvi, Joensuuselkä.
Lapasotka	hhp	hhp	Tunturi-Lapin erittäin harvalukuinen pesimälintu, joka kanta on taantunut jo 1970-luvulta lähtien. Vuoden 2010 uhanalaisluokituksessa laji nostettiin jo luokkaan "erittäin uhanalainen". Kevätmuutolla, toukokuun lopulla, muutaman yksilön voi todennäköisimmin tavata Inarijärven Joensuuselällä, Haipanpalon Harjuntausjärvellä, Vaskojoen Piesjärvellä, useim mustalintujen ja pilkkasiipien seurassa. Suurin määrä syysmuutolla 10-13.10.2020 33 yks Inarijärvi, Joensuuselkä.
Haahka	s(8)	s(2)	Vuosina 2000–2025 haahka on tavattu Inarin Lapissa vain neljä kertaa, vaikka sen pesimäalueet ovat lähimmillään muutaman kymmenen kilometrin päässä Varanginvuonolla. Viimeiset havainnot: 24.5.2014 kn Ivalojoessa Hotelli Ivalon kohdalla. 15.5.2025 2 k Ivalojoessa Näverniemen kohdalla.
Kyhmyhaahka	s(3)	s(1)	Kyhmyhaahkasta tiedetään vanhat havainnot Inarin Lapista ennen vuotta 1831 ja Inarijärveltä 1890. Lisäksi 2.7.1985 1 jp k Nuorgam, Tenojoki ja *31.10.1985 1 kv k Inari, Sevettijärvi.
Alli	hp	mhp	Tunturi-Lapin pesimälaji, jonka kanta painottuu Utsjoelle, Kaldoavien erämaa-alueelle, missä paikoin melko yleinen. Tavataan yleisesti esim. Pulmankijärven tien varrella olevissa pikkujärvissä. Suurin määrä kevätmuutolla 21.5.2021 112 Ivalojokisuu ja syysmuutolla 9.-10.9.2000 80 Utsjoki, Vuogojärvi. Syysmuutolla varmuimmin löydettävissä loka-(marraskuussa) Inarijärven Juutuanvuonolta ja Muddusjärven Leutolahdella (Riutula).
Mustalintu	mhp	myp/mhp	Tihein kanta Utsjoen itäosan tunturialueilla, jossa allin ohella paikoin melko yleinen. Tavataan harvakseltaan myös mäntymetsävyöhykkeen pohjoisosissa. Kevät- ja syysmuutolla suurimmat parvet Inarijärven Juutuanvuonolla (esim. 7.8.2018 140) ja Joensuuselällä (esim. 26.5.2021 114) sekä Muddusjärven Leutolahdella (Riutula).

Pilkkasiipi	mhp	mhp/hp	Tihein kanta tunturikoivuvyöhykkeellä ja männyn metsänrajavyöhykkeellä. Muutolla suurimmissa parvissa on ollut 30–40 yks.
Pilkkaniska	s(5)	s(1)	*30.5.2008 2 k Inari, Vaskojoki, Junnas. *2.6.2010 1 k Inari, Harjuntausjärvi. *10.6.2012 1 k Inari, Kaamasentie. *30.5.2016 1 k Utsjoki, Pulmankijärvi. *30.5.-5.6.2022 1 k Inarijärvi, Joensuuselkä. Lisäksi mainitaan tavatun Inarissa 1841: Malm, A. W. 1845: Ornithologiska bidrag till skandinavisk fauna, samlade i det nordligaste Skandinavien från den 24. jan. 1841 till den 26. juli 1842. - Naturhistorisk Tidsskrift (2) 1: 180-212.
Telkkä	yp	myp	Vesistöjen yleisin sorsalintu. Kevätmuutolla suurimmat kertymät tavattu Ivalojoen suulla, esim. 5.6.2019 159.
Uivelo	myp/mhp	hhp	Pesimäaikaan laji on Inarin Lapin alueella runsaslukuisin Sevetintien varren pienissä järvissä ja lammissa. Suurimmat kertymät kevätmuutolla (enimmillään 30 yksilöä) tavattu Kaamasen Toivoniemessä (Vastusjärvi - Kaamasjoki) ja Ivalojoen suulla. Syysmuutolla ennätyselliset 73 yksilöä Väylän Tuolpujärvillä 11.9.2020.
Tukkakoskelo	myp/mhp	myp/mhp	Suurimmat määrät: 20.9.2024 80 p Inari, Muddusjärvi, Leutolahti. 20.5.2025 58 p Inarijärvi, Joensuuselkä.
Isokoskelo	mhp	mhp	Syysmuutolla isokoskeloilla on tapana kerääntyä suuriksi parviksi kalanpyyntiin tietyille järville: esim. 12.10.2008 460 Menesjärvi ja 7.10.2018 872 Syysjärvi.
Viiriäinen	s(1)		27.10.1988 1 k Inarijärvi, Katsomasaari. Löytyi nälkiintyneenä lumihangelta.
Pyy	mhp	s(2)	Pyy on teeren ohella runsastunut 2000-luvulla. Ensimmäisessä atlaksessa 1974-79 pyy löytyi Inarista seitsemältä ruudulta (1 varma pesintä), mutta kolmannessa atlaksessa 2006-10 jo 32 ruudulta (14 varmaa pesintää). Pohjoisessa harva kanta ulottuu Kaamaseen asti, lännessä Lemmenjokilaaksoon, jossa muutama varmistettu pesintä. Utsjoelta on vanha kirkkoherra Jacob Fellmanin 1906 mainitsema tieto. Tämän jälkeen Utsjoelta on tiedossa vain kaksi havaintoa: 2015 1 Ä Alaköngäs ja lintuatlaksessa 2022-2025 mahdollinen pesintä yhdessä ruudussa.
Riekko	yp	yp	Riekin vuosittaiset kannanvaihtelut (4 - 5 vuoden sykleissä) ovat suuria. Lajille tyypillistä on, että onnistuneen pesintäkauden jälkeen linnut alkavat syystalvella kerääntyä jopa satapäisiksi parviksi. Ennemmin tai myöhemmin kanta taas romahtaa.
Kiiruna	mhp	mhp	Lajin tunnetuin esiintymispaikka Inarissa on Kiilopää, Utsjoella Karigasniemen Ailikas, Nuvvos-Äilegas, Njallavári, Gákcavári ja Čuomasvári. Viime mainitulta on tieto ennätysuurista yli sadan yksilön parvista vuosina 1987 ja 1989.
Teeri	mhp	s/hhp	Inarissa kanta painottui 2000-luvun alkupuolelle saakka kunnan etelä- (Kutturantien ympäristö) ja itäosiin (Sulkusjärven ympäristö ja Rajajoosetin tien ympäristö). Useimmiten havainnot koskivat yksittäisiä yksilöitä tai enintään muutaman yksilön pikkuparvia. Vasta 16.11.2006 havaittiin ensimmäinen 10 yksilön parvi. Sitten teerikanta on vuosi vuodelta runsastunut ja laajentanut esiintymisaluettaan pohjoiseen. Nykyään teeriä tavataan yleisesti jo Kaamanen - Partakko - Supru - Sevetijärvi korkeudella. Vuosina 2023-24 havaittiin poikkeuksellisen suuria, jopa yli sadan yksilön parvia: esim. 28.10.2023 130 Inari, Peuravuono, 29.12.2023 220 Törmänen, Puhakanmutka, 16.2.2024 250 Ivalo, Rajankangas, 11.3.2024 135 Ivalojoen, Viekkala. Vuonna 2025 suurimmissa parvissa oli enää joitakin kymmeniä yksilöitä. Utsjoelta ei ole kirjattu Tiiraan yhtään teerihavaintoa, mutta tiedossa on muutamia vanhempia julkaistuja havaintoja. Pesintä varmistettiin lintuatlaksessa 2006-2010 Pulmankijärven ruudussa!
Metso	myp/mhp	hhp	Utsjoen kanta hyvin harva, jokivarsien (Inarijoki, Tenojoki ja Utsjoki) männiköissä. 2000-luvulla Tiiraan on kirjattu 19 havaintoa (2 poikuetta).
Fasaani	s	s	Kanakoerien koulutusta varten tuotuja nähty Inarissa ja Utsjoella 1990-luvulla muutaman kerran.
Kaakkuri	mhp	mhp	Iijärven alueen kaakkurikanta on Suomen tiheimpiä. Järvellä on loppukesällä tavattu jopa 35 aikuista lintua kalan pyynnissä. Linnut pesivät ympäristön pienillä suolammilla ja järvillä. Kaakkurin suosimia alueita ovat lisäksi Inarijärvi, Vätsärin erämaan pohjoisosan järvet, Muddusjärvi ja Pulmankijärvi.
Kuikka	myp/mhp	myp/mhp	Suurimmat tavatut kertymät: 21.5.2000 36 p Inari, Solojärvi, 19.5.2007 30 p Inari, Juutuanvuono.
Amerikanjääkuikka	s(9)	s(3)	Inari: Taimenjärvi (*1932), Suomen ensihavainto lajista. Muddusjärvi (*1986 ja *1994). Inarijärvi (*1986, 2010, 2012). Menesjärvi (*2000). Paatsvuono (*2000). *12.10.2021 +1kv Juutuanvuono. Utsjoki: Kevojärvi (*1998). Pulmankijärvi (2007, 2008).
Jääkuikka	s(5)	s(2)	*11.10.1979 1 Inarijärvi. *7.11.1985 1 kv Sevetijärvi. *20.10.1986 1 +2kv Inarijärvi. 4.11.2004 1 juv SW Inarijärvi, Pielpavuonon suu. 13.6.2005 1 p Utsjoki, Vuolit Cuokkajärvi. *8.7.2008 1 jp p Utsjoki Pulmankijärvi. *26.1.2021 1 2kv Inari, Angeli.
Pikku-uikku	s(4)	s(1)	7.8.1986 1 Inari, Teppanan Kotajärvi. 4.11.1989 1 Inari, Kirkonkylä, kalasatama. 12.–13.11.1989 1 Utsjoki, Mieraslompola. 18.11.1990 1 Inari, Angeli, otettu kiinni Inarijoen sulasta ja toimitettu Ranuan eläinpuistoon. 26.5.2015 1 Inari, Solojärvi.
Silkkuiukku	s(7)		24.–26.5.1988 1 ja 23.–26.5.1992 1 Ivalojoen suu. 21.6.2000 1 Kaamasjoen suisto. 11.6.2005 1 Inarijärvi, Juutuanvuono. 19.6.2020 1 Ivalojoen suu. 16.7.2020 1 Inarijärvi, Joensuuselkä. Ainoa tiedossa oleva syyshavainto: 23.10.2008 2 tp Inari, Solojärvi.
Härkälintu	s(18)	s(3)	Utsjoen havainnot Pulmankijärveltä (1990, 2023) ja Luomusjärveltä (2015).
Mustakurkku-uikku	s(14)/hhp	s(7)	Pesii harvinaisena Ruijassa. Suomessa säännöllinen levinneisyys ulottuu eteläisimpään Lappiin asti. Yritti pesintää Inarissa vuonna 2016 Ukonjärvellä, mutta munapesä tuhoutui.
Myrskylintu	s(2)	s(7)	Inarin havainnot: 29.7.1987 1 Juutuanjoki, Yläniiva. 30.11.1990 1 Opukasjärvi. 2000-luvulta kaksi havaintoa: *17.5.2001 1 Utsjoki, Teno, Välimaa ja *7.7.2008 1 Utsjoki, Pulmankijärventie.
Suula	s(1)		*24.6.2014 1 kuolleena löydetty, 3-4kv, Inari, Tolosjoki, Katajaoja.

Merimetso	ss	ss	Säännöllinen kesä- ja syysvieras Inarjärvellä. Tavatut yksilöt yleensä nuoria. Järven tunnetuin merimetsojen kerääntymis- ja lepäilypaikka on Kasariselän Laukkukari. Syksyllä 2000, jolloin merimetsoja oleskeli Inarjärvellä ennätysmäisen paljon, Laukkukarilla tavattiin jopa yli 100 lepäilijää. Merimetsojen läpimuuttoa Jäämerelle havaitaan huhtikuussa ja paluumuuttoa elo-syyskuun taitteessa. Muuttoparvissa voi olla useita kymmeniä yksilöitä.
Kaulushaikara	s(1)		22.9.1997 1 p Hammastunturin erämaa, Tupajänkä.
Silkkihaukara	s(1)		*1.6.1998 1 Inari, Ivalojoensuu.
Jalohaikara	s(8)	s(2)	*21.6.1979 1 Menesjärvi. *1.5.1990 1 Utsjoki, Niemelä. 19.5.2007 1 Inari, Väyläjoki. *21.6.2016 1 p Ivalojoensuu, Juurakkovuopaja. *29.3.-4.4.2021 1 Utsjoki, Basijärvi. *17.5.2021 1 Inari, Riutula, Leutolahti. *17.6.2021 1 p Ivalojoensuu, Juurakkovuopaja. *25.10.2021 1 Solojärvi. 17.5.2025 1 jp p Ivalojoensuu, Konesniemi. 30.5.2025 1 Inari, Avvaa-algejävävä.
Harmaahaikara	ss(>50)	s(17)	Harmaahaikara on ollut Suomessa hyvin harvalukuinen pesijä aina 1980-luvulle asti. Sen jälkeen laji on runsastunut. Osa Inarin Lapissa havaituista voi olla lähtöisin myös Norjasta. Vuosittain lajista tehdään muutama havainto.
Kattohaikara	s(1)	s(1)	26.–27.5.1979 1 Utsjoki, Outakoski. 10.6.1990 1 Inari, Illestijokisuu ja 13.–21.6.1990 1 Kaamasjoen suistoalue. Kaksi viimeisintä havaintoa koskevat todennäköisesti samaa yksilöä.
Mustahaikara	s(1)		*22.8.2024 1 p Muddusjärvi, Tulvalahti.
Mehiläishaukka	s(5)	s(2)	5.8.1975 2 Utsjoki, Yläköngäs. 3.6.1989 1 Inari, Mielikköjäjä. 10.7.1990 1 Utsjoki, Kevo. 4.7.1999 1 Inari, Ivalo, Kuusiniemi. 18.7.1999 1 Pikku-Petsamo. 30.8.-1.9.2022 1 ad n Mellanaapa. 17.-26.8.2024 1 n Mellanaapa.
Isohaarahaukka	s(1)		*25.6.2022 1 ad N Inari, Peltojoki (Muotkanruoktu).
Haarahaukka	ss(>40)	s(8)	Haarahaukka on kerran (2006) yrittänyt pesintää Inarissa, Sarmijärvellä. Utsjoen havainnot: 4.6.1966 1 W Karigasniemi, Basijohka. 15.7.1990 1 Kevonsuu. 12.7.1992 1 Rovisuvanto - Outakoski. 1.6.2016 1 2 kv Piesjäjä. 12.6.2021 1 Junttejohka. 12.6.2023 1 Outakoski. 17.6.2023 1 2kv Nuvvos. 4.6.2025 1 Piesjäjä.
Merikotka	hhp	ss	Inarin pesimäkanta 7–10 paria. Takavuosien harvinaisuudesta on tullut varsin tavallinen ilmestys pohjoisimmassa Lapissa; vuonna 2023 Tiiraan kirjattiin 40 havaintoa (57 yksilöä), 2024 51/61 ja 2025 40/49.
Pikkukorppikotka	s(1)		*3.8.1962 1 3 kv Ivalo, vanha kaatopaikka. Lintu ammuttiin ja on täytetty. Suomen ensihavainto lajista.
Ruskosuohaukka	ss	s(5)	Inarin Lapista oli vuoteen 1999 mennessä ilmoitettu vain kolme ruskosuohaukka havaintoa. Vuosina 2000–2025 ilmoitettiin yhteensä 83 havaintoa, joista 5 Utsjoelta. Useimmat havainnoista Mellanaavalla, Ivalojoen ja Kaamasjoen suistoalueilta sekä Nauramajängältä. 2022 ja 2023 Mellanaavalla pesintään viittavia havainnoita. Utsjoen havainnot: 15.8.2011 1 n Cuoggá. 20.9.2012 1 1kv m N Pulmankijärvi. 22.6.2020 1 ad n Luopmošjohjeaggi. 23.6.2020 1 k Piesjäjä. 28.6.2025 1 Kaldoaivi, Färrenjeaggi, palsasuo.
Sinisuohaukka	hp/hhp	hhp	Lintuatlas 2022-2025: pesintä varmistettu Inarin Lapissa 2 ruudussa (Utsjoella), lisäksi todennäköinen 5 ruudussa.
Arosuohaukka	s(>40)	s(8)	Utsjoen havainnot: 26.6.2007 1 k Mierasjärvi. 28.6.2012 1 n Nuvvos, Ailegas. 6.6.2014 1 k kiert Karigasniemi, Ailikas. 7.6.2020 1 2kv Luopmošjohjeaggi. 18.6.2023 1 2kv Linjinjeaggi. 19.5.2025 1 k Teppanansaari. 3.6.2025 1 k Piesjäjä. 17.6.2025 1 k Karigasjoki.
Niittysuohaukka		s(1)	18.5.2011 1 ad k N Utsjoki, Pulmankijärvi.
Kanahaukka	mhp	hhp	Lintuatlaksessa 1974–79 ja 1986–89 pesintä varmistettiin Utsjoella neljässä ruudussa mäntymetsien alueella. Kolmannessa lintuatlaksessa 2006–2010 pesintöjä ei todettu. Neljännessä lintuatlaksessa 2022-2025 pesintä varmistettiin kahdessa ruudussa. Utsjoelta Tiiraan on ilmoitettu 2000-luvulla vuosittain 0 - 4 havaintoa.
Varpushaukka	hp	ss	Lintuatlaksessa 2022-2025 pesintä varmistettiin Inarissa neljässä ruudussa, Utsjoella mahdollinen pesintä yhdessä ruudussa. Tiiraan Utsjoelta on ilmoitettu 2000-luvulla vuosittain muutama havainto.
Hiirihaukka	s(39)	s(11)	
Piekana	myp	myp	Suurimmat määrät muutolla: 26.4.1986 96 m Utsjoki, Kevo, 23.4.2019 41 m Inari, Mellanaapa. Myyrähuippuvuotena 1987 tutkijat rengastivat Inarin Lapin alueelta yhteensä 558 piekanan poikasta 165 pesästä.
Maakotka	hp	hp	Inarin ja Utsjoen pesimäkanta 70–80 paria.
Arokotka	s(2)	s(2)	*28.–30.5.1980 1 2–3kv Ivalo. *19.7.1988 1 2–3kv Utsjoki, Kaldoaivin erämaa, Buksajärvi. *8.10.2001 1 2kv Inari, Tirro. 20.6.–12.7.2003 1 nuoruuspukuinen Utsjoki, Kaldoaivin erämaa.
Sääksi	hp	hp	
Tuulihaukka	mhp	mhp	Tenajokivarressa laji on myyrävuosina piekanan ohella yleinen ja näkyvä.
Punajalkahaukka	s(2)		14.6.2005 1 n p Inari, Mielikköjärvi. Vuoden 2022 elokuun lopun lämpöaallon seurauksena eteläisemmässä Suomessa havaittiin ennätysellinen määrä, jopa 1600 punajalkahaukkaa, enimmillään yli 20 linnun parvissa. Lappiin asti ei vaellus juurikaan ylettynyt, vain kaksi havaintoa kirjattiin, joista toinen Inarista: *27.8.2022 1 kv p Nauramajänkä.
Ampuhaukka	mhp	mhp	
Nuolihaukka	s(35)	s(9)	Lintuatlas 2006–2010: Inarissa varmistettu pesintä Kaamasjoen suistoalueen ruudussa.

Tunturihaukka	hhp	hhp	Inarin ja Utsjoen pesimäkanta 15–30 paria.
Muuttohaukka	hhp	hhp	Inarin ja Utsjoen pesimäkanta 20–25 paria.
Luhtakana	s(2)		*7.4.2016 1 löytyi kuolleena tieltä Inari, Akujärvi.13.5.2016 1 Inari, Ivalo, Näverniemen pellot.
Luhtahuitti	s(1)		17.6.2006 1 Ä Inari, Ivalo, Jänkkäjärvi.
Liejukana	s(4)	s(1)	14.11.1981 1 Inari, Nellim. 31.3–5.4.2001 1 Utsjoki, Karigasniemi. 14.–22.4.2009 1 Inari, Saariselkä. 12.–14.4.2012 1 Inari, Kiilopään tunturikeskus. 8.–10.9.2014 1 juv Inari, Mellanaapa.
Nokikana	s(9)	s(4)	Utsjoen havainnot: n.30.5.1989 1 Kevojärvi, Kevonsuu. 2.6.2002 1 Mantojärvi. 10.–16.5.2005 1 Utsjoki, kirkonkylä. 4.8.2007 1 Piesjäntä.
Kurki	mhp	hhp	Suomen kurkikanta on ollut koko 2000-luvun voimakkaassa kasvussa, samoin Inarin Lapin. Suurimmat määrät esim. Mellanaavalla: 30.4.2008 32 p ,11.5.2017 53 p ,1.5.2020 96 p ,3.5.2022 70 p. Pohjoisimmat pesinnät on varmistettu Inarin pohjoisosissa soidensuojelualueilla Kiesvärjeggi - Samudjeggi ja Peerrumämmirjeggi sekä Utsjoen kunnan etäläosassa ruuduissa 771:351 (Johttejärvi) ja 770:346 (Luopmošohjeaggi). Viime vuosina myös Utsjoen Piesjängältä on pesimiseen viittaavia havaintoja. Lintuatlaksessa 2022-2025 Utsjoella ei varmistettuja pesintöitä, todennäköinen pesintä viidessä ruudussa.
Pikkutrappi		s(1)	Mainitaan ammutun 1795 Utsjoella: Grape, E. J. 1804: Utkast till beskrifning öfver Enontekis sokn i Torneå lappmark. Om djur och växter. - Kungliga Vetenskaps Academins Nya Handlingar 1804: 85-102. Suomen ensihavainto.
Avosetti	s(1)		*Toukokuu 1991 1 Inari, Sarmitunturin Lauttaselkä.
Meriharakka	ss	ss	Vuosittain muutamia havaintoja lähinnä kevätmuutolla. Suurimmat määrät: 29.5.2010 12 p Utsjoki, kirkonkylä, Teno. 3.8.2013 20 lepäilijää Inarijärvi, Palkissaari. 29.5.2025 5 Utsjoki, Dálvadas.
Kapustarinta	myp/mhp	yp/myp	
Tundrakurmitsa	s(18)	s(13)	Havainnot jakautuvat melko tasaisesti kevät- ja syysmuuttokausille. Suurin määrä: 16.8.2022 16 ad ja 3 juv p Inari, Joutilasjärvi.
Töyhtöhyppä	hhp	s	Ensimmäisissä lintuatlaksissa 1974–79 ja 1986–89 töyhtöhyppän pesintä varmistettiin Inarissa 6 ruudulla, kolmannessa atlaksessa 2006–2010 enää vain yhdellä ruudulla (Mielikköjäntä - Mellanaapa). Myös neljännessä atlaksessa 2022-2025 kaikki havainnot keskittyivät tälle ruudulle ja Mellanaavalle, jossa laji vielä sinnitteli. Utsjoella töyhtöhyppä on harvinainen vierailija. Atlasvuosina 2022-2025 kirjattiin sieltä vain yksi havainto (Piesjäntä). Suurin määrä: 30.4.2019 15 p Inari, Mellanaapa.
Pikkutylli	s(13)/hhp	s(1)	Inarin havainnot: 10.6.1988 1 Kirkonkylä. Vuosien 1986-89 lintuatlaksessa mahdollinen pesintä Ivalojoen suistossa. 21.5.1995 1 kn Ivalo, Pikku-Petsamon rantapellet. 2.6.2000 1 Tiivivaara. 27.6.2009 1 Kaldoavin erämaa, Vuontislompola. 20.7.2010 1 Pikku-Petsamo, Ravirata. 30.6.2018 2 Mellanaapa. 9.7.2018 2 Näätäjäntä. Ensimmäinen pesintä alueella 18.6.-28.7.2020 2 ad ja 2 juv Inarin kirkonkylä. 18.5.2023 1 Juutuanvuono. 25.6.2023 1 Saariselkä. 18.5.2024 1 Ivalojoen suisto, Oukosenperä. 10.6.2024 2 (emo pesässä, pesässä 2 munaa) Kutturantie, Kullankaivajien varikkoalue. Utsjoen ainoa havainto: 26.7.2017 1 hätäilevä soranottoalueella, Luomusjoen kuolpuna.
Tylli	mhp	myp	Tihein kanta Utsjoen tunturialueiden soilla.
Keräkurmitsa	hp	hp/mhp	Tunnetuin esiintymispaikka Inarissa on Saariselän Kaunispää, jossa keräkurmitsa on pesinyt melko säännöllisesti. Utsjoella varhimmat esiintymispaikat ovat Karigasniemi Ailikas, Nuvvos Áilegas ja Utsjoki Áilegas - Buollánoivi sekä Gákcavári.
Pikkukuovi	myp	myp	Inarin Lapissa laji on lähinnä aukeiden tunturinummiin ja harvapuustoisten tunturikoivikoiden asukas. Samoilla alueilla tavallisesti seurana kapustarinta, niittykirvinen ja kivitasku.
Kuovi	hhp	s(<10)	Kuovin säännöllinen levinneisyys yltää pohjoisessa Sodankylän korkeudelle asti. Inarin Lapissa lajin tiedetään pesivän (vuosittain 2–4 paria) vain Ivalojoen suistoalueella. Lisäksi pesimiseen viittaavia havaintoja on Kaamasjoen suistoalueelta ja Mellanaavalta. Lintuatlaksessa 2022-2025 varma pesintä on merkitty ruutuun 770:53 Inari, Pautujärvi. Utsjoelta on 2000-luvulta (2000–2025) tiedossa (Tiira) vain kahdeksan havaintoa.
Mustapyrstökuiri	s(5)	s(2)	14.6.1976 3 Utsjoki, Rohtojärvi. 13.4.1991 1 Inari, Ivalo, Kyrönpuoli. 26.5.2006 1 Mellanaapa. 16.5.2019 1 Ivalojoen suisto. 23.5.2022 2, joista toinen *alalaji islandica, Ivalojoen suisto, Juurakkovuopaja. 21.5.2025 1 Ivalojoen suisto, Juurakkovuopaja. 6.6.2025 1 Utsjoki, Piesjäntä.
Punakuiri	hp	mhp	Punakuirin Suomen pesimäkanta painottuu Utsjoen Kaldoavin ja Paistunturin erämaa-alueille. Inarissa pieni kanta Vätsärin erämaan pohjoisosissa ja Lemmenjoen kansallispuistossa. Kevätmuutolla punakuirin tapaa varmimmin Karigasniemen Ailikkaan proeroetuspaikalla toukokuun loppupuolella, missä joskus jopa useamman kymmenen yksilön muuttoparvia.
Karikukko	s(>20)	s(7)	1–2 paria on pesinyt Inarijärven Lintusaarissa vuosina 1986–87. Utsjoelta tiedossa vain kaksi havaintoa vuoden 1982 jälkeen: 26.5.2011 1 Karigasniemi, Ailikas (erotuspaikka). 15.6.2020 2 Erttetväri.
Isosirri	s(12)	s(5)	Kaikki havainnot yhtä lukuunottamatta (19.8.2022 12 m S Inari, Aviosaaret) kevätmuutolta, enin osa välillä 17.-23.5.
Suokukko	mhp	myp	Viime vuosikymmeninä suokukko on rajusti vähentynyt Suomessa, minkä vuoksi vuoden 2010 uhanalaistarkastelussa sen luokitus muutettiin silmälläpidettävästä erittäin uhanalaiseksi. Suurimmat määrät muutolla: 31.5.2020 300 p Inari, Ivalojoen suisto.15.5.2018 200 p Mellanaapa. 26.5.2014 170 p Utsjoki, Karigasniemi, erotusaita.

Jänkäsirriäinen	mhp	hp	Metsä-Lapin aapasoiden tyyppilaji. Inarin Lapin alueella tihein kanta Lemmenjoen kansallispuiston ja Hammastunturin erämaan suurilla soilla. Pohjoisessa levinneisyys ulottuu Kiesvaaran - Sammuttjängän suoalueille sekä Tunturi-Lapin eteläosiin, missä pesimäalueita esim. Utsjoki, Piesjäntä ja Kariganiemen tien varren Luopmošjohjeaggi.
Kuovisirri	s(6)	s(2)	Inarin viimeisin havainto 28.5.1998 1 Väylä, Tuolpujärvet. Utsjoki: 13.8.2019 10 m Buolmatjávri (Pulmankijärvi). 13.-15.7.2023 1 Kaldoavin erämaa, Gálddoainurki.
Lapinsirri	hhp	mhp/hp	Kanta painottuu Utsjoen tunturialueille ja Inarin kunnan pohjoisosissa sijaitseville suurille suoalueille. Mäntymetsävyöhykkeellä hyvin harvinainen pesimälintu. Pieni kanta pesinee edelleen Inarjärven pohjoisosassa, karuilla puuttomilla luodoilla.
Pulmussirri	s(5)	s(4)	Kaksi viimeisintä havaintoa: 25.7.2019 22 Inari, Solojärvi, Ahkioniemi. 9.6.2015 10 Utsjoki, Teno, Njavijohka.
Suosirri	hp	mhp	Tunturisoiden pesimälintu Utsjoella Paistunturin ja Kaldoavin erämaa-alueilla. Inarin puolella pieni kanta painottuu kunnan pohjoisosan suurille soille, Peerrumämmirjegg, Kiesvärjegg ja Samudjegg. Kevätmuutolla lajin löytää varmimmin Karigasniemen Ailikkaan erotuspaikan lähistöltä toukokuun loppupuolella. Suurin määrä: 20.5.2022 100 p Ivalojokisuu, Juurakkovuopaja.
Merisirri	s(11)	s(6)	Keväthavaintoja (huhti-kesäkuu) 5, näistä pesintään ehkä viittaava 7.-8.6.1990 1-2 Utsjoki, Kaldoavin erämaa, Čarájávrit (Tsaarajärvi). Syyshavaintoja (syys-lokakuu) 3, talvihavaintoja (marras-maaliskuu) 7, joista enin osa löydettyäessä kuolleita. 6.2.-26.3.2022 1 Utsjoki, Karigasniemi, Basijávri, lintu oli tiettävästi ensimmäinen bongattavissa ollut yksilö Inarin Lapin alueella.
Pikkusirri	ss (n.30)	s(10)/hhp?	Pesintä varmistettiin ensi kertaa Suomessa kesällä 1989 Inarin Lapissa Kaldoavin erämaassa, lähellä Norjan rajaa. Sittemmin pesintä varmistettiin samalla paikalla useita kertoja vuosina 1990-94. Viimeisessä lintuatlaksessa 2022-25 todennäköisesti pesivä pariskunta Gálddoainurki (Kaldoavin erämaa). Suuri määrä: 12.6.2024 25 p Utsjoki, Teno, Njavijohka.
Vesipääsky	hp	mhp	Tunturi-Lapin pesimälintu. Mäntymetsävyöhykkeellä hyvin harvalukuinen pesimälintu.
Isovesipääsky		s(2)	8.-9.6.1968 1 Utsjoki, Luopmošjohjeaggi. 7.6.2005 2 Utsjoki, Mantojärvi.
Rantakurvi	s(3)		7.6.1989 1 Inari, Kirkonkylä. 22.6.2002 1 Inari, Kirkonkylä. *7.6.2022 1 Inari, Altojäntä.
Rantasipi	myp/mhp	myp/mhp	Viihtyy etenkin jokivesistöjen varsilla.
Metsäviklo	hp	s(<10)	Inarissa lajin säännöllisiä esiintymispaikkoja ovat Ivalojokivarren kuusikot, Sarmitunturin erämaa (Sarmikuusikko) ja Lemmenjoen laakso (Härkäjärvi-Ravadasjärvi).
Mustaviklo	mhp	mhp	Vikloistamme pohjoisin. Kanta painottuu Tunturi-Lappiin Utsjoelle ja Inarin kunnan pohjoisosiin.
Valkoviklo	myp	mhp	Valkoviklon kanta on tihein mäntymetsävyöhykkeellä. Tunturi-Lapissa harvalukuinen pesimälintu.
Lampiviklo	s(3)		*17.-18.5.1992 1 Ivalo, Pikku-Petsamo. 30.5.2002 1 Kaamasjoen suisto, Toivoniemi. *26.-28.5.2018 1 Ivalo, Mukanperä.
Liro	myp/yp	myp/yp	Suoalueiden yleisin kahlaaja.
Punajalkaviklo	ss/hhp	hp	Utsjoella harvalukuinen pesimälintu Tenojoen laaksossa sekä Paistunturin ja Kaldoavin erämaa-alueiden pohjoisosissa. Inarissa tavataan vuosittain kevätmuutolla, yleensä muutamia yksilöitä. Pesimiseen viittaavia havaintoja on Vätsärin erämaan pohjoisosista. Pesintä varmistettu kerran Inarjärvellä Partakonsaaressa.
Jänkäkurppa	mhp	mhp	Jänkäkurpan ääni kuuluu jokaisen vähänkin laajemman aapasuon keväiseen äänimaailmaan, esim. Inarin Mellanaapa ja Nauramajäntä, Utsjoen Luopmošjohjeaggi ja Piesjäntä.
Lehtokurppa	ss/hhp	s	Ensimmäisessä ja toisessa lintuatlaksessa (1974-79 ja 1986-89) lehtokurppa havaittiin Inarin Lapissa vain kolmella ruudulla. Pieni kanta on syntynyt Pohjois-Lappiin viime vuosikymmeninä. Ivalossa ja lähiympäristössä on arviolta n. 10-15 reviiriä. Utsjoelta Tiiraan on kirjattu vain viisi havaintoa 2000-luvulla, lintuatlaksessa 2022-25 lehtokurppaa ei Utsjoelta ilmoitettu.
Taivaanvuohi	myp	myp	
Amerikantaivaanvuohi	s(1)		22.5.-13.6.2024 1 Inari, Miellikjärvi.
Heinäkurppa	s(6)	s(6)	Pesintä varmistettu kaksi kertaa Utsjoella: 26.6.1949 3 juv Sávzajávri ja 20.7.1997 1 hätäilevä Kaldoavin erämaa, Vetsijärven alue. Lintuatlaksessa 2006-2010 yhdessä ruudussa (Kaldoavin erämaa) mahdollinen pesintä.
Leveäpyrstökihu	ss	ss	Vuonna 2012 poikkeuksellinen kesäkuinen esiintyminen, suurimmat parvet Utsjoki, Áilegas 11.6.2012 24 lintua ja samana päivänä Čuomasvárri 19 lintua sekä Inari, Peerrumämmirjegg 14 lintua. *24.5.2016 30 muuttavan parvi Syysjärvellä ja *29.5.2018 12 Menesjärvellä. Syysmuutolla satunnaisvierailija Inarjärvellä, runsaslukuisempi vuosina 1985, 1991 ja 2014, useimmat lokakuussa, myöhäisimmät marraskuussa.
Merikihu	ss	ss	Leveäpyrstökihua hieman yleisempi (Tiira-kirjausten perusteella). Merikihuja havaitaan etenkin Inarjärvellä, mutta usein myös Utsjoen Pulmankijärvellä ja Kaldoavin erämaassa.
Tunturikihu	hp	mhp	Pesii tunturialueilla. Myyrä- ja sopolivuosina yleinen. Saapuu toukokuun lopulla, jolloin tavataan yleisimmin Utsjoella, Karigasniemen Ailikkaan erotuspaikalla ja Piesjäntällä sekä Pulmankijärven tien varren tunturiylängöllä. Kerääntyy Piesjäntälle usein suuriksi parviksi. 3.6.2018 Piesjärvellä uimassa (söivät kuoriutuvia vesihyönteisiä) 145 tunturikihua.

Isokihu	s(3)	s(2)	*11.6.1993 1 NNW Utsjoki, Pulmankijärven alue, Urroaivi. *19.6.2006 1 Inarijärvi, Vasikkaselkä. *18.6.2019 1 Inari, Paadarjärvi. *15.6.2020 1 W/SW Utsjoki, Paistunturin erämaa, Uhca Erttetvári. *5.6.2022 1 Inari, Toivoniemi.
Lunni	s(6)	s(?)	Hyvin vanhojen Jacob Fellmanin tietojen (Utsjoki 1820–32) lisäksi vanhat havainnot joulukuulta 1902 Inarin Rakkijärveltä ja vuodelta 1963 Inarista. *5.1.1998 1 2kv Inari, Törmänen. *20.2.2005 1 +2kv Inarijärvi, Hirvinuora. *6.3.2025 1 Inari, Juutua, Kuhessavo. 28.10.2025 1kv Juutuanvuono, Lapinojansuu.
Riskilä	s(3)		Vanha tieto Inarista 1800-luvun alkupuolelta (Fellman). 22.10.1988 1 ad vp Inarijärvi, Ukonselkä. *2.2.2020 1 Inari, Kirkonkylä.
Pikkuruokki	s(20)	s(3)	Havainnoista 7 Inarijärveltä, tavataan järvellä yleensä loka-marraskuussa.
Ruokki	s(2)		18.1.1976 1 Inari, Törmänen. 5.1.1987 1 Inari, Kirkonkylä, löytyi tieltä.
Etelänkiisla	s(8)	s(2)	Jäämereltä harhautuneita, tielle tai jälle laskeutuneita lintuja on löydetty joului-tammikuussa: 1958 (1 yks.), 1959 (1 yks.), 1979 (2 yks.), 1981 (1 yks.) ja 1986 (5 yks.). Inarin viimeisin: 15.12.1986 1 Saariselkä, Magneettimäki. Utsjoen viimeisin: 9.8.1990 2 p Utsjoki, Teno, Nuorgam.
Pohjankiisla	s(5)		Joulukuussa 1902- vuonna 1903 3 yksilöä Inarissa. *14.12.1986 1 juv Kaamanen, Aitajärvi. *13.7.2008 1 Inarijärvi, Vieppisaaret.
Räyskä	s(3)	s(2)	4.8.1968 1 S Utsjoki, Kirkonkylä. 20.6.1976 1 Kaldoavien erämaa, Čarajávrit. 30.7.2004 1 p Inari, Solojärvi. 4.7.2010 1 p Inarijärvi, Peuravuono. 2.6.2012 1 Solojärvi.
Mustatiira	s(1)		14.5.2003 1 ad Inari, Juutuanjokisuu.
Kalatiira	hhp	s(9)	Inarin pieni kalatiirakanta asustelee Solojärvi-Paadarjärvi (Vaskojoki-Kettujoki) -alueella ja Pielpajärvellä. Usein nähty myös Inarin kalasatamassa. Utsjoen ensimmäiset havainnot kalatiirasta tehtiin vuosien 1974-79 atlaskartoituksissa, johon ilmoitettiin havainnot kahdelta ruudulta.
Lapintiira	mhp	mhp	Laji on 2000 -luvulla kadonnut monilta vanhoilta pesimäpaikoilta; koskee mm. Inarijärven pesimäyhdyskuntia. Suurimmat määrät: 26.6.2009 150 Inari, Iijärvi. 8.-16.7.2009 110 Inari, Kirkonkylä. 31.5.2018 110 Inari, Tuolbajävi.
Pikkulokki	hhp	hhp/s	Suurimmat Inarista ilmoitetut parvet: 26.5.2013 190 p Tuolbajävi, 2.6.2013 130 Kaamasjoen suisto, Toivoniemi, 11.6.2015 120 Ivalojoen suisto. Tämän jälkeen yksilömäärät ovat Inarissa lähteneet jyrkkään laskuun: suurin parvi vuonna 2023 8 yks, 2024 22 yks, 2025 8 yks. Utsjoella pikkulokin pesintä (10-15 paria) varmistettiin Tenon Tiirasaassa (Čearretsuolu) v. 2015–2017. Lintuatlaksessa 2022-2025 varmistettiin pesintä Utsjoella yhdessä ruudussa, todennäköinen neljässä. Inarissa ei varmistettu pesintöjä ja todennäköinenkin vain yhdessä ainoassa ruudussa. 2020-luvulla Inarin Lapin suurimmat, n. 30 yksilön parvet, on havaittu Utsjoella ja Tenolla.
Jäälokki	s(2)		Vanhat Elis Nordlingin ilmoittamat havainnot: 1888/1889 1 Inari, Paltoniemi ja 2.6.1891 1 Inari, Kirkonkylä: Nordling, E. 1898: Fågelfaunan i Enare socken. - Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica 15(3): 1-93.
Pikkukajava	s	s	Alueelta on vanhoja havaintoja myrskyn ajamista suurista parvista, esim. 27.3.1894 Inarijärvellä havaittu 50–60 kajavaa ja 18.–19.3.1927 Kaamasessa havaittu "tuhannet" pikkukajavat. Vuosina 1985–1999 laji havaittiin 7 kertaa (kerran Inarissa, muut Utsjoella), 2000-luvulta on tiedossa 11 havaintoa (Utsjoki 4, Inari 7), joista yksi koskee suurta parvea: *22.4.2020 61 lennossa Tenojokilaaksoa pitkin koilliseen, Utsjoki Kirkonkylä.
Naurulokki	hp	s	Inarissa kevätmuutolla melko yleinen. 2000-luvulla pesimähavaintoja on tehty hyvin vähän. Aiemmin pesimäyhdyskuntia muutamissa järvissä ja lammissa Inarissa. Lintuatlaksessa 2022-2025 varmistettu pesintä kahdessa ruudussa, mahdollinen viidessä. Utsjoella naurulokki on harvinainen: vuosina 2021-2022 yksi havainto, vuonna 2023 ei ilmoitettuja havaintoja, vuosina 2024-2025 kaksi havaintoa. Suurimmat määrät: 9.5.2007 100 Ivalo, Sahanperä. 8.-16.7.2009 70 Inari, Kirkonkylä.
Kalalokki	myp	myp	Suurimmat määrät: 7.5.2008 80 Ivalo, Pikku-Petsamo. 16.5.2020 78 Ivalo, Junttilanperä. 19.5.2024 90 Ivalojokisuu, Juurakkovuopaja.
Selkälokki	ss/hhp	s	Selkälokki pesii Pohjois-Norjassa, alalajit intermedius, ja vähentyneenä fuscus. Kuolan niemimaalla pesii alalaji heuglini. Selkälokin pesintä varmistettiin Inarin Lapissa 1892-1893, jolloin Inarijärveltä ilmoitettiin 3 pesälöytöä (Nordling, E. 1898: Fågelfaunan i Enare socken. - Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica 15(3): 1-93). Seuraava (todennäköistä) pesintää koskeva havainto on Inarijärveltä Naarasaaren ympäristöstä, jossa tavattiin 24.8.2018 kaksi aikuista selkälökkiä (alalaji fuscus), ja näiden seurassa kaksi lentokykyistä nuorta lintua. Tämän jälkeen Nitsijärvellä varmistettiin 17.6. 2019 kaksi pesintää, joissa kummassakin ainakin toinen pariskunnan linnuista oli "tuhkaselkälokki". Ns. "tuhkaselkälökeista" (alalajit graellsii / intermedius / heuglini) tehdään vuosittain useita havaintoja Inarin Lapista, näistä useimmat Inarijärveltä. Havaintojen määrät ovat kasvaneet vuodesta 2017 alkaen. Oletettavasti enimmät koskevat alalajia heuglini. Vuonna 2022 Inarijärvellä todettiin ensi kertaa muutaman tuhkaselkälökkiparin pesintä. Lintuatlaksessa 2022-2025 "selkälökin" pesintä on varmistettu seitsemässä Inarijärven ruudussa ja kahdessa Nitsijärven ruudussa.
Harmaalokki	ss/hhp	ss/hhp	Jäämeren läheisyyden vuoksi harmaalokkia tavataan melko yleisesti Tenojoella ja Inarijärvellä. Pesimälintuna se on kuitenkin Inarin Lapissa hyvin harvinainen. Pesintä varmistettiin ensimmäisessä ja toisessa lintuatlaksessa yhteensä kolmella Inarijärven ruudulla, kolmannessa atlaksessa vain yhdellä Utsjoen ruudulla. Neljännessä lintuatlaksessa varmistettiin Inarissa pesintä kahdessa ruudussa.
Isolokki	s(2)	s(7)	Inarin havainnot: 30.5.2000 1 2kv Vastusjärvi, Toivoniemi. *29.5.2022 1 ad Ivalojokisuu, Juurakkovuopaja.

Merilokki	ss/hhp	ss/hhp	1970- ja 80-lukujen atlaaksissa merilokista oli pesimähavaintoja useilta paikoilta Inarin Lapissa, Inarjärvelläkin muutama pari. Vuosien 2006–2010 atlaaksessa pesintää ei varmistettu. Vuosien 2022-2025 atlaaksessa pesintä varmistettiin taas Inarissa, viidessä ruudussa, joista kolme Inarjärvellä.
Kesykyyhky	hp	s(<10)	Ivalossa pieni pesimäkanta. Ivaloon kesykyyhky on tullut 1960-luvulla. Kanta on sen jälkeen vakiintunut; enimmillään yli 50 yksilön populaationa. Utsjoelta havaintoja yleensä vain yksittäisistä linnuista.
Uuttukyyhky	s(>30)	s(1)	Utsjoen ainoa havainto: 16.05.2003 1 Dálvadas, Teppanansaari, sepelkyyhkyjen seurassa.
Sepelkyyhky	hp	ss/hhp	Pesii harvalukuisena, mutta säännöllisesti Ivalon ympäristön kuusimetsissä. Utsjoella pesälöytö Karigasniemen seudulta 1990-luvulla. Yleistynyt 2000-luvulla Pohjois-Inarissa ja Utsjoella. Suurin määrä: 14.-17.5.2020 80 p ruokinnalla Ivalo, Salmenranta ja samalla paikalla 16.5.2024 60 p.
Turkinkyyhky	ss	s(13)	2000-luvulla laji on havaittu Inarissa 31 kertaa ja Utsjoella 3 kertaa.
Turturikyyhky	s(14)	s(4)	Inarin viimeisimmät: *11.9.-16.10.2019 Tirro ja Tulvalahti. 20.9.2023 1 Kirkonkylä. Utsjoen viimeisin: 3.10.2000 1 törmäsi ikkunaan (kuoli), Mantokuolpuna.
Idänturturikyyhky	s(3)	s(2)	Alalaji meena *9.-17.5.2020 1 ruokinnalla Ivalo, Salmenranta. Alalajilleen määrittämättömiä *9.-11.8.2020 1 Kaamanen, *28.9.2023 1 Utsjoki, Buolbmatjavri (Pulmankijärvi). *8.-13.7.2024 1 Utsjoki, Karigasniemi, Ruoho-oja. 14.4.2025 1 Ivalo, Mutamaa.
Käki	mhp	mhp	
Huuhkaja	hhp	s(1)	Huhuilevia kuultu Inarjärven eteläosan vaaramailla (Nanguniemi, Kankiniemi, Mahlatti), Vuontisjärven Korppivaarassa ja Muddusjärven Syrminiemessä. Utsjoelta Fellmanin vanhojen (1820–31) tietojen lisäksi vain yksi havainto, huhuileva 1990-luvulla.
Tunturipöllö	s	hhp	Pesinyt Utsjoen itä- ja länsiosien tunturialueilla ainakin vuosina 1974, 1987, 1988, 2007, 2011 ja 2015. Vuosien 1987-88 joukkopesintä (15–20 paria) oli poikkeuksellisen suuri Suomen oloissa.
Hiiropöllö	mhp	mhp	Hyvinä myyrävuosina runsaslukuinen ja päiväaktiivisena lajina näkyvä. Esim. vuonna 2011, hyvänä sopulivuonna, Tiira-havaintojärjestelmään kirjattiin Inarin ja Utsjoen alueelta 408 havaintoa yhteensä 579 yksilöstä! Ko. vuoden syksyllä Inarin Lapissa oleskeli ilmeisesti yhteensä useita tuhansia hiiropöllöjä.
Varpuspöllö	hp	s	Lintuatlaaksessa 2006–2010 Inarissa varmistettiin pesintä yhdessä ruudussa. Tätä ennen varpuspöllön pesintöjä on ollut tiedossa muutama. Havaintojen määrät viime vuosina: 2021 Inari 8, Utsjoki 1. 2022 Inari 11, Utsjoki 3. 2023 Inari 15, Utsjoki 3. 2024 Inari 26, Utsjoki 1. 2025 Inari 25, Utsjoki 1.
Viirupöllö	s/hhp(22)	s(1)	Pesintä varmistettu Inarin Lapissa kerran: lintuatlas 2006–2010 ruudussa 766:353 Inari, Reposaaari, pesimävarmuus 73 sekä lintuatlas 2022-2025 Inari, Kaamasjoki.
Lapinpöllö	ss/hp	s	1980- ja 1990-luvuilla lapinpöllöstä tehtiin paljon enemmän havaintoja kuin 2000-luvulla ja asuttuja pesiäkin löydettiin kymmenkunta. Tämän jälkeen on ilmoitettu vain yksi pesintä, hyvänä sopulivuonna 2011 Vätsärin erämaassa (Sammakoniemi). Lintuatlaaksessa 2006-2010 lapinpöllö tavattiin vain kahdessa Inarin ruudussa, Utsjoelta ei havaintoja tehty. Kevättalvella 2020 Inariin ulottui lapinpöllön vaellus. Havaintoja kertyi yhteensä 32. Lintuatlaaksessa 2022-2025 varmistettiin Inarissa pesintä kolmessa ruudussa.
Sarvipöllö	s/hhp(13)	s(2)	Inarissa pesintä varmistettu 6 kertaa: Ivalo 1931, Ivalo 1991, Alajärvi 2011, Inarin kirkonkylä 2015, Ivalo 2016, Rajajooseppi 2019. Utsjoella tavattu kahdesti: 14.3.2016 1 löytyi kuolleena, Karigasniemi. 19.6.2024 1 Akujoki (valokuvattu).
Suopöllö	mhp	mhp	Myyrävuosina melko yleinen.
Helmipöllö	hp	hhp	Myyrävuosina melko yleinen, esim. Ivalon ympäristöstä löydettiin myyrävuonna 2014 neljä pesää.
Kehraaja	s(2)		16.7.1987 1 Inari, Sovintovaara. 2.6.2003 1 k Inari, Riekkovaara.
Tervapääsky	hp	s/hhp	Pesii harvinaisena Inarin erämaa-alueiden vanhoissa mäntymetsissä. Utsjoella pesintä varmistettu lintuatlaaksessa 2006–2010 Suomen pohjoisimmassa atlasruudussa, Nuorgam 777:353. Kevät- ja syysmuutolla suurehkoja määriä tavataan Ivalojokisuulla ja Mellanaavalla: esim. 14.6.1998 43 p Ivalojokisuu, 3.6.2019 62 Mellanaapa, 10.8.2022 42 Mellanaapa. Utsjoelta ilmoitettu vain 9 havaintoa (22 yksilöä) 2000-luvulta.
Mehiläissyöjä	s(3)	s(2)	*22.6.1986 1 Utsjoki, Kevojoen suu (Geavonjälmbi). 24.5.2009 1 p Inari, Kaamanen. 26.5.2009 1 p Inari, Nanguniemi. *4.6.2015 1 p Utsjoki, Sopuliharju (Buolzaboatka). 7.5.2016 1 p Inarin kirkonkylä, Varissaari. *9.6.2020 1 p Näätämo, Nuortijoki (Njuöttjokk).
Harjalintu	ss(>40)	ss(>20)	Harjalintuja tavataan yleensä syys-lokakuussa, keväältä (touko-kesäkuu) havaintoja on tiedossa vain 7.
Käenpiika	hp	hp	Vuosittain havaitaan (ilmoitettu Tiiraan) vain muutamia yksilöitä. Esim. vuonna 2020 Inari 5, Utsjoki 1, 2021: ei yhtään, 2022: Inari 2, Utsjoki 2, 2023: Inari 3, Utsjoki 2, 2024: Inari 5, Utsjoki 1, 2025 Inari 6, Utsjoki 0.
Harmaapäätikka	ss	s(11)	Vuoteen 1998 mennessä harmaapäätikkasta oli tiedossa Inarin Lapista vain yksi havainto. Havaintoja on tämän jälkeen 2000-luvulla kertynyt hyvin runsaasti. Jo vuonna 2004 ilmoitettiin 27 havaintoa (15–18 yksilöä). Samana vuonna ilmoitettiin Utsjoelta ensimmäiset havainnot. Tämän jälkeen laji on Utsjoella tavattu talvella 2015–2016 Kevon tutkimusasemalla ja vuosina 2019, 2020, 2022, 2023 Karigasniemellä ja 2022 Kirkonkylässä.

Palokärki	ss/hp	s(6)	Joinakin vuosina palokärjellä on selvää vaellusta, jolloin se on Inarissa runsaampi: esim. vuonna 2014 siitä tehtiin 81 havaintoa ja vuonna 2024 49 havaintoa. Utsjoelta palokärjestä on ilmoitettu vain muutamia havaintoja. Lintuatlaksissa ei lajia ole Utsjoella tavattu. Lintuatlaksessa 2022-2025 Inarissa varmistettiin pesintä neljässä ruudussa.
Käpytikka	mhp	ss/(hhp?)	Vaellusvuosina runsaampi. Esim. vuonna 2013, Inarista ilmoitettiin 144 havaintoa (284 yksilöä) ja Utsjoelta 10 havaintoa (16 yksilöä). Vuosina 2022-2023 käpytikka oli Inarissa ennätyskellisen runsaslukuinen (2022 ilmoitettiin 181 havaintoa / 472 yksilöä ja 2023 242 havaintoa / 452 yksilöä). Vaeltavia tikkoja veti pohjoiseen onnistuneen pesinnän jälkeen Metsä-Lapin poikkeuksellisen hyvä männyn siemenvuosi. Utsjoelta ei ole tiedossa varmistettuja pesintöjä, mutta lintuatlaksessa 2006-2010 todennäköinen pesintä kahdessa ruudussa. Lintuatlaksessa 2022-2025 mahdollinen pesintä neljässä ruudussa.
Valkoselkätikka		s(1)	Havainto on vuosien 1986–89 lintuatlaskartassa, Karigasniemen ruudussa 770:45. Atlaslomakkeen mukaan lintu on tuolloin havaittu kevättalvella 1987 kaksi kertaa.
Pikkutikka	hp	hp	Viihtyy etenkin jokivarsien lehteissä rantametsissä, joissa on runsaasti lahoppua.
Pohjantikka	mhp	hp	Suosii kuusivaltaisia metsiä (esim. Kutturantien Köysivaara), mutta viihtyy hyvin myös vanhoissa luonnonalaisissa mäntymetsissä, missä merkkeinä oleskelusta ovat kaarnakasat kelojen ja kuolleiden mäntyjen tyvillä.
Lyhytvarvaskiuru	s(1)	s(1)	*25.5.2009 1 p Inari, Mellanaapa. *23.6.–15.7.2011 1 p Utsjoki, Karigasniemi, Ailikkaan erotuspaikka.
Töyhtökiuru	s(2)		*7.8.2007–25.4.2008 1 p Inari, Kirkonkylä. Kirkonkylän keskustassa pitkään oleskellut peloton töyhtökiuru tuli tutuksi hyvin monille kyläläisille. *11.6.2022 1 Raja-Jooseppi.
Kiuru	hp/hhp	hhp	Kiurun vakituisimpia esiintymispaikkoja ovat olleet Ivalon ympäristön pellot, lentokentän alue ja Mellanaapa. Kesäaikaisia havaintoja on myös Kaunispään, Karigasniemen Ailikkaan ja Utsjoen Ailikkaan tunturialueita.
Tunturikiuru	ss/(hhp?)	ss/(hhp?)	Viimeisin pesintä Suomessa on varmistettu Inarin Kaunispäällä vuonna 2001. Tämän jälkeen muutamia pesimäaikaisia havaintoja yksittäisistä laulavista linnuista Kaldoavin ja Paistunturin erämaa-alueilla. Tavattu 2000-luvulla yhdeksänä keväänä Mellanaavalla ja kolmena keväänä Kirkonkylässä. Syyshavaintoja on tiedossa vain neljä. Myöhäisin *12.-13.11.2018 3 p Inari, Törmänen. Lintuatlas 2022-2025: todennäköinen pesintä Utsjoki, Karigasniemi, Alikas.
Törmäpääsky	hp/mhp	hp/hhp	Kanta on taantunut. Näin on käynyt mm. suurimmalle tunnetulle Ivalojokisuun Nirvamellassa: jokitörmässä pesi 2000-luvun alussa arviolta 50-100 paria, mutta 2021 paikalla tavattiin enää 5-6 paria. Osin kannan taatuminen johtuu sora- ja hiekkamonttujen tiukentuneista maisemointivaatimuksista. Teno-, Inari-, Ivalo- ja Näätäenjokivarsista on tiedossa muutamia pesimäyhdykskuntia.
Haarapääsky	hp	hhp	Suurimmat määrät kevätmuutolla 5.6.2010 30 p Alempi Akujärvi, 26.5.2007 15 p Mellanaapa ja syysmuutolla 10.8.2013 60 p Alempi Akujärvi, 6.8.2015 40 p Mellanaapa.
Ruostepääskylaji	s(2)		*6.6.2011 1 Kaamanen, Toivoniemi. *27.5.2012 1 Ivalo, Mukanperäsaari. Ruostepääsky on vuonna 2025 jaettu kolmeksi lajiksi, joista kaksi on tavattu Suomessa: ruostepääsky ja aasianruostepääsky. Inarin Lapissa tavatuista yksilöistä ei ole voitu jälkikäteen todeta, kumpaanko lajiin ne kuuluvat.
Räystäspääsky	mhp	hp	Suurimpia määriä keväällä ja syksyllä: 12.8.1996 45 p Inari, Kirkonkylä, 5.6.2010 50 p Alempi Akujärvi ja 18.8.2011 50 m Ivalo, Mukanperä. Kevon kanjonin muutamilla pahoilla asustelee pieniä pesimäyhdykskuntia luonnonympäristössä.
Metsäkirvinen	myp	hhp	Inarin pohjoisosissa metsäkirvinen on jo harvalukuinen. Lintuatlaksessa 2006–2010 se havaittiin Utsjoella vain kolmella ruudulla (1 varmistettu pesintä, 2 todennäköistä pesintää), Lintuatlaksessa 2022-2025 kahdella ruudulla (todennäköinen ja mahdollinen pesintä). Muitakin havaintoja Utsjoelta on kertynyt vähän; esim. vuosina 2019- 2025 yhteensä vain viisi havaintoa kirjattu Tiiraan.
Taigakirvinen	s(2)		*26.9.2019 1 p Inari, Mellanaapa. *28.8.2022 1 p Inari, Peltoaivi-W (Bealdoaivi).
Niittykirvinen	yp	yp	
Lapinkirvinen	hhp	hp	Tunturi-Lapin laji, joka suosii pesimäympäristönä reheviä pajukkosoitteita. Muutolla säännöllisesti Ivalon Mellanaavalla elokuussa. Tunnetuimmat esiintymispaikat ovat Utsjoen Karigasniemen Piesjäntä ja Luopmošjohjeaggi, Liñkinjeaggi, Väišeaggi ja Pulmankijärven tienvarren sualueet. Viime vuosina lapinkirvisen kanta näyttää näillä soilla taantuneen, paikoin jopa hävinneen kokonaan.
Luotokirvinen	s(10)	s(1)	1.–5.8.1986 1 Inari, Vasikkaselän saaret. 30.3.2002 1 Utsjoki, Kevon tutkimusasema. *28.4.2015 1 Inari, Kettujoki. *8.4.2020 1 Kettujoki. *26.4.2020 1 Kettujoki. *16.10.2020 1 Inari, Pahtaniemi. *7.-8.4.2023 1 Kettujoki. *22.4.2023 1 Inari, Mellanaapa. 16.-17.4.2025 1 Mellanaapa. 17.4.2025 1 Inari, Kettukoski. 22.4.2025 1 Inari, Vuopajanvaara, Vastusjärvi.
Nummikirvinen	s(1)		*30.5.2017 1 Inari, Kirkonkylä, kalasatama.
Keltavästäräkki	myp	myp	
Sitruunavästäräkki	s(3)		*9.–15.6.1996 1 k Inari, Repojoki, tienvarren pellot. *5.-6.5.2020 kn Mellanaapa. *11.5.2023 1 n Mellanaapa.
Virtavästäräkki	ss/hhp	s/hhp	Tavataan melko säännöllisesti Saariselällä (mm. Luttojoen latvalla, Kaunispään hissirinteiden alapuolella ja Laaniojalla), Kiilopäällä (Tunturikeskus/Kiilo-oja) ja Lemmenjoen kansallispuistossa (useimmat Ravadaskönkällä). Neljännessä lintuatlaksessa 2022-2025 Utsjoella varmistettiin pesintä ruudussa 774:47 Nuvvos, Áilegas.

Västaräkki	myp	myp	Västaräkin alalaji yarrellii, englanninvästaräkki, on tavattu kerran: *7.4.2022 1 p Inari, Mellanaapa.
Tilhi	mhp	mhp	Suurin määrä: 1.11.2012 6000 marjomassa pihlajissa Ivalon keskustassa ja samana päivänä talvilintulaskentareitillä Ivalo-Koppelo 3180 tilheä. 28.10.2014 1100 Ivalo, kunnantalon pihlajissa.
Koskikara	mhp	mhp	Talvella Juutuan Jurmukoskelle kerääntyy kymmenittäin koskikaroja. Joskus niitä voi nähdä samalla koskella jopa yli 40 sukeltelemassa hyiseen virtaan. Juutuan muilla koskilla, esim. Alakoskella ja Ritakoskella, näkyy kerrallaan yleensä vain muutamia karoja.
Peukaloinen	hhp	hhp	Peukaloisen vakituisia esiintymispaikkoja on Inarin Lapista tiedossa muutamia: Kevon kanjoni, Lemmenjoen kansallispuisto (Kultahaminan lehto ja Vajokilaakson kanjoni), Ivalojoen laakso välillä Kultala - Sotajoki sekä Sarmitunturin erämaan Sarmikuusikko, josta tehtiin vuonna 2000 ensimmäinen ja toistaiseksi ainoa tiedossa oleva pesälöytö.
Rautiainen	mhp	mhp	Rautiainen on lähinnä kuusimetsien laji, mutta Utsjoella sitä tavataan harvakseltaan myös jokivarsien koivumetsissä, esim. Tenojoen ja Utsjoen laaksoissa sekä Kevon kanjonissa.
Punarinta	mhp	mhp	Suosii rautiaisen tavoin kuusimetsiä, mutta rautiaista useammin myös mäntyvaltaisissa sekametsissä. Utsjoella jokilaaksojen koivumetsissä kuten rautiainen. Huhtikuun lopun lämpötilat vaikuttavat siihen, kuinka paljon punarintoja ja rautiaisia muuttoaikana pohjoisimpaan Lappiin saapuu.
Sinirinta	mhp	myp/mhp	Lajin kanta on nykyään yhä selvemmin keskittynyt tunturikoivuvyöhykkeelle.
Sinipyrstö	s/hhp	s(10)	Venäjäntaigan laji. Toukokuun lopun lämpötilat näyttävät vaikuttavan siihen, kuinka paljon sinipyrstöjä muuttoaikana maahamme idästä saapuu. Lämpimien keväiden ansiosta todettiin vuosina 2009–2010 ennennäkemättömän voimakas sinipyrstöinvaasio. 2010 invaasio ulottui Inarin Lappiin asti, jossa tavattiin 7 laulavaa, eteläisimmät Saariselän lisakkipäällä ja pohjoisin Utsjoen Pulmankijärvellä. Laji on tämän jälkeen jatkanut runsastumistaan koko Suomessa. Lemmenjoen kansallispuistossa (Stuorravári) todettiin pesintä 2019. Vuosina 2024-2025 Tiiraan kirjattiin Inarista yhteensä 21 havaintoa (18 eri paikalta). Lintuatlaksessa 2022-2025 Inarissa varmistettu pesintä yhdellä ruudulla, todennäköinen 10 ruudulla ja mahdollinen 8 ruudulla.
Mustaleppälintu	s(6)	s(8)	Inarin havainnot: 22.8.2012 1 n-puk Kaunispää. *22.10.2019 2 n-puk, toinen itäinen, punavatsainen värimuoto, Juutuanvuono, Mutustelemaniemi. *6.4.2021 +2kv k Kirveljärvenvaara ja mahdollisesti sama lintu *7.-8.4.2021 Mellanaapa. 19.4.2024 1 k +2kv p Mellanaapa. 27.8.2024 1 n-p Saariselkä, Kaunispää. Utsjoen havainnot: 12.6.2005 1 n-puk Gáimmoaivi. 6.6.2013 1 k Skállovári. *14.6. 2020 2kv k Kirkonkylä, Saamen silta. *17.-30.6.2021 1 k ja *26.5.-13.7.2022 1 k Karigasniemi, Ailikas. 14.5.2022 1 Ä Skállovári. 22.6.2022 1 k Tanssijoki. 31.5.-4.7.2024 1 k Ä Karigasniemi, Ailikas.
Leppälintu	myp	myp	Kuivien mäntykankaiden tyyppilaji. Esiintyy harvalukuisena myös Tunturi-Lapissa puustoisimmissa tunturikoivikoissa, jossa kolojen puuteessa pesii maamättäisiin.
Pensastasku	mhp	hp	Utsjoelta ilmoitetaan useimpina vuosina enintään muutamia havaintoja. Tiirassa vuonna 2025 2 havaintoa, 2023-2024 ei havaintoja. Neljännessä lintuatlaksessa 2022-2025 kolmella ruudulla (todennäköinen pesintä 1, mahdollinen pesintä 2).
Sepeltasku	s(1)	s(2)	*14.7.1992 Utsjoki, Aittijoki pesintä. 31.5.-4.7.2025 1 k Inari, Tahkotörmäntie; havainto on neljännessä lintuatlaksessa 2022-2025 merkitty todennäköiseksi pesinnäksi. Sepeltasku/mustapäätasku (Saxicola maurus/rubicola) *13.6.1976 1 k Utsjoki, Kaldoavin erämaa, Guorboavi.
Kivitasku	myp/mhp	myp/mhp	Kivikkoisten tunturipaljakoiden tyyppilaji. Pesivänä myös avoimissa (hakkuaukeat) ja valoisissa männikoissä. Viime vuosina kivitaskun kanta näyttää taantuneen.
Sepelrastas	ss/hhp?	hhp	Pesii Kevon kanjonissa ja muutamilla Tenojoen laakson jyrkillä kalliopahdoilla. Inarista vanhoja pesimäaikaisten havaintoja Lemmenjoen latvaosista. Kevätmuutolla melko säännöllisesti (23.4.–11.5.) Ivalon Mellanaavan jätevedenpuhdistamon alueella, jossa esim. vuonna 2015 tavattiin samanaikaisesti 7 yksilöä.
Mustarastas	ss/hhp	ss	Viime vuosina mustarastas näyttää runsastuneen Inarin Lapissa. Suurin osa havainnoista huhtikuussa ja syys-lokakuussa, mutta myös pesimäaikaisten havaintojen määrä on kasvanut. Inarin Lapin ensimmäinen pesintä varmistettiin vasta vuonna 2023 (Inari, Ivalojoen Moikanvuopaja, munapesä).
Mustakaularastas	s(3)		*23.–30.10.2015 1kv n Inari, Ivalo, Salmenranta. *4.12.2019 1kv k Inari, Akujärvi ja sama lintu edelleen *24.1.-9.4.2020 Inari, Ivalo Ilvestie. *27.10.-2.11.2012 1kv k Inari, Ivalo, Salmenranta, risteymän mahdollisuutta ei ole voitu täysin poissulkea. *10.12.2019 1kv n Inari, Ivalo, risteymä mustakaularastas X punakaula-/ruoste-/ruostesiipirastas.
Räkättirastas	yp	yp	
Laulurastas	myp	mhp	Kuusivaltaisten metsien tyyppilaji, mutta esiintyy koivumetsissäkin, esim. Tenon ja Utsjoen laaksojen koivikoissa.
Punakylkirastas	yp	yp	
Kulorastas	mhp/myp	hhp	Viihtyy jäkälättyyvin vanhoissa mäntymetsissä, joiden tyyppilaji se on yhdessä harmaasiepon, leppälinnun ja järripepon kanssa. Utsjoella kulorastas on harvinainen: lintuatlaksessa 2006–2010 se havaittiin kolmessa ruudussa, lintuatlaksessa 2022-2025 neljässä ruudussa, joista yhdessä varmistettu pesintä. Vuonna 2024 Tiiraan ilmoitettiin Utsjoelta 3 havaintoa ja vuonna 2025 4 havaintoa.
Kirjorastas	s(1)		*29.9.2017 1 Ivalo, Salmenranta.

Ruostesiipirastas	s(1)		*2.-3.11.2023 1 kv Ivalo, Ryynenpolku.
Kultarinta		s(3)	Kolmena kesänä (1979, 1983 ja 1992) laulava Utsjoki, Kevo (Geavonjálbmi).
Ruokokerttunen	mhp/hp	mhp/hp	
Viitakerttunen	s(2)		22.6.1985 1 Ä Inari, Karhujärvi (7679:497). 29.6.1985 1 Ä Inari, Opukasjärvi.
Luhtakerttunen	s(1)	s(1)	19.6.2010 1 Ä Utsjoki, Nuorpiniemi. *14.8.2018 1 rengastettu Inari, Mellanaapa.
Rusokerttulaji	s(1)		*16.5.2009 1k Ä Inari, Mustola, Sarmijärven kalanviljelylaitos. Rusokerttu on myöhemmin jaettu kolmeksi lajiksi, joista kaksi on tavattu Suomessa: lännensusokerttu ja idänrusokerttu. Inarin Lapissa tavatusta yksilöstä ei ole voitu jälkikäteen määrittää lajia.
Hernekerttu	ss/hhp	s(17)/hhp?	Inarissa vuosittain 4 - 6 laulavaa. Utsjoella 2000-luvulla kymmenen kertaa, joista kuusi vuosina 2022-2024. Pesintä varmistettu Inarissa kerran (Lintuatlas 2022-2025).
Pensaskerttu	s(2)		30.6.1997 1 Ä Inari, Ivalo. 16.-25.6.2025 1 Ä Inari, Huuhkaja.
Lehtokerttu	hhp	hp	Utsjoella rehevien jokivarsilehtojen (Tenojoki, Vetsikkojoki) harvalukuinen pesimälintu. Inarissa melko säännöllisesti Lemmenjoen kansallispuistossa Kultahaminan lehdossa, jossa enimmillään ollut 3 laulavaa.
Mustapääkerttu	ss/hhp?	s	Inarissa tavataan useita yksilöitä vuosittain syys-lokakuussa, joskus vielä joulukuussakin. Enimmät Ivalon Salmenrannassa, jossa varhaisin 4.9.2013 ja suurin yhdellä kertaa nähty määrä 29.10.2014 3 k 2 n. Esiintyminen liittyy mustapääkertun Euroopassa laajalti todettuun siirtymiseen syksyllä pesimäalueilta mm. luoteeseen ja kauas pohjoiseen, Islantia ja joskus Jäämeren saaria myöten. Kesäaikaisia havaintoja on 2000-luvulta tiedossa Inarista vain seitsemän, Utsjoelta yksi.
Idänuunilintu	s(11)	s(6)	Utsjoen havainnot: 22.6.2013 1 Ä Nuvvos, Suohpanjårga. 12.6.2020 1 Ä Kaldoaivi, Pulmankijoen länsiranta. 3.7.2020 1 Ä Dorkanjuni. 8.7.2020 1 Ä Utsjoki Kirkonkylä, pumppaamo. 10-13.6.2025 1 Ä Dålvas, Teppanansaari. 15.6.2025 1 Ä Kaava (Guošnjårga).
Lapinuunilintu	hp	hp	Suosii etenkin jokivarsien koivikkolehtoja.
Hippiäisuunilintu	s(1)		*6.10.2003 1 Inari, Ivalo, Salmenranta.
Taigauunilintu	s(12)	s(6)	Inarin havainnoista 1 elokuulta, 8 syyskuulta, 3 lokakuulta, myöhäisin 31.10.1998. Havainnoista 7 samalta paikalta Ivalon Salmenrannasta. Utsjoelta kuusi havaintoa: 1993, 2013, *2016, 2019, 2023 ja 2024. Näistä 16.9.1993 1 rengastettu, Kevo - tietävästi koko Lapin ensimmäinen havainto lajista, ja 16.-29.6.2023 1 Ä Piesjoki. Laulavia on tavattu koko Suomessa korkeintaan 1-2 yks. kesässä.
Sirittäjä	ss/hhp	s	Sirittäjän pesintä on varmistettu muutaman kerran Lemmenjoen kansallispuistossa, Kultahaminan lehdossa.
Tiltalti	hp	hp	Tiltaltin alalaji tristic, idäntiltalti, on tavattu 7 kertaa, kaikki Inarissa *17.6.2017 1Ä Inarijärvi, Mahlatti. *12.6.2018 1Ä Ivalo, Mukanperä, Salmenranta. *9.8.2018 1Ä Inari, Raja-Jooseppi. *7.6.2019 1 Ä Inari, Köysivaara. *17.6.2020 Ä Ivalo, Mukanperä, Salmenranta. *30.6.2020 Ä Ivalo, Hirviniemi. 5.7.2025 1 Ä (äänite) Ivalo, Näverniemi.
Pajulintu	yp	yp	
Hippiäinen	hp	s	Hyvin harvalukuisena alueen kuusimetsissä, esim. Kutturin tien Köysivaara, Ivalojoen Hirviniemi, Sarmitunturin erämaa (Sarmikuusikko) ja Lemmenjoen kansallispuiston Iso Nirroselkä - Råmeselkä. Joinakin vuosina syysvaellusta. Utsjoella hippiäinen on tavattu 2000-luvulla vuosina 2011, 2014, 2016, 2021 (Tiira).
Pikkusieppo	s(2)	s(1)	15.6.2017 1 k 2kv Ä Inari, Sarmitunturin erämaa, Siskeljärvi, 19.6.2023 1 Ä Inari, Rajankangas. 11.6.2021 1 Ä Utsjoki, Gamelveaiskäidi.
Harmaasieppo	mhp	hp	
Sepelsieppo		s(1)	*16.6.2021 k +1kv p Utsjoki, Kirkonkylä. Lapin lintutieteellisen yhdistyksen alueen ensihavainto lajista.
Kirjosieppo	myp	mhp	
Pyrstötiainen	ss/hhp	s	Vuosina 2012–2015 pyrstötiainen oli Inarin Lapissa poikkeuksellisen runsaslukuinen aiempiin vuosiin verrattuna. Myös pesimishavaintoja tehtiin. Inarista kirjattiin yhteensä 268 pyrstötiashavaintoa (1519 yksilöä) ja Utsjoelta 22 (139). Utsjoelta oli tätä ennen tiedossa vain kymmenkunta havaintoa. Vuonna 2017 lajista kirjattiin enää vain yksi havainto ja vuonna 2018 kaksi. Tämä jälkeen havainnoissa oli pientä kasvua vuosina 2019 - 2020, mutta vuosina 2022-2023 laji oli jälleen lähes kateissa. Vuonna 2025 syksyllä koko Suomessa voimakas pyrstötiäisvaellus ulottui voimakkaana myös Inariin asti, muutamia havaintoja Utsjoellakin. Lintuatlaksessa 2022-2025 Inarin Lapissa havaittiin vain yhdessä Utsjoen ruudussa, jossa mahdollinen pesintä.
Sinitiainen	mhp	ss/hhp	Vielä toisen atlaksen aikaan 1986-89 sinitiainen oli alueella harvinainen talvivieras. Atlasaineistossa on vain yksi pesimäaikainen havainto, Utsjoen Korretojalta 1988. Sinitiainen asettui Ivaloon v. 1989 ja tavattiin myös Inarin kirkonkylässä ja Kettujoella.1990 se ilmeisesti alkoi pesiä Ivalossa. Talviruokinnan ansioista se on levittäytynyt koko pohjoisimpaan Lappiin, aina Nuorgamiin asti. Ivalossa pesii tällä hetkellä arviolta muutama kymmenen paria. Lintuatlaksessa 2022-2025 havaittiin Utsjoella vain kahdessa ruudussa (mahdollinen pesintä).
Talitiainen	myp	myp/mhp	

Kuusitiainen	ss	s	Muutama tavataan Inarissa yleensä vuosittain. Lajilla oli voimakas vaellus vuosina 2014–2015, jolloin Inarissa tavattiin ennätyselliset 40–50 kuusitiaista. Vuonna 2025 erittäin voimakas vaellus Inariin alkoi lokakuussa. Utsjoelta ei vuoteen 1999 mennessä ollut tiedossa yhtään havaintoa. Tämän jälkeen on ilmoitettu 8 havaintoa.
Töyhtötiainen	s(18)	s(2)	Lintuatlaksessa 2022-2025 havaittiin Inarissa kolmessa ruudussa mahdollinen pesintä. Utsjoen havainnot: Marraskuu 1989 1 Kirkonkylä, 3.12.2008 1 Vanha Karigasniemi.
Hömötiainen	myp/mhp	mhp	
Lapintiainen	myp	mhp	
Pähkinänakkeli	ss	s	Suurimmat vaellusvuodet: 1976–77 (Inari 9 yksilöä, Utsjoki 2 yksilöä), 1983-84 (Inari 21, Utsjoki 2), 1995 (Inari 13, Utsjoki 3). Vuoden 1995 vaellus oli koko Suomessa suurin koskaan tunnettu. Vuosina 2000-2025 tavattiin Inarin Lapissa 23 yksilöä, joista kaksi Utsjoella (28.1.2007 2 Mantojärvi). Vain kaksi havainnoista on määritetty alalajilleen (asiatica).
Puukiipijä	ss/hhp	s(2)	Havaitaan yleisimmin syys-lokakuussa. Pesintä varmistettu kerran Inarissa: lintuatlas 2006–2010 ruudussa 762:345, Lemmenjoen kansallispuisto, Ravadasjärvi. Utsjoelta on tiedossa kaksi havaintoa: 8.10.1989 1 Vetsijokisuu ja 15.9.2013 2 Kenesjärvi.
Kuhankeittäjä	s(1)		*25.5.1986 1 ad k Ivalo, Pikku-Petsamo.
Pikkulepinkäinen	s(6)		Viimeisin havainto 3.-14.10.2002 1 Inari, Ivalo.
Isolepinkäinen	mhp	mhp	
Närhi	hhp	ss/hhp	Joinakin vuosina selvää vaellusta, jolloin yleisempi. Ivalon ympäristön kuusimetsissä on pieni vakituinen kanta. Lintuatlas 2022-2025: Inarissa varma pesintä kahdessa ruudussa, todennäköinen viidessä ja mahdollinen kymmenessä. Utsjoella varma pesintä yhdessä ruudussa ja mahdollinen kolmessa.
Kuukkeli	myp/mhp	mhp	
Harakka	mhp	mhp	Kylätaajamien ja asutusten ympäristöissä yleinen.
Pähkinähakki	ss	s	Tavataan lähes vuosittain Inarissa. Syksyn 1995 ennätysmäiseltä vaellukselta tiedossa 29 yksilöä Inarista ja 1 Utsjoelta. Utsjoelta vain kaksi havaintoa 2000-luvulta: 2008 Bárši ja 2009 Kaamasmukka.
Naakka	ss	s(10)	Inarissa tavataan muutama yksilö vuosittain. Utsjoen viimeisin havainto 12.6.2024 1 Gárnjarga.
Mustavaris	ss	s(6)	Inarissa tavataan vuosittain muutamia yksilöitä, yleensä huhtikuussa. Syyshavaintoja on tiedossa vain kaksi. Utsjoelta 2000-luvulta on tiedossa vain kaksi havaintoa: 19.5.2008 1 ad p Välimaa. 3.6.2021 1 ad p Nuorgam.
Varis	mhp/myp	mhp	
Korppi	mhp	mhp	Kerääntyvät joskus suuriksi parviksi poroerotuspaikojen teurasjätemontuille: esim. Utsjoella 16.12.2006 100 p Karigasniemi, Ailikas ja 19.12.2012 90 p Skállóvárri.
Kottarainen	hhp	s	Ensimmäisessä lintuatlaksessa 1974–79 kottaraisen pesintä varmistettiin Inarista ja Utsjoelta useammasta ruudusta. Tämän jälkeen kanta taantui jyrkästi, eikä pesintää enää todettu v. 1993 jälkeen. 2000-luvulla kanta jälleen hieman elpyi: lintuatlaksessa 2006–2010 pesintä varmistettiin kahdessa Inarin ruudussa ja vuonna 2015 Ivalon Mellanaavalla pesi 2 paria onnistuneesti, mutta ei enää sen jälkeen. Lintuatlaksessa 2022-2025 Inarissa yhdessä ruudussa (Mellanaapa) todennäköinen pesintä, Utsjoella yhdessä ruudussa mahdollinen pesintä.
Punakottarainen	s(4)	s(1)	*7.-11.6.1971 1 Utsjoki, Karigasniemi. *28.6.1971 1 Inari, Jääjärvi (U'cc Jiöñjäu'rr). *4.6.1998 1 Inari, Mellanaavan jätevedenpuhdistamo. *22.-25.6.2012 1 Ivalo keskusta (valokuvattu). *23.7.-3.8.2021 1 Inari, Akujärvi.
Varpunen	mhp	mhp	
Pikkuvarpunen	hp	hp	Vielä 1990-luvun alussa pikkuvarpunen oli suurimmassa osassa maata harvinainen näky. Havaintojen määrät kasvoivat 2000-luvulla, jolloin laji runsastui koko Suomessa. Nykyään se on Inarin Lapissakin jo melko monen talviruokintapaikan vakiovieras. Viitteitä pesinnästä ovat havaitut nuoret linnut. Myös pikkuvarpusen ja varpusen risteymiä on havaittu. Utsjoella tietyistä ensimmäinen varmistettu pesintä kesällä 2016 Vetsikossa. Lintuatlaksessa 2022-2025 Inarissa ja Utsjoella molemmissa varmistettiin pesintä viidessä ruudussa.
Peippo	mhp	hp	Peippo on Ivalon ja Inarin kirkonkylän ympäristössä melko yleinen, muualla Inarissa harvalukuinen. Utsjoki: Tiiraan on ilmoitettu 2000-luvulla vuosittain muutama havainto, pesintä on varmistettu lintuatlaksessa 2006-2010 (776:351 Vetsikko). Lintuatlaksessa 2022-2025 Utsjoella todennäköinen pesintä neljässä ruudussa.
Järripeippo	yp	yp	
Viherpeippo	mhp	mhp	Ensimmäinen julkaistu tieto lajista Inarin Lapissa on vasta vuosien 1974–79 lintuatlaksessa, jolloin viherpeippo tavattiin yhdellä ruudulla Ivalon alueella. Sitten lintujen talviruokinnan ansiosta laji on levinnyt pesivänä Nuorgamiin asti. Kanta taantui Trichomonas gallinae -alkueläimen aiheuttaman epidemian takia, mutta on viime vuosina osoittanut elpymisen merkkejä.
Tikli	s(15)	s(6)	Lintuatlaksessa 2006–2010 pesintä varmistettu heinäkuussa 2009 ruudussa 767:350 Inari, Tuuruharju.
Vihervarpunen	myp/mhp	hp	Vihervarpusen kannanvaihtelut ovat suuria; joinakin vuosina Inarissa runsaslukuinen.

Hemppo	s(17)	s(2)	Utsjoelta hemposta on 1800-luvulta Jacob Fellmanin ilmoittama tieto ja 17.5.2025 naarasyksilöstä Pulmankjärvellä tehty havainto.
Vuorihemppo	ss	s(16)	Suomen toinen varmistettu pesintä todettiin vuonna 1987 Inarin pohjoisosassa, Isonkivennokan alueella (774:55). Suurin osa Inarin Lapin havainnoista Mellanaavalta. Suurin määrä: 2.5.2025 21 Inari, Mellanaapa.
Urpainen	myp	myp	Urpaisen vuosittaiset kannanvaihtelut ovat suuria.
Kirjosiipikäpylintu	hp/hhp	s(15)	Kuusimetsien laji. Kutturantien Köysivaara ja Sarmikuusikko ovat olleet varmimpia paikkoja lajin löytämiseen. Kuusen siemensadon runsaudesta johtuvat vuosittaiset kannanvaihtelut ovat suuria.
Pikkukäpylintu	mhp/hp	hhp	Kuusen siemensadon runsaudesta johtuvat vuosittaiset kannanvaihtelut suuria.
Isokäpylintu	myp/hp	hhp	Männyn siemensadon runsaudesta johtuvat vuosittaiset kannanvaihtelut suuria.
Punavarpunen	s(26)	s(2)	Utsjoen havainnot: kesäkuussa 1968 laulava Karigasniemellä. Lintuatlas 2022-2025: mahdollinen pesintä ruudussa 773:46 Aittijoki.
Taviokuurna	mhp	hp	Suurimmat määrät talviruokinoilla: Inari: 1.-3.4.2023 183 Kuotsamo. 16.4.2024 118 Saariselkä. 20.3.2023 112 Neljän Tuulen Tupa. Utsjoki: 17.3.2022 27 Gorretat. 20.-25.3.2023 27 Kevonniemi.
Punatulkku	mhp	hp	
Nokkavarpunen	ss	s	Muutamia yksilöitä havaitaan yleensä huhti-toukokuulla lintujen ruokintapaikoilla. Suuri määrä: 8.10.2025 6 Inari, Juutua, Alakoski. 1.10.2025 4 Ivalo, Junttilanperä
Lapinsirkku	hp	mhp/myp	Suurimmat tiheydet yleensä palsasuoalueilla, esim Utsjoen Piesjängällä.
Pulmunen	hp	hp	Kevätmuutolla (28.4.–8.5.) 2014 Tenon laaksossa (Sirman pelloilla) havaittiin Inarin Lapissa ennen näkemättömän suuri pulmusparvi, jossa oli enimmillään arviolta 8000–10000 yksilöä!
Keltasirkku	mhp/hp	ss/hhp	Pieni pesimäkanta Ivalon, Inarin ja Nellimin kylien ympäristöissä.
Mäntysirkku	s(2)		*4.11.2016 1 k löydetty kuolleena, Inari, Ivalo. *19.-26.10.2019 1 k Ivalo, Männiköntie ja todennäköisesti sama yksilö *26.10.-1.11.2019 1 k Ivalo, Salmenranta.
Peltosirkku	s(8)	s(2)	27.5.1983 1 k Å Utsjoki, Aittijoki, 2.-6.6.1987 1 n Utsjoki, Gorretat. Ivalosta kaksi erittäin myöhäistä havaintoa, 2.11.1996 ja 18.10.2008. Ensin mainittu on tiettävästi kaikkien aikojen toiseksi myöhäisin havainto Suomesta. Lintu kuoli, ja on taltioituna.
Pohjansirkku	mhp/hp	s/hhp	Pohjansirkun kanta alkoi taantua koko Suomessa 2000-luvun alkupuolelta lähtien. Viime vuosina kanta näyttää ilahduttavasti runsastuneen, ja Inaristakin havaintoja on kirjattu vuosina 2019-2025 paljon. Utsjoella pesintä on varmistettu vain kerran: lintuatlas 2006-2010 ruutu 776:351, Vetsikko.
Pikkusirkku	hp	s/hhp?	Pikkusirkun pesimäympäristöä ovat isovarpuiset mäntyraameet. Lajin tunnetuimmat esiintymispaikat ovat Inarissa Pikku-Petsamon Neitiaapa, Jänkkjärven ympäristö (enimmillään kummassakin 4 paria) ja Mellanaapa (1-2 paria).
Mustapääsirkku	s(1)		*14.–16.6.2016 1 k Inari, Ahkioniemi.
Kultasirkku	s(1)		14.6.1995 1 k Å Inari, Sammuttijärvi.
Pajusirkku	myp	myp	
Harmaasirkku	s(3)	s(2)	10.7.1951 1 kn Inari, Ivalo. *18.-19.6.2012 1 k Utsjoki, Nuorgam. *12.-19.5.2015 1 Ivalo, Salmenranta. *13.5.-1.6.2020 1 p Utsjoki, Vetsikko. *24.5.2020 1 p Ivalo, Pahtaoja.

Edellä esitetyt tiedot perustuvat tekijöiden omien ja muilta alueen lintuharrastajilta saatujen havaintojen lisäksi seuraaviin julkaisuihin ja tiedostoihin:

Iso-livari, Lasse. 2006: Birds of Inari Lapland (Published observations). - Kevo Subarctic Research Institute, University of Turku.

Karhu, Heikki & Osmonen, Olli. 2000: Inarin Lapin linnut. Faunistisia lintutietoja Inarin Lapista, erityisesti vuosilta 1985-1999. - Kokko 15: 3-126.

Tiira - lintutietopalvelu, www.tiira.fi

Valkama, Jari, Vepsäläinen, Ville & Lehikoinen, Alekski 2011: Suomen III Lintuatlas. – Luonnontieteellinen keskusmuseo ja ympäristöministeriö. ISBN 978-952-10-6918-5.

Suomen 4. Lintuatlas 2022-2025

Lisätiedoissa käytetyt lyhenteet:

k = koirasyksilö

n = naarasyksilö

kn = pari

ad = aikuinen

pull = untuvapoikanen

pm = maastopoikanen

juv = nuori

1kv = samana kalenterivuonna syntynyt

2kv = edellisenä kalenterivuonna syntynyt

2-3kv = toisen-kolmannen kalenterivuoden lintu

3kv = kolmannen kalenterivuoden lintu

n-puk = naaraspukuinen

tp = talvipukuinen

jp = juhlapukuinen

vp = vaihtopukuinen

Ä = laulava

p = paikallinen

m = muuttava

N (pohjoinen), S (etelä), SE (kaakko), SW (lounas), W (länsi) : ilmoittavat lentävän/muuttavan linnun etenemissuunnan

* = havainto on BirdLife Suomen Rariteettikomitean tai Lapin alueellisen harvinaisuuskomitean hyväksymä

Lajiluettelo on julkaistu ensimmäisen kerran Inarin Lapin luonto- ja lintukohdeoppaassa 1997. Tämä päivitetty luettelo on laadittu 12.2.2026.